
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА





КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТҮ ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА ИДАРӘСЕ

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

Территориальный отдел в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах (Нурлатский ТО)

Нурлат, Аксубай, Әлки, Чирмешән районнарындагы территориаль булек

Школьная ул., д. 10, г. Нурлат, 423040 Тел./факс: (84345) 2-05-38

Мәктәб ур., 10 йорт, Нурлат, 423040 E-mail: rpn.nurlat@tatar.ru

12.01.2022	№	26/18	
На №		от	

Начальникам МКУ «Управления образования»

О направлении рекомендаций

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах направляет Вам для руководства в работе требования при проведении новогодних мероприятий для детей.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальника Нурлатского ТО

Г.А. Ахметжанова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 027333750001AD8FA14E3302D19BE796ED Владелец: Ахметжанова Гузэль Амеровна Действителен с 05.04.2021 до 05.07.2022

Исп. М. Г. Сулиманкина 884345-2-08-83

10

: 12.01.2022 14:03

26/18 12.01.2022.

Рекомендации по организации работы образовательных организаций

Общие рекомендации







Закрепление за каждым классом собственного кабинета лля занятий



вечерних групп

классов

из учеников разных

Ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления летей



Для каждого класса установить собствен ное время начала уроков и перемен

Незамедлительно изолировать **учашихся** с признаками ОРВИ

Проведение спортивных занятий на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях





Генеральная уборка помеще-

ний перед экзаменом и после

уборка помещений

с использованием

дезинфицирующих

во время перемен

и по окончанию

занятий

средств

Дезинфекция воздушной среды



детей

Регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды



Организация питьевого режима (одноразовая посуда. дезинфекция дозаторов)



в санузлах

Проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей

Сокращение числа обучающихся в одном классе (по возможности)

Рекомендации по проведению экзаменов










При входе установить дозаторы с антисептиками





Установить график прихода учеников для недопущения скопления детей







Зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку



Обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами

Организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов)

Социальная дистанция в классах 1.5 м





COVID-19

8 COBETOR КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О КОРОНАВИРУСЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР EJOHNIR KOHOZINIA UKOHONI UEHTE





5. DPOREPHTE.

ИСПЫТЫВАЮТ ЛИ ОНИ

HA CERE CTUCMY



1. ЗАДАВАЙТЕ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ И СПУШАЙТЕ



6. ИШИТЕ ПОМОШНИКОВ





3. ПОКАЖИТЕ ИМ КАК ЗАШИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ

26/18





8. ЗАВЕРШИТЕ РАЗГОВОР. ДЕМОНСТРИРУЯ ЗАБОТУ

Информация подготовлена на основе материалов ЮНИСЕФ







Микроспория (стригущий лишай) - грибковое заболевание кожи. Наиболее часто встречается у детей в силу особенностей кожи, также заболеванию подвержены и взрослые. Грибок поражает кожу, волосы, крайне редко ногти. На волосистой части происходит разрушение волосяной луковицы, что приводит к ломкости и выпадению волос и образованию проплешин и округлых участков облысения. На коже в зоне поражения грибка образуется красное пятно с приподнятыми краями. Пораженная кожа бледно-розового цвета, шелушится с образованием белых корочек.

Заражение происходит при контакте с инфицированным животным или человеком. Чаще всего болеют бездомные животные: кошки, собаки. Заразиться можно через предметы, загрязненные частичками кожи и волос больных. Грибок устойчив во внешней среде, может сохраняться на вещах, игрушках и одежде до одного года.

При появлении на теле и волосистой части головы шелушащихся пятен не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться врачу!

Меры профилактики:

- не контактировать с бездомными животными;
- если взяли с улицы животных, обязательно провести осмотр на наличие пораженных участков и обратиться к ветеринарному врачу;
- соблюдение личной гигиены;
- нельзя пользоваться чужой расческой, мочалкой, полотенцем, головным убором; особенно осторожным нужно быть в парикмахерских и бабер-шопах. При использовании расчески, ножниц для стрижки волос все предметы должны быть индивидуальны для каждого клиента или простерилизованы.

При обнаружении заболевания следует:

- дети, заболевшие микроспорией, не должны посещать ясли, детские сады, школы (в том числе спортивные, музыкальные), а также бани, парикмахерские, плавательные бассейны до полного выздоровления;
- все члены семьи при обнаружении заболевания должны соблюдать правила личной гигиены;
- полотенца, постельное белье, лежанки для животных должны быть обеззаражены;
- проводить постоянную уборку помещения, мебели, где находится больной;
- соблюдать рекомендации врача.При наличии питомца дома, следует проводить регулярные профилактические осмотры у ветеринарного врача.

. 26/18 12.01.2022. : 12.01.2022 14:03



ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся его кровью. Все вши узко специфичны, на человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая.

ПРОФИЛАКТИКА

Для предупреждения заражения вшами избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать правила личной гигиены, проводить регулярную уборку жилых помещений

При головном педикулёзе при обнаружении небольшого количества головных вшей (от 1 до 5 насекомых), ещё не успевших отложить яйца (гниды), можно использовать частый гребень для вычёсывания вшей из волос; при незначительном количестве платяных вшей - бельё можно прокипятить, а верхнюю одежду особенно швы и складки прогладить горячим утюгом

В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, рекомендуется применять специальные инсектицидные средства - педикулициды, предназначенные для уничтожения вшей







СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

- Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши
- Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения
- Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий
- После каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными: проведите осмотр головы ребенка

МЕРЫ БОРЬБЫ С ПЕДИКУЛЕЗОМ

- Приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка
- На диметиконе с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах - с 5 лет
- Обработать волосистую часть головы средством в соответствии с прилагаемой инструкцией
- После этого вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид
- Надеть ребенку чистое белье и одежду
- Постирать постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром
- Осмотреть всех членов семьи и себя на присутствие вшей
- Повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 7-10 дней

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru



He ДДУ



Регулярно проветривайте помешение



He трогайте

лино немытыми руками!

Регулярно мойте руки!



XHET

когда кашляете или чихаете

Избегайте мест люлей!

массового скопления

Прикрывайте нос и рот одноразовыми салфетками, Не занимайтесь самолечением! При первых симптомах болезни, обратитесь к врачу!



Избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий! 12.01.2022.

XHET

Немелленио выбрасывайте использованные салфетки





ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ?

Вакцинопрофилактика - самое эффективное средство предотвращения инфекционных заболеваний у детей

ВАКЦИНАЦИЯ = АКТИВАЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Формирование антител к возбудителям инфекций и активация иммунитета малыша лучше, чем ослабление иммунной системы мощным микробом и дальнейшее поражение систем организма ребенка. Именно это происходит, если не проводить своевременную вакцинацию



- туберкулеза
- вирусного гепатита В
- дифтерии
- коклюша

- столбняка
- полиомелита
- кори
- гриппа

- краснухи
- пневмококковой инфекции
- гемофильной инфекции
- эпидемического паротита

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Привить детей можно в детской поликлинике по месту жительства

26/18 12.01.2022.

10. : 12.01.2022 14:03




COVID-19

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43







 Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.



2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.



7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.



3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.



8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).



 К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.



5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

26/18 12.01.2022.

: 12.01.2022 14:03



ВАКЦИНАЦИЯ - право каждого человека и общая обязанность



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА - самое эффективное средство предотвращения инфекционных заболеваний у детей

ВАКЦИНАЦИЯ = АКТИВАЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Формирование антител к возбудителям инфекций и активация иммунитета малыша лучше, чем ослабление иммунной системы мощным микробом и дальнейшее поражение систем организма ребенка.

Именно это происходит, если не проводить своевременную вакцинацию



- туберкулеза
- вирусного гепатита В
- коклюша
- дифтерии

9 10.

- столбияка кори
- невмококковой инфекции 12.01.2022 фильной инфекции
- гриппа
- эпидемического паротита

12.01.2022.14:03

Лист согласования к документу № 26/18 от 12.01.2022 Инициатор согласования: Сулиманкина М.Г. Специалист-эксперт Согласование инициировано: 12.01.2022 14:03

Лист согласования: последовательное				
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Ахметжанова Г.А.		Подписано 12.01.2022 - 14:15	-

26/18 12.01.2022.

: 12.01.2022 14:41

10 10.