

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МБДОУ «Д/с № 19 «Звездочка»

В МБДОУ «Д/с № 19 «Звездочка» имеются:

Оборудованные залы и кабинеты:

- Кабинет заведующего
- Медицинский блок
- Методический кабинет
- Музыкальный зал
- Кабинет педагога-психолога
- Кабинет учителя-логопеда
- Кабинеты учителей-дефектологов
- 6 групп для детей с ОВЗ, 2 общеразвивающие группы

Оборудованные залы, кабинеты и зоны для практической деятельности:

- Музыкальный зал
- Кабинет педагога-психолога
- Кабинет учителя-логопеда
- Кабинеты учителей-дефектологов

Библиотека

Отдельного помещения нет, литература находится в методическом кабинете: учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература.

Методический кабинет

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно-образовательного процесса пособиями, литературой, картинками, играми, художественной литературой, мультимедийным оборудованием, которые подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Средства обучения и воспитания сформированы по видам:

- методическая литература;
- наглядно-методические пособия;
- дидактические пособия;
- наглядно-дидактические пособия;
- наглядные пособия

Функционируют следующие спортивные объекты:

1. Совмещенный музыкальный и физкультурный зал
2. Площадки для прогулок с детьми на улице

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации ООП ДО и АООП ДО как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.

Средства обучения подразделяются на следующие виды:

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.)
- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.д.)

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски).
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные).
- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. д.)

Условия питания в ДОУ:

Пищевые продукты, поступающие в ДОУ, имеют санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам. Кулинарная продукция соответствует требованиям государственных стандартов. Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется УО АМР РТ централизованно на основании заключения договоров с поставщиками. Контроль качества питания осуществляет старшая медсестра. Рациональное питание предусматривает поступление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих возрастным и физиологическим потребностям детей. Питание сбалансировано по содержанию основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы). Важным элементом организации рационального питания является правильное распределение объема дневного потребления пищи между отдельными ее приемами. 4 разовый прием пищи с интервалами 3,5-4 часа обеспечивает оптимальный режим питания дошкольника в течение дня. При составлении меню учитывается следующее: хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи (включаются в меню ежедневно), творог, сыр, яйца 2-3 раза в неделю.

Зимой и весной при отсутствии свежих овощей и фруктов в меню включаются соки, фрукты при соблюдении сроков их реализации. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация холодных напитков аскорбиновой кислотой.

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания его в ДОУ.

Условия охраны здоровья:

Одно из основных направлений работы детского сада сохранение и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в детском саду созданы необходимые условия. Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 3049-13), физиологии детей.

Во всех группах детского сада созданы центры двигательной деятельности, включающие в себя «Физкультурный уголок», «Уголок здоровья», имеются «Паспорта Здоровья» с полными антропометрическими данными детей основным и сопутствующим диагнозами и рекомендациями врача, размером рекомендуемой мебели.

Медико-педагогический коллектив детского сада уделяет должное внимание физкультурно-оздоровительной работе с детьми. Воспитатели проводят разные виды физкультурных занятий: дифференцированные занятия с учетом двигательной активности детей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности, половозрастных различий, интегрированные занятия, спортивные досуги и праздники. Систематически проводятся: физическая культура на свежем воздухе (1 раз в неделю), утренняя гимнастика, подвижные игры (в группе, на прогулке), физкультминутки во время образовательной деятельности, самомассаж активных точек, зарядка после дневного сна, медико-педагогический контроль и др. мероприятия.

Проводятся закаливающие процедуры, которые подходят для детей всех групп здоровья, это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и сколиоза у детей; полоскание зева кипяченой водой, хождение босиком по «солевой дорожке», «ребристой дорожке», утренний прием на свежем воздухе в летний период.

За детьми наблюдают, консультируют родителей и назначают лечение врач – педиатр Закирова А.Ф. и врач детский психиатр Габидуллина Н.Х., назначения выполняет старшая медсестра Ризванова Л.Г. Старшая медсестра проводит: ежедневный обход групп (контроль санитарного состояния), еженедельные беседы с воспитателями и с младшим персоналом,

еженедельный осмотр детей на наличие педикулёза и кожных заболеваний, еженедельный осмотр детей совместно с врачом (антропометрические измерения, плановая профилактическая вакцинация, контроль оздоровительных мероприятий: закаливания, подвижных игр с детьми в помещении и на свежем воздухе), помогает в проведении плановой диспансеризации, доводит до сведения родителей рекомендации врача и контролирует их выполнение. Активно проводится иммунопрофилактика детей. Регулярно проводится профилактика простудных заболеваний.

Организовывается работа согласно Требованиям по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в дошкольных образовательных организациях РТ по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:

Количество точек подключения к сети "Интернет": 3

Наличие сервера: нет

Wi-fi: нет

Обеспеченность обучающихся компьютерами: нет

Обеспеченность педагогов компьютерами: 15

Обеспеченность ДОО мультимедийными проекторами: 3

Разработан и действует сайт МБДОУ «Д/с «Звездочка»: <https://edu.tatar.ru/almet/dou19/zvezd>

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:

- о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) - *не предусматривается*

- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии) - *не предусматривается*

Здание 1

Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина 13 а,телефон: 8 (8553) 32 – 59 – 33

1.	Наименование показателя	
	Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2)	3697
2.	Общая площадь всех зданий образовательного учреждения -(м2)	680,7
3.	Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во)	1962 45 45 680,7 2
4.	Общее количество детей - (чел.)	58
5.	Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых помещений (ед.); б) спальных помещений – (ед.); в) методических кабинетов – (ед.); г) логопедический кабинет – (ед); д) кабинет педагога-психолога-(ед); е) кабинет заведующей-(ед); ж) медицинский блок-(ед); з) туалетные комнаты-(ед); и) прачечная-(ед); к) кружковый кабинет л) кабинет ПДД-(ед); м) кабинет татарского языка-(ед); н) массажный кабинет о) физкультурный зал п) музыкальный зал р) кабинет учителя-дефектолога	23 4 - 1 4 1 1 1 5 1 - - - - - 1 4
6.	Учреждение имеет или нет:	
7.	Плавательный бассейн – (м2)	Нет
8.	Имеет ли учреждение пищеблок – (м2)	22,3
9.	Здания ДООУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2)	Нет
10.	Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта	2008
11.	Водоснабжение	Здание имеет централизованное водоснабжение
12.	Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах	Центральное отопление
13.	Здание, имеющее канализацию	централизованная канализация
14.	Наличие паспорта благоустройства - (да или нет)	нет
15.	Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет)	22,3
16.	Количество (всего) детей, для которых организован подвоз -	нет

	(чел.)	
17.	Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет)	Да
18.	Обеспеченность персонала ДОО носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет)	Нет
19.	Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет)	Да
20.	Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет)	Да
21.	Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет)	Да
22.	Оснащенность молниезащитой - (да или нет)	Да
23.	Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет)	Нет
24.	Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.)	1
25.	Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км)	2 км
26.	Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет)	Нет
27.	Количество огнетушителей – (ед.)	7
28.	Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет)	Да
29.	Наличие системы аварийного освещения – (да или нет)	Нет
30.	Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет)	Да
31.	Количество видеокамер (на территории /внутри здания)	5/-
32.	Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет)	Да
33.	Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет)/(кол-во абонентских номеров)	1
34.	Наличие ограждения территории ДОО по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует)	Да
35.	Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет).	Да Нет
36.	Охрана ДОО специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) .	3 1
37.	Наличие технических средств охраны (звонок, домофон и т. п.) - (да или нет)	Да
38.	Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОО – (да или нет)	Да
39.	Наличие компьютерной техники - (да или нет/общее кол-во) а) компьютеров всего б) ноутбуков для групп в) ноутбуков для педагогов	Да 3 - 5
40.	Наличие интерактивного оборудования (да или нет) а) интерактивная доска (да или нет/общее кол-во) б) мультимедийный проектор (да или нет/общее кол-во)	Нет 2
41.	Наличие подключения к сети интернет – (да или нет)/(вид подключения – 3G, ADSL, Wi-Fi)	Да ADSL

Здание 2

Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гагарина 11 а,телефон: 8 (8553) 32 – 59 – 28

№ п/п	Наименование показателя	
1	Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2)	3676 м ²
2	Общая площадь всех зданий образовательного учреждения -(м2)	676,7 м ²
3	Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во)	здание 1962 95 95 676,6 м ² 2
4	Общее количество детей - (чел.)	64
5	Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых помещений(ед.); б) спальных помещений – (ед.); в) методических кабинетов – (ед.); г) логопедический кабинет –(ед); д) кабинет педагога-психолога-(ед); е) кабинет заведующей-(ед); ж) медицинский блок-(ед); з) туалетные комнаты-(ед); и) прачечная-(ед); к) кружковый кабинет л) кабинет ПДД-(ед); м) кабинет татарского языка-(ед); н) массажный кабинет о)физкультурный зал п)музыкальный зал р) кабинет учителя-дефектолога	19 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 - - - совмещенный, 1 совмещенный, 1 1
6	Учреждение имеет или нет:	
7	Плавательный бассейн – (м2)	нет
8	Имеет ли учреждение пищеблок – (м2)	м ²
9	Здания ДООУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2)	здание ДООУ, 676,7 м ²
10	Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта	2018 год
11	Водоснабжение	Здание имеет централизованное водоснабжение
12	Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах	1
13	Здание, имеющее канализацию	централизованная канализация

14	Наличие паспорта благоустройства - (да или нет)	нет
15	Наличие медицинского кабинета - (да, м ² или нет)	да, 9,9м ²
16	Количество (всего) детей, для которых организован подвоз -(чел.)	нет
17	Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет)	да
18	Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет)	нет
19	Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет)	да
20	Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет)	да
21	Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет)	да
22	Оснащенность молниезащитой - (да или нет)	нет
23	Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет)	нет
24	Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.)	1
25	Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км)	1 км
26	Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет)	да, 1
27	Количество огнетушителей – (ед.)	6
28	Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет)	да
29	Наличие системы аварийного освещения – (да или нет)	нет
30	Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет)	нет
31	Количество видеокамер (на территории /внутри здания)	нет
32	Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет)	да
33	Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет)/(кол-во абонентских номеров)	да, 1
34	Наличие ограждения территории ДОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует)	да исправно
35	Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет).	да да
36	Охрана ДОУ специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) .	3, 1 вахтер
37	Наличие технических средств охраны (звонок, домофон и т. п.) - (да или нет)	звонок
38	Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ – (да или нет)	да
39	Наличие компьютерной техники - (да или нет/общее кол-во) а) компьютеров всего б) ноутбуков для групп в) ноутбуков для педагогов	2 - 6

40	Наличие интерактивного оборудования (да или нет) а) интерактивная доска (да или нет/общее кол-во) б) мультимедийный проектор (да или нет/общее кол-во)	да, 1
41	Наличие подключения к сети интернет –(да или нет)/(вид подключения – 3G, ADSL, Wi-Fi)	ADSL

Заведующий МБДОУ «Д/с № 19 «Звездочка»



Ермакова И.В.