

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела Управления
образования Альметьевского
муниципального района РТ
Герасимова А.К.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Д/с №29 «Лукоморье»
Альметьевского муниципального района РТ
Петрова Н.М.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА МБДОУ «Д/с №29 «Лукоморье» АМР РТ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
- 1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1119,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: общая площадь земельного участка – 3880 кв.м, площадь земельного участка, свободного от построек 2707,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта: 2020 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт-нет, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Лукоморье» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423450, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск ул. Ленина, д.39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (2-7 лет)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 268 чел.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, Троллейбус до остановки «Нефтяной институт» по улице Ленина, далее по тротуару по Пр. Тукая вниз и поворот на улицу Белоглазова.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 - 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД-не обслуживается</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД-не обслуживается</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД-не обслуживается</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД-не обслуживается</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД-не обслуживается</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ВНД</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>

** - Состояние доступности объекта зоны «ДП»-доступны полностью, «ДЧ» - доступны частично, «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - не организована доступность

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – нет;
- пандус переносной - нет;
- антивандальная кнопка вызова для улицы -нет;
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - нет;
- гусеничный подъёмник – нет;
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - да;
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – нет;
- умение использовать специальную технику (гусеничный подъёмник) при оказании помощи инвалидам передвигающихся на креслах-колясках – нет.

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно не организованно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения,

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах.

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать на каждом этаже детского сада по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: не планируется

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется согласование**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портал)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования

1.2. Адрес объекта Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д.15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3623,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: общая площадь земельного участка – 11022,0 кв.м, площадь земельного участка, свободного от построек 15646 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта: 2020 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт-нет, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №56 «Крепыш» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 423462, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Советская, д.157
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск ул.Ленина, д.39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (1-7лет)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 350 чел.

3. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус №7Б до остановки «Налоговая» по улице Сулейманова, далее по тротуару по улице Нариманова.

Автобус №2 остановка «8-я миля» далее по тротуару через ул. Советская д.№ 147,153,151.

Автобус №2Б остановка «8-я миля» далее по пешеходному переходу ул.Советской, по тротуару через ул. Советская д.№151А.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350м

3.2.2 время движения (пешком) 3-7мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД-не обслуживается</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД-не обслуживается</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД-не обслуживается</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД-не обслуживается</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД-не обслуживается</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ВНД</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>

** - Состояние доступности объекта зоны «ДП»-доступны полностью, «ДЧ» - доступны частично, «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - не организована доступность

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – нет;
- пандус переносной - нет;
- антивандальная кнопка вызова для улицы -нет;
- наклейка на дверь «жёлтый круг» - нет;
- гусеничный подъёмник – нет;
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) - да;
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – нет;
- умение использовать специальную технику (гусеничный подъёмник) при оказании помощи инвалидам передвигающихся на креслах-колясках – нет.

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно не организованно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения,

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах.

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать на каждом этаже детского сада по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: не планируется

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется согласование**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портал)