МБДОУ «Д/с № 31 "Солнышко» г. Альметьевска

Юридический адрес: г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, 7А

телефон: <u>8 (8553) 45-73-60</u>

а) О наличии оборудованных учебных кабинетах

Двухэтажное кирпичное здание учреждения оснащено всеми видами благоустройства. В здании 5групповых комнат со вспомогательными помещениями (раздевалка, групповая комната, в двух группах спальня, туалетная комната, посудомоечная), музыкальный зал, для спортивной деятельности физкультурный зал, пищеблок, медкабинет, прачечная, кастелянная. В каждой возрастной группе функционально расположены игровая зона, учебная зона и зона для самостоятельной деятельности детей. На территории учреждения расположены 5 игровых площадок, оснащенных теневыми навесами соответственно возрастным и программным требованиям, 1 спортивная оборудованная площадка для игр и гимнастических упражнений, имеется эколого — развивающий комплекс (огород, уголки леса, цветники т.д.), созданы условия для обучения детей БДД.

При создании в групповых комнатах предметно-игровой среды педагоги руководствуются современными требованиями к организации образовательного процесса. Для проведения занятий, игр, наблюдений педагог подбирает и размещает в групповом помещении игрушки, материалы и оборудование для специально организованной и нерегламентированной деятельности детей. Он включает оборудование, игрушки, игровой материал, наглядные пособия, которые отвечают эстетическим, эргономическим, санитарно-гигиеническим, техническим и экономическим требованиям и нормам.

б) О наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий

В МБДОУ «Д/с № 31 «Солнышко» имеются оборудованные залы и кабинеты для практической деятельности:

- 1. Музыкальный зал.
- 2. Физкультурный зал.
- 3. Кабинет по обучению детей родному языку
- 4. Кабинет педагога-психолога
- 5. Кабинет сенсорики
- 6.ИЗО кабинет
- 7. Кабинет ПДД
- 8. Экологическая гостиная

в) О наличии оборудованных библиотек

В детском саду отдельного помещения библиотеки нет, детская литература находиться в групповых помещениях. Детская литература подобрана в соответствии с возрастом детей.

г) О наличии оборудованных объектов спорта

- спортивная площадка
- спортивный зал

Спортивный зал оснащен разнообразным спортивным игровым оборудованием, как стандартного, так и нетрадиционного характера: гимнастические скамейки, корзины, флажки, канаты, мячи разного размера, гимнастические палки, гимнастические обручи, скакалки, кегли, дуги, погремушки, сенсорные ортопедические коврикии т.д.

д) О наличии оборудованных средствах обучения и воспитания

В учреждении имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- мультимедийные установки (проектор, экран)
- музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы);

Дети-инвалиды и лица с OB3 могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся оборудованием.

е) О доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В МБДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества. Информационная база МБДОУ оснащена электронной почтой, локальной сетью, выходом в Интернет, разработан и действует сайт МБДОУ. В свободном доступе ДЛЯ воспитанников компьютеров предусмотрено. не Средства сетевого взаимодействия поддерживают оперативный обмен информацией в почты. Почта активно используется электронной электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации.

В МБДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт.

На сайте располагается информация: о детском саде и его основных направлениях деятельности; об истории и развитии ДОУ и его традициях; о воспитанниках; о педагогических работниках. Также на сайте ДОУ размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса, документы, регламентирующие работу ДОУ, публичный отчет.

На сайте информация представлена в едином стиле и формате; оформление сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах; На сайте содержатся фотографии, касающиеся различных направлений деятельности ДОУ, имеются ссылки на документы, материалы, Интернет ресурсы.

Сайт является визитной карточкой МБДОУ и открыт для дальнейшего развития. Целью создания сайта ДОУ является обеспечение открытости деятельности ДОУ.

ж) Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся

К электронным образовательным ресурсам доступ воспитанников не предусмотрен.

з) О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии.

Общежития, интерната нет.

№ п/п	Наименование показателя		
1	Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2)	4897 кв.м.	
2	Общая площадь всех зданий образовательного учреждения -(м2)	Здание – 1251,8 кв. Склад – 99,5 кв.м.	
3	Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); г) этажность - (кол-во)	3дание - 1968 г. 95 95 1251,8 кв.м. 2 этажа	Склад 1968 г. 99,5кв.м. 2 этажа
4	Общее количество детей - (чел.)	104	
5	Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых	27	
	помещений(ед.);	5	

	б) спальных помещений – (ед.);	2
	в) методических кабинетов – (ед.);	1
	г) музыкальный зал	1
	д) кабинет сенсорики-(е д);	1
	е) кабинет заведующей-(ед);	1
	ж) медицинский блок-(ед);	1
	з) туалетные комнаты-(ед);	8
	и) прачечная-(ед);	1
	к) изо кабинет	1
	л) кабинет ПДД-(ед);	1
	м) кабинет по обучению родного языка-(ед);	1
	н) физкультурный зал-(ед)	1
	о) профсоюзный кабинет-(ед)	1
	п) кабинет музыкального руководителя-(ед)	1
6	Учреждение имеет или нет:	
7	Плавательный бассейн – (м2)	Нет
8	Имеет ли учреждение пищеблок – (м2)	Да, 31,6 кв.м.
9	Здания ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта –	Нет
10	(наименование зданий, м2)	
10	Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта	2016
11	Водоснабжение	Здание имеет
11	родоспаомстис	централизованное
		водоснабжение
	If	водоснаожение
12	Количество зданий, отапливаемых посредством:	1 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
12	а) центрального отопления	1 здание – центральное
	б) собственной котельной	отопление
	в) котельной на бытовых котлах	
13	Здание, имеющее канализацию	1 здание
14	Наличие паспорта благоустройства - (да или нет)	Нет
15	Наличие медицинского кабинета - (да, м2 или нет)	Да, 18,3 кв.м
16	Количество (всего) детей, для которых организован подвоз -(чел.)	нет
1.5		
17	Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет)	Да
17	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет)	Да Нет
18	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет)	Нет
18	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет)	Нет Да
18	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или	Нет
18 19 20	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет)	Нет Да Да
18	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	Нет Да
18 19 20 21	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет)	Нет Да Да Да
18 19 20 21 21	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет
18 19 20 21	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или	Нет Да Да Да
18 19 20 21 22 23	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет Да
18 19 20 21 22 23 24	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.)	Нет Да Да Да Нет Да
18 19 20 21 22 23	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от	Нет Да Да Да Нет Да
18 19 20 21 22 23 24 25	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км)	Нет Да Да Да Нет Да Нет Да Нет Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей — (ед.)	Нет Да Да Да Нет Да Нет Да Нет 1 км
18 19 20 21 22 23 24 25 26	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей — (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей — (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей — (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие системы аварийного освещения — (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	безопасности дорожного движения (БДД) — (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей — (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны — (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей — (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие системы аварийного освещения — (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие системы аварийного освещения — (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие системы аварийного освещения — (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания) Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) -	Нет Да Да Да Нет Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания) Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет)	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания) Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания) Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет)	Нет Да Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) Оснащенность молниезащитой - (да или нет) Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) Количество огнетушителей – (ед.) Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) Количество видеокамер (на территории /внутри здания) Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или	Нет Да Да Да Нет Да Нет 1 км Нет 12 Да Да Да

	- территории - (да или нет);	да
	- периметра ограждения – (да или нет).	да
36	Охрана ДОУ специалистами (людьми) из:	
	а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.);	1 чел.
	б) ФГУП «Охрана» - (чел.);	
	в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.);	
	г) штатные сторожа - (чел.);	3 чел.
	д) другие виды охраны - (чел.);	
	е) физическая охрана отсутствует – (да или нет).	
37	Наличие технических средств охраны (звонок, домофон и т. п.) -	Да/звонок, электронная
	(да или нет)	система контроля
		доступа в помещение
38	Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ –	Да
	(да или нет)	
39	Наличие компьютерной техники - (да или нет/общее кол-во)	Да
	а) компьютеров всего	
	б) ноутбуков для групп	3
	в) ноутбуков для педагогов	2
40	Наличие интерактивного оборудования (да или нет)	
	а) интерактивная доска (да или нет/общее кол-во)	Нет
	б) мультимедийный проектор (да или нет/общее кол-во)	Да/2
41	Наличие подключения к сети интернет –(да или нет)/(вид	Да/ ADSL
	подключения – 3G, ADSL, Wi-Fi)	
42	Обеспечение доступа в здание детского сада инвалидов и лиц с	Имеется кнопка
	ограниченными возможностями здоровья.	вызова