

Противотуберкулезная помощь детям и подросткам

Нормативная база

Права ребенка **Новые** технологии

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
- СанПин СП 3.1.2.3114-13 "ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32182
- Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

- Новый Национальный календарь профилактических прививок - однократная ревакцинация против туберкулеза в 6-7 лет 2014 год
- Массовые осмотры детей (0-7 лет) при помощи туберкулина 2015 год
- Массовые осмотры детей с 8 лет и подростков (15-17 лет) при помощи диаскинтеста 2015 год
- Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врачафтизиатра об отсутствии заболевания. 2014 год

Методы выявления туберкулеза у детей 0-14 лет по РТ.

2015 года



- По обращению
 Массовая туб.диагностика
 Из состоящих в VI группе учета
 Из контакта
- □ Первичное обследование очага□ Скрининг по ДСТ



Отбор лиц с вероятностью наличия латентной туберкулезной инфекции

Лица с положительными реакциями на иммунологические тесты - отбираются при массовом обследовании детского и подросткового населения (скрининг - просеивание). Проводится в условиях общей лечебной педиатрической сети.

Для проведения иммунодиагностики применяются:

- аллерген туберкулезный очищенный жидкий в стандартном разведении (очищенный туберкулин Линниковой ППД-Л). Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводят один раз в год всем детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно
- аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (Диаскинтест) проводят один раз в год всем детям с 8 лет до 17 лет включительно.

Диагностические тесты на основе рекомбинантных белков используемые in vitro: QuantiFERON и T-SPOT

- Высоко информативны
- Нетоксичны
- Безвредны
- Не обладают сенсибилизирующими свойствами

Однако:

- Высокая стоимость,
- Потребность в дополнительном оснащении клинической лаборатории
- Внутривенные манипуляции у детей

Не позволяют их использовать для массового обследования на туберкулез

2009 год – QuantiFERON включен в национальные руководства и рекомендации 17 стран мира:

США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Испания, Италия, Германия, Швейцария, Австралия, Нидерланды, Дания, Чехия, Словакия, Корея, Польша и Норвегия.

Tect T-SPOT®. ТВ в мире

- В настоящее время тест применяется более чем в 20 странах мира
- Завершенных исследований 29



WHO. TB Advocacy Report 2003. The Human Face of TB. Modena November 2001.

QuantiFERON тест в РТ проводят:

- г.Казань ГАУЗ «РКПД» ДО№2 ул.Шаляпина, 20. тел.277-12-17
- г.Наб. Челны «Центр Молекулярной Диагностики» Московский проспект 53/27Б. Тел. 8-855-239-62-17

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2013г. №60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2014г. За №32182

5.7 Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители которых не представили в течении 1 мес. с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врачафтизиатра об отсутствии заболевания.

Приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 №441н, утвержден порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений.

П.7 Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами-специалистами на основании записей в медицинской документации гражданина либо по результатам медицинского обследования в случаях, если проведение такого обследования необходимо.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2. 3114-13 «Профилактика туберкулеза

- Отказ родителей от обследования ребенка на наличие туб.инфекции в условиях общей лечебной сети
- * ГАУЗ «Республиканский Губтивотуберкулезный диспансер» проводит необходимые обследования: проба Манту с 2 ТЕ или проба с Диаскинтестом, квантифероновый тест, Т-SPOT, рентгенологическое обследование на малодозовом аппарате
- * Выдается справка об от тствии заболевания туберкулезом.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ФТИЗИАТРИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА





•ИМЕЕТ ПРАВА

•HET

OTBETCTBEHHOCTИ



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2. 3114-13 «Профилактика туберкулеза

* Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» прошли публичные обсуждения, получили положительное заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия, зарегистрированы в Минюсте России об.05.2014г. № 32182 и обязательны к исполнению как юридическими лицами, так и физическими лицами.

Решением верховного суда Российской Федерации от 17.02.2015 № АКПИ 14-1454 признан действующим второй абзац пункта 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 октября 2013 г. Nº60

Конституция Российской Федерации

- * Статья 41
- * ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
- * Статья 42
- * ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
- * ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ст. 10 « каждый гражданин обязан заботиться о здоровье и гигиеническом воспитании своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

- * Статья 18. Право на охрану здоровья
- * 1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
- * 2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи.

II.1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В ст. 28 п.1 указаны санитарноэпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения — в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- IV.2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
- П. 6 образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

V.3. Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Ст.17 пп. 1, 2, 3 предполагает различные формы обучения:
- В организациях осуществляющих образовательную деятельность, в очной, очно-заочной или заочной форме.
- Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования.

V.1. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» Ст. 1 Профилактика туберкулеза – совокупность мероприятий, направленных на раннее выявление туберкулеза в целях предупреждения его распространения.

Таким образом, отказ от профилактической противотуберкулезной помощи приводит к невыполнению данного закона и способствует распространению туберкулеза в РФ.

- V.2. Федеральный закон РФ от 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
- Ст. 7 п. 2 Противотуберкулезная помощь оказывается гражданам при их добровольном обращении или с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего Федерального закона и другими федеральными законами.
- Ст.9 диспансерное наблюдение за больными туберкулезом
- Ст.10 угроза возникновения и распространения туберкулеза.



Спасибо за внимание!