

МБДОУ «Амтбашиевский детский сад»
(орган управления образованием)

А К Т
проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 20 22/23 учебному году

Полное наименование учреждения, тип, год постройки МБДОУ, Филиалы муниципальной общины Арского муниципального района РТ 2005
Адрес учреждения, телефон Арский р-н, с. Филиалы, ул. Тимонерская 934
Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Кочанова Юлияра Закировна
В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации _____ от « _____ » _____ 200 г. № _____

Проверка проводилась комиссией в составе:
от Администрации _____
от органа управления образованием _____
от санитарно-эпидемиологического надзора _____
от пожарного надзора _____
от общественного питания _____
от профсоюзного органа _____
от хозяйственно-эксплуатационной службы _____
Комиссией установлено следующее:

1. В 2002/03 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 1 групп, с общим количеством воспитанников 15 человек.
Нормативы, указанные в лицензии:
группы раннего возраста _____ детей
вторые младшие группы _____ детей
средние группы _____ детей
старшие группы _____ детей
подготовительные к школе группы _____ детей
 2. Обеспеченность кадрами (штаты- укомплектованность всех категорий) 100%
заведующий, воспитатели, мл воспитатели, помощ
Правильность их расстановки имеют соответствующее образование
 3. Оформление дошкольного учреждения хорошее
 4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется
 5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) имеется
 6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеется
 7. Территория: общая площадь _____
состояние ограждения хорошее, металлический забор
площадь озеленения _____
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ не имеется
- Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ _____
- Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования хорошее
- наличие и состояние огорода-ягодника имеется
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется
наличие договора о вывозе мусора имеется

качество проведенного ремонта

капитального

текущего хорошее

искусственное освещение, его состояние в норме

естественное освещение в норме

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)

характер и состояние отопительной системы

наличие акта опрессовки отопительной системы

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные

огнетушители и т.д.) имеется в наличии

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных

учреждений (07.1989) имеется

наличие запасных выходов 2

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

водой да

газом да

электричеством да

наличие канализации есть

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние хорошее

организация питьевого режима хорошо в норме

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка 100%

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 100%

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом хорошее

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий научники

проектор, интерактивная доска

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря

зал для музыкальных занятий, его готовность нет

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта

наличие аварийного титана

плита (какая), ее состояние электр. плита, в хорошем состоянии

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)

состояние разделочных столов хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка

и хранение имеется в достаточном количестве

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3, удовлетворительно

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительно

котломоечная, ее оборудование

картофелечистки, их состояние

количество мясорубок, их состояние 1, в хорошем состоянии

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта
хранение сыпучих продуктов в металлошкатулке Галкина
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние)
2 холодильника 1 морозильник мор.
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.)

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств дезсредств соблюдения
этих, удерживать в достоянии комиссии
место приготовления прачечная, тара ведро
наличие пылесосов для уборки 1, утюгов 1
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечено спецодежда

13. Медпункт: его состояние отсутствует, ФАП с дежурными
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
хранение скоропортящихся лекарственных средств

наличие комнаты для заболевшего ребенка
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского
оборудования) имеется

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
имеется

15. Замечания и предложения комиссии свободна перепроверка, согласно постанов-
лению Правительства от 28.05.2019 № 066 (с изменениями и дополне-
ниями от 5.03.2022.) Наказание ОВД от полиция Ф. Файзрахманов

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

АКТ составлен _____ числа _____ года.
_____ месяца _____ года.

Председатель комиссии Наказанин М.У. Учреждение
члены комиссии Иер. Колл. и др. М.У. Учреждение

Наказанин от М.У. Учреждение
развитие и Иер. Колл. и др. М.У. Учреждение
Наказанин от М.У. Учреждение
району Иер. Колл. и др. М.У. Учреждение

Наказанин от М.У. Учреждение
району Иер. Колл. и др. М.У. Учреждение
Файзрахманов Иер. Колл. и др. М.У. Учреждение
Р.Р. Файзрахманов

