

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение "Нижнеметескинской
детский сад" Арского муниципального р-на РТ

(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 2023/24 учебному году

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад" Арского района РТ,
1985 г. постройки

Адрес учреждения, телефон 422022, РТ, Арский район, с. Устьинское Метеевск, ул. Молодёжная д. 11, 8843-6656203

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Саразиева
Александр Журабуева

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации Арского
муниципального района от «09» июля 2002 г. № 553

Проверка проводилась комиссией в составе:

от Администрации Карпов И. А.

от органа управления образованием Мухаммадиев Р. Д.

от санитарно-эпидемиологического надзора

от пожарного надзора

от общественного питания

от профсоюзного органа

от хозяйственно-эксплуатационной службы

Комиссией установлено следующее:

1. В 20023/24 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 2 групп, с общим количеством воспитанников 25 человек.

Нормативы, указанные в лицензии:

группы раннего возраста		детей
вторые младшие группы	9	детей
средние группы	11	детей
старшие группы	3	детей
подготовительные к школе группы	2	детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты- укомплектованность всех категорий) согласно штатному расписанию

Правильность их расстановки с учётом проф-й подготовки

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям всех нормативов, эстетично

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется, записывается регулярно, оформлено в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов, имеется лит. и худ. литература, игрушки, пособия

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеется режим дня, сетка занятий по группам

7. Территория: общая площадь 103,7 м²

состояние ограждения хорошее, деревянное ограждение

площадь озеленения имеется

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ

обновлено

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования готов, имеется, тентовый навес, широкое оборудование

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, в хорошем состоянии

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется

наличие договора о вывозе мусора имеется

качество проведенного ремонта не требуется

капитального —

текущего —

искусственное освещение, его состояние достаточно, хорошее

естественное освещение достаточно

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) в рабочем состоянии

характер и состояние отопительной системы имеется газов. модуль, котельная в здании школы, хорошее

наличие акта опрессовки отопительной системы имеется

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеется, 4 штуки

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989) имеется

наличие запасных выходов имеется, 2 запас. выхода

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

водой централизованное

газом имеется

электричеством имеется

наличие канализации имеется

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние соответствует требованиям Сан Пин, хорошее

организация питьевого режима хорошее, кип. вода

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) маломощное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечено, промаркировано

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечено по 3 комплекта белья

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечено

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) проектор, телевизор, ноутбук

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря имеется, хорошее

зал для музыкальных занятий, его готовность не имеется

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта пищеблок в 2019 году, проведен кап. ремонт в 2019г.

наличие аварийного титана —

плита (какая), ее состояние —

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется, от 2020 года

состояние разделочных столов хорошее, промаркировано

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение —

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, 3 ванны, хорошее

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды все условия для

имеется посуда, водонагреватель

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечено, хорошее

котломоечная, ее оборудование —

картофелечистки, их состояние —

количество мясорубок, их состояние 1 штука, хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркировано

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" Арского района РТ,
1985 г. постройки

Полное наименование учреждения, тип, год постройки
Адрес учреждения, телефон 422022, РТ, Арский район, с. Нутные Метески,
ул. Молодёжная д. 11, 8843-6656203

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Саразиева
Александр Журагулова

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации Арского
муниципального района от «09» июля 2002 г. № 553

Проверка проводилась комиссией в составе:
от Администрации Кадыров И. Ф.
от органа управления образованием Мухаммадиев Р. Д.
от санитарно-эпидемиологического надзора
от пожарного надзора
от общественного питания
от профсоюзного органа
от хозяйственно-эксплуатационной службы
Комиссией установлено следующее:

1. В 20023/24 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 2 групп, с общим количеством воспитанников 25 человек.
Нормативы, указанные в лицензии:
группы раннего возраста _____ детей
вторые младшие группы 9 детей
средние группы 11 детей
старшие группы 3 детей
подготовительные к школе группы 2 детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) согласно штатному расписанию
Правильность их расстановки с учётом проф-й подготовки

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям всех нормативов, эстетично

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел _____
регулярно, оформлено в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов, имеется лит. и худ. литература, игрушки, пособия

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели _____
занятий по группам

7. Территория: общая площадь 103,7 м²
состояние ограждения хорошее, деревянное ограждение
площадь озеленения _____
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ
обновлено

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готов, имеется, теневой навес, широкое оборудование

наличие и состояние огорода-ягодника _____
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников _____
наличие договора о вывозе мусора _____

