

МБДОУ «Урицкий детский сад»
Арсног муниципальног районог ДР»

(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 20 22/23 учебному году

от здания: общее состояние помещений:

качество проведенного ремонта

капитального

текущего

искусственное освещение, его состояние

естественное освещение

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)

характер и состояние отопительной системы

наличие акта опрессовки отопительной системы

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств

пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные

огнетушители и т.д.)

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989)

наличие запасных выходов

наличие плана эвакуации при пожаре

наличие и состояние снабжения:

водой

газом

электричеством

наличие канализации

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

организация питьевого режима

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря

зал для музыкальных занятий, его готовность

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта

наличие аварийного титана

плита (какая), ее состояние

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)

состояние разделочных столов

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка

и хранение

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды

обеспеченность посудой, ее состояние

котломоечная, ее оборудование

картофельчатки, их состояние

количество мясорубок, их состояние

наличие и маркировка уборочного инвентаря

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

имеется

имеется, с шт

имеется

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

имеется

имеется, хорошее

е

имеется

имеется

удовлетворительное

удовлетворительное

имеется, удовлетворительное

удовлетворительное

электрошита, хорошее

имеется

хорошее

имеется, хорошее

имеется, хорошее

соответствующий

нормам, горячей вода, имеется

удовлетворительное

нет

нет

2, удовлетворительное

имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта уборкой варильное
хранение сыпучих продуктов собой в бигуди
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние) в камере -
иннов., уборкой варильное
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.) имеется

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств соблюдается,
дез. средства имеются
место приготовления сан. комнаты, тара специальная,
наличие пылесосов для уборки имеется, утюгов имеется,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется в
спец. шкафах

13. Медпункт: его состояние нет
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние нет
хранение скоропортящихся лекарственных средств спец. холодильником нет
наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения
медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского
оборудования) имеется

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
есть: кабинет начальной татарской музей
блгга и культуры

15. Замечания и предложения комиссии проводить мероприятия согласно
представлению работодателя от 21.08.2019 г. № 1006
(с изм и доп от 30.3.2022) Начальник ОВД Ф. Файзрахманов

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

АКТ составлен _____ числа _____
_____ месяца _____ года.

Председатель комиссии Начальник МУ, Управление образования
члены комиссии исп. зам. АМР г.р. Р. Д. Мусагулиев
Начальник отдела надзора районного раз-
дела исп. зам. АМР г.р. М. А. Карамов
Начальник отдела №1 по Арскому району
району г.р. А. Р. Балабиев
Начальник отдела №2 по Арскому району
району г.р. В. П. Файзрахманов

