

МБДОУ "Тасаншамхский детский сад"
Арского муниципального района ТТН
(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 20 22 / 23 учебному году

полное наименование учреждения, тип, год постройки муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Тасаншайтский детский сад" Арского муниципального р-на
Адрес учреждения, телефон Арский район, с. Тасаншайт, ул. Мамарстан, д. 52 А 884366-3-92-39
фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Владимир Тугель Байдашевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации _____ от « _____ » _____ 200 _____ г. № _____

Проверка проводилась комиссией в составе: _____
от Администрации _____
от органа управления образованием _____
от санитарно-эпидемиологического надзора _____
от пожарного надзора _____
от общественного питания _____
от профсоюзного органа _____
от хозяйственно-эксплуатационной службы _____
Комиссией установлено следующее:

1. В 2022/23 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 2 групп, с общим количеством воспитанников 26 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: _____
группы раннего возраста _____ детей
вторые младшие группы _____ детей
средние группы _____ детей
старшие группы _____ детей
подготовительные к школе группы _____ детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий) обеспечен

Правильность их расстановки _____

3. Оформление дошкольного учреждения хорошее

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готовы

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеется

7. Территория: общая площадь _____
состояние ограждения хорошее
площадь озеленения хорошее
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ _____

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ +

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлено, соответствует нормам

наличие и состояние огорода-ягодника _____
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников _____
наличие договора о вывозе мусора _____

качество проведенного ремонта капитального текущего хорошее
искусственное освещение, его состояние хорошее
естественное освещение хорошее
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)
характер и состояние отопительной системы хорошее

наличие акта опрессовки отопительной системы
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) огнетушители перезарядимы, 10 шт.

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989) имеется

наличие запасных выходов имеются
наличие плана эвакуации при пожаре имеется
наличие и состояние снабжения:
водой +
газом +
электричеством +
наличие канализации +

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние группы готовы, состояние хорошее, соответствуют санитарной норме
организация питьевого режима
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечен
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечен

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечен
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) хорошее

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря хорошее

зал для музыкальных занятий, его готовность готов

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта
наличие аварийного титана
плита (какая), ее состояние электрич. плита, хорошее
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется

состояние разделочных столов имеются
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется

обеспеченность посудой, ее состояние +
котломоечная, ее оборудование +
картофелечистки, их состояние -
количество мясорубок, их состояние + 1 шт.
наличие и маркировка уборочного инвентаря +

11. Кладовые: качество проведенного ремонта хорошее
хранение сыпучих продуктов +
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние) 3 холодильника, 1 морозильник
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.)

12. Дежурим дошкольного учреждения: наличие дезсредств +
место приготовления _____, тара _____
наличие пылесосов для уборки 1, утюгов 1
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечен

13. Медпункт: его состояние _____
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние _____
хранение скоропортящихся лекарственных средств _____
наличие комнаты для заболевшего ребенка _____
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения Здание детского сада 2017 г. постройки, соответствует санитарным нормам, оборудованы новые стены, группы оснащены мебелью

15. Замечания и предложения комиссии Проводить мероприятия согласно повелеванию Главы района от 2.08.2019 г. № 1006 (с изм. и доп. от 5.03.2022) Нагайский ОВД и-р полиции в соответствии с

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

АКТ составлен _____ числа _____ месяца _____ года.

Председатель комиссии Начальник МУ Управление образования
члены комиссии исп. комит. Я.М.Т. Т.И. Мухоморова
Начальник отдела методического развития
исп. комит. Я.М.Т. Ч.В. Кадыров
Начальник отдела М.В. Дюкману
району
Начальник Ф.В. Дюкману
фирмы
району
В.И.Т. России
Т.И. Райзрахманов

