

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)») / филиал ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском районах.

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
:423241, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ворошилова, д.4

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач



« 03 » 08

2018 год

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зарегистрировано в реестре « 03 » 08 2018г. под № 8042

подпись регистратора

Во исполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах № 162 от 20.06.2018г.

регистрационный входящий № 1393 от 21.06.2018г. (исх. № 32/ 1349 от 21.06.2018г.) номер и наименование услуги (подуслуги) государственного задания: госуслуга № 1.2 (подуслуги № 1.2.2.)

Нами, помощником врача по общей гигиене ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах Ревинной Л.Н., врачом по общей гигиене ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах Байсламовым И.Г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования

наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

по адресу: ул. Чапаева, д.9, с. Александровка, Бавлинский район, Республика Татарстан, 423926
юридический адрес: ул. Чапаева, д.9, с. Александровка, Бавлинский район, Республика Татарстан, 423926

на основании: предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах № 162 от 20.06.2018г.

в ходе которой установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.

свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1061688044835, ИНН1611007883

Планирует осуществлять следующие виды образовательной деятельности, работ (услуг):

Образовательную деятельность в сфере дошкольного образования.

Участок объекта: учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий; земельный участок детского сада имеет металлический забор высотой 1,2м. Участок зонирован, освещен, благо 2 игровые площадки, которые оснащены игровым оборудованием. На игровых площадках оборудованы тентовые навесы.

На территорию детского сада имеется 1 въезд и 1 вход. Для сбора твердых бытовых отходов площадка с твердым покрытием отсутствует, что противоречит п.3.18.СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». ТБО вывозится специализированной организацией. На территории детского сада на расстоянии 15 м. от здания оборудованы служебные туалеты. Договор на вывоз ЖБО со специализированной организацией отсутствует.

Территория содержится в удовлетворительном состоянии, скопления твердых бытовых отходов не обнаружено. Предоставлен муниципальный контракт №185/9 от 24.01.2018г на оказание услуг по транспортировке(вывозу) твердых - бытовых отходов с ООО «Мехуборка К»

Здание предприятия: МБДОУ «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 1964 года постройки, рассчитан на 55 мест, имеет отдельно стоящее 1-х этажное кирпичное здание. Групповые ячейки имеют 3 входа в здание, принцип групповой изоляции соблюдается. В здании детского сада капитальный ремонт не проводился с 1988г, наружные стены местами рушатся, оконные рамы сгнили, затрудняется проведение ежедневного проветривания, в групповых ячейках на окнах разбиты стекла, полы не ровные, не соответствует п.5.1-5.5. СанПиН 2.4.3049-13.

Санитарно-техническое состояние здания:

- **наличие естественного освещения:** имеется, боковое в групповых, спальнях, раздевальнях, прачечной, помещениях пищеблока, коридоре

- **тип искусственного освещения:** за счёт люминесцентных ламп, ламп накаливания заключенных в защитную арматуру.

- **система отопления:** автономная, нагревательные приборы металлические, чугунные, имеют гладкую поверхность, расположены у наружных стен под окнами и обеспечены свободным доступом для уборки и эксплуатации. Ограждающие устройства на отопительных приборах не предусмотрены, что противоречит п.8.3. СанПиН 2.4.3049-13.

- **холодное водоснабжение:** централизованное, холодная вода подведена в помещение пищеблока, к раковинам в буфетных, туалеты в групповых ячейках, прачечную

- **горячее водоснабжение** -децентрализованное, горячая вода подведена в буфетные, туалеты в групповых ячейках. Для подготовки горячей воды в буфетных, в пищеблоке, установлены электрические водонагреватели накопительного типа марки «Ariston» объёмом 50л(2 ед.) и один объёмом 100л. В помещении постирочной горячая вода отсутствует, имеющийся электрический водонагреватель накопительного типа объёмом на 30л находится в неисправном состоянии, нарушение п.9.4. СанПиН 2.4.3049-13.

- **канализация, отвод производственных сточных вод:** местная, отвод сточных вод производится в непроницаемую выгребную яму. Договор на вывоз сточных вод со специализированной организацией отсутствует Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

- **вентиляция** удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через окна. Общая вытяжная вентиляция оборудована во всех помещениях отдельной системой вытяжной вентиляции оборудованы санитарные узлы. Местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением над поверхностям технологического оборудования в пищеблоке не оборудована, не соответствует п.13.4. СанПиН 2.4.3049-13 Акт периодической проверки дымовых, вентиляционных каналов не представлен, не соответствие п.8.1. СанПиН 2.4.3049-13

Характеристика помещений (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Административные помещения:

-кабинет заведующей (4,5 кв.м.) находится на первом этаже здания, оборудование согласно назначению.

Внутренняя отделка помещений: полы – линолеум, стены, стены обои, потолки побелка.

производственные помещения: В здании детского сада оборудовано 3 групповые ячейки младшая разновозрастная группа, средняя разновозрастная группа, старшая разновозрастная группа. На момент проверки наполняемость групп детьми младшая разновозрастная -8, средняя разновозрастная-20, старшая разновозрастная 10

В набор помещений групповых ячеек входит:

- младшая разновозрастная группа раздевальная (14,5кв.м.), групповая (24,2кв.м.), буфетная (4,9кв.м.), спальня (39,7кв.м.) туалетная (8,9 кв.м.)

- средняя разновозрастная группа раздевальная (16,7кв.м.), групповая (56,3кв.м.), буфетная (3,1кв.м.), спальня (51,0 кв.м.), туалетная (4,7 кв.м.)

старшая разновозрастная группа раздевальная (17,7кв.м.), групповая (65,8кв.м.), буфетная (3,0кв.м), спальня 960,6 кв.м) туалетная (16,0 кв.м.)

Специальные условия для сушки одежды и обуви в раздевальнях предусмотрены.

Внутренняя отделка: раздевальни в младшей разновозрастной группе полы деревянные, стены на высоту 1,0 м.покрашены масляной краской, остальная высота стен обои, потолки побелка в средней разновозрастной группе полы линолеум, стены на высоту 1,0 м.покрашены масляной краской, остальная высота стен обои, потолки побелка, в старшей разновозрастной группе полы линолеум, стены на высоту 1,2 м. покрашены масляной краской, остальная высота стен обои, потолки водоэмульсионная краска, в групповых полы линолеум, стены на высоту 1,0 м. покрашены масляной краской, остальная высота стен обои, потолки побелка, что противоречит п.5.1,17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, буфетная младшей разновозрастной группы полы линолеум, стены покрашены масляной краской, потолок побелка, средней и старшей разновозрастной группе полы метлахская плитка, стены на высоту 1,5 м кафельная плитка остальная высота стен и потолок побелка, туалетные полы напольная и метлахская плитка, стены на высоту 1,5 м кафельная плитка, остальная высота стен и потолок побелка., спальня младшей разновозрастной группы полы линолеум, стены на высоту 1,0 м. покрашены масляной краской, остальная высота стен обои, потолки побелка, средне и старшей разновозрастной группе полы линолеум, стены на высоту 1,5м масляная краска, остальная высота стен и потолки побелены что противоречит п.5.1.,17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .
Дополнительны помещения для занятий, музыкально- физкультурный зал отсутствует, не соответствие п.4.4.СанПиН 2.4.13049-13.

Питание детей организовано в групповых ячейках. Для мытья столовой посуды в групповых оборудованы буфетные. В буфетной младшей группы установлены 2-х гнездные моечные ванны, отдельные раковина для мытья рук, навесные сушилки для посуды, стол, тумба для хранения посуды, в средней и старшей группе в буфетных установлены 2-х гнездные моечные ванны, раковины для мытья рук отсутствуют, несоответствие п.4.27.СанПиН 2.4.1.3049-13

Готовые блюда с пищеблока переносятся в специальных промаркированных ёмкостях. Пищеблок работает на сырье. Продукты доставляются по договорам с поставщиками.

В составе пищеблока имеется: кухня с заготовочной и моечной (6,1 кв.м), кладовая для сухих продуктов с 2- мя холодильными установками марки «POZIS» и кладовая для овощей. В пищеблоке установлены:

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

- на кухне с заготовочной: 1 электрическая плита на 4 конфорки с духовым шкафом, производственные столы – 3ед, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; в моечной 5 ванн для мытья мяса, рыбы, 2 ванны для мытья посуды, раковина для мытья рук. Посудой, инвентарем производство обеспечено в достаточном количестве. Для обработки яиц используют специальные промаркированные емкости (4ед). Для хранения суточных проб используется холодильное оборудование марки «Свияга» (температурным режимом хранения от +2 до + 6 градусов)

При оборудовании пищеблока учтена последовательность (поточность) технологического процесса исключая возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов, выгрузка сырья осуществляется через отдельную дверь

Внутренняя отделка помещений пищеблока: полы деревянные, стены на высоту 1,6 кафельная плитка, остальная высота стен и потолки покрашены масляной краской. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Санитарно-бытовые помещения: Туалетное помещение младшей разновозрастной группы площадью 8,9 кв.м. поделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 4 умывальные раковины (одна из них находится в неисправном состоянии) на высоте от пола до борта прибора 0,68 м, что противоречит п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены 2 унитаза, установлен стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Унитазы не оборудованы детским сиденьем, допускающими обработку моющими и дезинфицирующими средствами нарушение п.6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 В специально отведенном месте установлен хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Туалетное помещение средней разновозрастной группы площадью 15,1,4 кв.м. поделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 2 умывальные раковины на высоте от пола до борта прибора 0,68 м., что противоречит п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены 3 унитаза. Унитазы не оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, нарушение п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. В специально отведенном месте установлен хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Туалетное помещение старшей разновозрастной группы площадью 16, кв.м. поделено на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В умывальной зоне размещены 3 умывальные раковины на высоте от пола до борта прибора 0,68 м., что противоречит п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены 3 унитаза. Унитазы не оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. В специально отведенном месте установлен хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря. В туалетах не установлен

Отделка полы метлахская плитка, стены на высоту 1,5 кафель, остальная высота стен и потолки побелка.

Прачечная 23,8 кв.м состоит из 2-х помещений, стиральной и гладильной для соблюдения поточности предусмотрено окно для приёма грязного белья отдельная дверь для выдачи чистого белья. Стиральная оборудована стиральной машиной марки «beko», ванной для замачивания белья с подводом холодной воды, гладильная оборудована гладильным столом, шкафами для хранения белья. На каждого ребёнка имеется три комплекта постельного белья. Составлен график смены постельного белья. Отделка в стиральной полы метлахская плитка, стены покрашены масляной краской, потолки побелка, в гладильной полы деревянные, стены на высоту 1,5 м покрашены масляной краской остальная высота стен и потолок побелка. Помещение стиральной совмещено с кладовой инвентаря. Отделка полы напольная плитка, стены на высоту 1,6 м. облицованы керамической плиткой, остальная высота стен и потолок водоэмульсионная краска.

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дезинфицирующих средств, наименование, условия их хранения и использование: используемые дезинфицирующие

средства «Дезитабс», срок годности дезинфицирующего средства выдерживается. Сертификат соответствия на используемое дезинфицирующее средство имеется.

Персонал объекта (численность работающих из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: 1-заведующий, 5-воспитателей, 4-младших воспитателя, 1-повар, 1-кухонный рабочий, 4-МОП. Представлены личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра. Очередное гигиеническое обучение и аттестация не пройдена, нарушение п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): туалетное мыло, туалетная бумага, индивидуальные полотенца имеются.

Наличие сертификатов соответствия, деклараций о соответствии качества продукции и т.д.: имеются, на момент обследования все представлены.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил и оценка его эффективности: программа производственного контроля и план-график проведения лабораторно-инструментальных исследований представлен.

Спецодежда, СИЗ, обеспеченность: спецодежда, СИЗ имеются, стирка санитарной одежды кухонных работников проводится собственными силами в прачечной.

К экспертному заключению прилагаются документы (протоколы лабораторных и инструментальных исследований и т.д.):

Заключение:


На основании проведенной органом инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах санитарно-эпидемиологической экспертизы: зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования МБОУ «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: ул. Чапаева д. 9, с. Александровка, Бавлинский район, Республика Татарстан, 423926 **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** п.3.18., 4.4., 4.27., 5.1-5.5., 6.18., 6.19.8.3., 9.4, 13.4, 17.1, 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

Врач по общей гигиене ОИ филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Бугульминском, Азнакаевском,
Бавлинском районах
№ 0316240704192 до 22.03.2022г.



И.Г. Байсламов

Помощник врача по общей гигиене
ОИ фФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском,
Бавлинском районах
№ 031604 0000231 до 04.10.2019г.



Л.Н. Ревина