

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малолызинский детский сад»

Комиссия в составе:

Заместитель начальника МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета» Абдрахманова Р.Р., директор МБОУ «Улисьяльская НШ-ДС» Иванова О.Б., начальник ПЦО ОВО по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» майор полиции Бадрутдинов Э.Р., начальник старший инспектор ГПДН ОМВД России по Балтасинскому району майор полиции Шакирова Л.М.

Комиссия провела обследование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малолызинский детский сад» расположенного по адресу: 422259, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Малые Лызи, ул. Центральная, д.27.

Объект оборудован средствами: Тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»

Краткая характеристика объекта, инженерно-техническая укреплённость:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малолызинский детский сад» (МБДОУ «Малолызинский детский сад»), введенное в эксплуатацию с 1987 года, расположенное по адресу: 422259, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Малые Лызи, ул. Центральная, д.27, телефон (884368-2-71-84). Основной вид деятельности объекта является образование, форма собственности муниципальная. Режим работы МБДОУ «Малолызинский детский сад» с 07.00 по 17.30 часов. Общая площадь детского сада составляет 739,5 кв.м, общая площадь территории объекта составляет 6639,82 кв.м. В 2019 году на объекте проведена реконструкция и капитальный ремонт здания. Заведующий МБДОУ «Малолызинский детский сад» Низамова Лилия Даулатзяновна, рабочий телефон (884368) 2-71-84, назначена ответственной по антитеррористической защищенности объекта, и ответственной по противопожарной безопасности.

Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание с подвальным помещением. Пол и потолок из железобетонных плит. Детский сад по периметру огорожен частично металлическим и сетчатым забором. Лицевая сторона детского сада огорожена металлическим кованым забором. Имеются 2 железные въездные ворота с лицевой стороны объекта, которые запираются на навесные замки. Объект оборудован системой видеонаблюдения, с режимом хранения данных более 30 суток. Подъезд к объекту осуществляется по улице Центральная с. Малые Лызи Балтасинского района РТ. Имеется три основных входа, главные входные двери металлические, закрываются на врезные замки. Основной вход осуществляется через остекленный пластиковый тамбур, дверь пластиковая, остекленная, закрывается на врезной замок. На момент проверки двери были закрыты с внутренней стороны. Всего в детском саду 4 группы, двери деревянные, закрываются на врезные замки. Окна металлическими решетками не оборудованы. Всего имеется 6 запасных

выходов, двери металлические, закрываются на врезные замки. На территории МБДОУ «Малолызинский детский сад» расположено котельная. Вход в подвальное помещение осуществляется с внутри здания, дверь деревянная, закрывается на врезной замок. Объект оборудовано КТС с выводом на ПЦО ОВО по Балтасинскому району. ТСО- БРО-4 GSM, ИВЭПР-1/1,5, Астра-Р 2 (брелка), Астра-321.

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории): Режим работы МБДОУ «Малолызинский детский сад» с 07:00 по 17:30 часов.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории): 20 человек.
(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 80 человек.
(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.
(человек)

3. Сведения о критических элементах объекта (территории)

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Помещение 1 этаж (спальная, групповая)	30 человек	211,3 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания.	Локальные разрушения конструкций здания, гибель ранение людей, гибель и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара.
2	Помещение 1 этаж (спальная, групповая)	30 человек	178,4 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания.	Локальные разрушения конструкций здания, гибель ранение людей, гибель и ожоги

					людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара.
3	Помещение 2 этаж (спальная, групповая)	25 человек	206,0 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания.	Локальные разрушения конструкций здания, гибель ранение людей, гибель и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара.
4	Помещение 2 этаж (спальная, групповая)	30 человек	211,4 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания.	Локальные разрушения конструкций здания, гибель ранение людей, гибель и ожоги людей, уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара.
5	Игровая площадка на территории объекта	75 человек	200 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства применение отравляющих и радиоактивных веществ	Гибель ранение людей, гибель и ожоги людей.

4. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 80 человек.

5. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Отдела МВД России по Балтасинскому району, телефон дежурной части 02, (884368) 2-43-6
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции Тухватуллин Р.Р., сотовый телефон 89872727725.

- ОВО по Балтасинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)», телефон ПЦО (884368) 2-61-25.

6. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта необходимо:

- наличие приказа о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территорий) и организации взаимодействия с отделом МВД России по Балтасинскому району и отделением вневедомственной охраны по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»: заведующий МБДОУ «Малолызинский детский сад» Низамова Л.Д., назначена ответственной по антитеррористической защищенности объекта.

- наличие плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: имеется план эвакуации, согласованный с МЧС России по Республике Татарстан. Стенды плана эвакуации находятся на всех этажах объекта.

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием: в дневное время с 07:00 по 17:30 часов пропускной режим обеспечивается техническими работниками МБДОУ «Малолызинский детский сад». Охранник Мамыкова Наталья Николаевна и помощник воспитателя Хайруллина В.Н. МБДОУ «Малолызинский детский сад», назначены ответственными за пропускной режим. Объект оборудован системой видеонаблюдения видеокамерами 3 наружных, 1 внутренняя, с режимом записи данных более 30 суток. Монитор системы видеонаблюдения установлено в кабинете заведующего. Пост оборудовано одним ручным металлоискателем марки «SPHINX».

- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии: объект оборудовано кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)». На момент проверки ТСО в исправном состоянии.

- наличие на объекте (территории) системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: Объект оборудован звуковыми и речевыми оповещателями. Речевые оповещатели расположены на 1 и 2 этажах объекта, марки ROXTON. Пульт управления речевого оповещателя расположен в кабинете заведующей. На момент проверки находится в неисправном состоянии, на ремонте.

- проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: ответственным по антитеррористической защищенности заведующим МБДОУ «Малолызинский детский сад» проводятся инструктажи и практические занятия с педагогическим составом и техническим персоналом детского сада. Имеется журнал инструктажа.

- осуществление периодического обхода и осмотра объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: ответственными за периодический обход и осмотр объекта и помещений МБДОУ «Малолызинский детский сад комбинированного вида», назначены сторож Мамыкова Н.Н. и помощник воспитателя Хайруллина В.Н. Результаты обхода ежедневно фиксируются в журнале (Журнал осмотра территории).

- проведение учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территорий): план проведения учений и тренировок на 2022 год имеется.

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории): Объект оборудован системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, монитор расположен в кабинете заведующего. Контроль по пребыванию транспортных средств и посторонних лиц осуществляют технические работники. Осуществление обхода и осмотра объекта возложены на сторожа Мамыкову Н.Н. и помощника воспитателя Хайруллину В.Н.

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории): ответственным за мероприятия по обеспечению информационной безопасности от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта, назначена заведующий МБДОУ «Малолызинский детский сад».

- наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и отделение вневедомственной охраны по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»: имеется уголок безопасности, уголок по противодействию терроризму и экстремизму с указанием телефонных номеров правоохранительных и надзорных органов, информация о порядке действий работников, воспитанников и иных лиц, план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также протокола собрания коллективом детского сада и родителями с участием сотрудников ОМВД России по Балтасинскому району, ОВО по Балтасинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» и прокуратурой района.

- оснащение объекта (территорий) системой наружного освещения: объект оснащен фасадным освещением. Всего имеется 24 прожекторов.

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и отделением вневедомственной охраны по Балтасинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)»: взаимодействие организовано, ответственным является заведующий.

7. По результатам обследования в 2019 году объекту было присвоено: 4 категория опасности, согласно постановлению Правительства №1006.

Проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации: объект оборудован КТС с выводом на ПЦО ОВО по Балтасинскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан).

ТСО- БРО-4 GSM, ИВЭПП-1/1,5, Астра-Р 2 (брелка), Астра-321. Проверено работоспособность ТСО с прохождением сигнала на ПЦО путем нажатия на КТС. КТС брелок и стационарная кнопка в исправном состоянии. КТС брелок находится у заведующего и у тех.персонала. Стационарная кнопка установлено на стене первого этажа. Обслуживание технических средств охраны КТС осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ, электромонтер Сафин Ф.Ф. Журнал имеется, телефон электромонтера Сафина Ф.Ф. 89867114706, телефон инженера Сафиуллина Р.Д. 891786955030. Договор на обслуживание технических средств охраны заключен с ФГУП «Охрана» Росгвардии по РТ. Дополнительно доведено о своевременной замене элементов питания в радиоканальных брелоках, аккумуляторных батарей в устройствах оконечных объектовых и источниках вторичного электропитания.

Проведение инструктажа: С заведующей, воспитателями и техническим персоналом проведен дополнительный инструктаж по применению кнопки тревожной сигнализации и инструктаж по пропускному режиму. Работоспособность ТСО путем нажатия на КТС проверено. КТС брелки и стационарная КТС в исправном состоянии, сигнал проходит устойчиво.

Предоставлено новое разработанное инструкция по правилам пользования устройством тревожной сигнализации и рекомендации по обеспечению безопасности персонала в случае разбойного нападения на объект.

8. Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 Окна объекта на первом этаже оборудовать металлическими открывающимися решетками, которые закрываются на замок.

1.2 Входные двери детского сада оборудовать электронными замками и домофоном.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок устранения: предложение комиссии рассмотреть в течении одного месяца и предоставить письменный ответ в ОВО по Балтасинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан).

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 Приобрести радиобрелки тревожной сигнализации с более дальним радиусом действия до 1000 метров в целях формирования сигнал тревога радиобрелковыми КТС из помещений и дворовой территории.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок устранения: предложение комиссии рассмотреть в течении одного месяца и предоставить письменный ответ в ОВО по Балтасинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан).

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Своевременно производить замену: элементов питания в радиоканальных брелоках; аккумуляторных батарей в устройствах оконечных объектовых и источниках вторичного электропитания.

3.2 Организовать с работниками объекта практические занятия по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

Работоспособность кнопки тревожной сигнализации проверяется ДПУ еженедельно.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Комиссия:

_____ Абдрахманова Р.Р.

_____ Низамова Л.Д.

_____ Бадрутдинов Э.Р.

_____ Шакирова Л.М.

Ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____

(ф.и.о., должность, дата, печать)

