

Согласовано:  
Председатель ППО  
Макарова Н.И. *Макарова*  
« 24 »июля 2012г.



ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЕ ДЕТСКОГО САДА №6 «ДЮЙМОВОЧКА»  
(ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ)

*Приложение к приказу министра здравоохранения  
СССР № 60 от 19 января 1983 года)*

1. Общая часть

1.1. Медицинская сестра детского сада подчиняется заведующему детским садом и непосредственно врачу, в своей работе руководствуется настоящим положением, методическими письмами, инструкциями, приказами и распоряжениями вышестоящих органов здравоохранения и должностных лиц.

1.2. Медицинская сестра детского сада проводит следующие мероприятия:

- принимает участие в осмотрах детей врачом, проводит антропометрию детям;
- по назначению врача проводит мероприятия по закаливанию, профилактическим прививкам, диагностические пробы, забирает материалы для лабораторных исследований и выполняет другие медицинские назначения;
- проводит изоляцию заболевших детей, а также осмотр, термометрию и прочие мероприятия для детей, бывших в контакте с инфекционными больными, организует проведение текущей дезинфекции;
- оказывает доврачебную помощь детям в случае острого заболевания или травмы, проводит работу по профилактике травматизма;
- составляет меню десятидневное и на каждый день; организует разнообразное калорийное питание; контролирует приготовление пищи, снимает контрольные пробы со всех блюд перед раздачей их детям;
- проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников учреждения и родителей ;
- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим и просветительским режимом, за медицинским обследованием персонала дошкольного учреждения;
- оформляет медицинскую документацию, утвержденную Минздравом;
- медицинская сестра (фельдшер) детского сада повышает свою квалификацию, участвует в работе совета медицинских сестер .

## 2. Организация работы медицинского кабинета ДООУ

2.1. В медицинском кабинете хранятся следующие медицинские документы:

- Методические указания по диспансеризации детского населения.
- Инструкция по проведению профилактических прививок.
- Методические указания по оценке физического развития детей дошкольного возраста.
- Комплексный план работы детей на год.
- Графики работы старшей медсестры.
- Помесячный план работы.
- Санитарный журнал.
- Журнал контроля санитарного состояния ДООУ.
- Журнал переписи детей, посещающих ДООУ.
- Диспансерный журнал.
- Журнал дегильментизации.
- Журнал учета движения детей по группам здоровья.
- Журнал осмотра детей на педикулез и кожные заболевания,
- Журнал учета острой заболеваемости.
- Журнал учета инфекционных заболеваний.
- Журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер.
- Тетрадь оценки питания.
- Журнал профилактических прививок.
- Журнал искусственной «С» - витаминизации пищи.
- Журнал брокеража сырой продукции.
- Журнал учета санитарно-просветительской работы.
- Журнал регистрации медосмотра сотрудников.
- Журнал регистрации амбулаторных больных.
- Журнал брокеража готовой продукции.
- Карантинный журнал.
- Карта профилактических прививок.
- Сводный план и анализ выполнения туберкулинодиагностики и прививок.
- Медицинская карта ребенка.

2.2. В медицинском кабинете хранятся планы бесед с родителями и персоналом на темы:

- «Значение санитарно-противоэпидемического режима для профилактики инфекционных заболеваний в ДООУ».
- «Роль воспитателя в профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей».
- «Профилактика острых респираторных вирусных заболеваний».
- «Детский травматизм и его профилактика».
- «Начальные симптомы острых детских инфекционных заболеваний».

- «Особенности поведения ребенка в период адаптации к дошкольному учреждению».
- «Гигиенические навыки у детей».
- «Одежда ребенка в различные сезоны года».
- «Режимы дня, питание, закаливание ребенка в выходные дни».
- «Первая помощь при ушном, носовом кровотечении, приступе бронхиальной астмы».
- «Роль физического воспитания в укреплении здоровья ребенка».

#### 4. Оборудование медицинского кабинета

- Письменный стол		1—2 шт.
- Стулья		4—6 шт.
- Ширма		1 шт.
- Кушетка		1 шт.
- Шкаф канцелярский		1—2 шт.
- Шкаф аптечный		1 шт.
- Медицинский столик со стеклянной крышкой:		
а) с набором прививочного инструментария,		1 шт.
б) со средствами для оказания неотложной помощи		1 шт.
- Холодильник (для вакцин и медикаментов)		1 шт.
- Умывальная раковина (умывальник)		1 шт.
- Ведро с педальной крышкой		1 шт.
- Весы медицинские		1 шт.
- Ростомер		1 шт.
- Спирометр		1 шт.
- Динамометр ручной		1 шт.
- Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования		1 шт.
- Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта		1 шт.
- Тонометр		1 шт.
- Фонендоскоп		2 шт.
- Бикс маленький		2 шт.
- Бикс большой		2 шт.
- Жгут резиновый		4—6 шт.
- Шприцы одноразовые с иглами	x 2,0	10 шт
	x 5,0	10 шт
	x 10,0	5 шт
- Пинцет 1 шт.		
- Термометр медицинский		20—25 шт.
- Ножницы		2 шт.
- Грелка резиновая		1—2 шт.
- Пузырь для льда		1—2 шт.

- Лоток почкообразный 5 шт.
- Шпатель металлический 40 шт.
- Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) 10 шт.
- Носилки 1 шт.
- Кварц тубусный 1 шт.
- Очки в детской оправе (Дрр 56—58 мм) с линзами в 1 дптр 1 шт.
- Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е. Б. Рабкина 1 шт.
- Плантограф деревянный (может быть изготовлен в столярной мастерской) 1 шт.
- Коврик (1 x 1,5 м) 1 шт.

### 5. АПТЕЧКА

медицинского кабинета детского дошкольного учреждения № 6  
*приложение № 25 к приказу МЗ СССР от 19.01.83 г. № 60*  
**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ  
 ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПЕДИАТРОМ**

№ п/п	Наименование лекарственных средств	Содержание укладки
1.	Кордиамин для инъекций	2,0—10 амп.
2.	Адреналин 0,1%	1,0—10 амп.
3.	Эфедрин 5%	1,0—10 амп.
4.	Атропин 0,1%	1,0—2 амп.
5.	Анальгин 50%	1,0—10 амп.
6.	Пенициллин 500 тыс.	2 фл.
7.	Новокаин 0,5%	2,0—10 амп.
8.	Преднизолон 30 мг	1,0—3 амп.
9.	Р-р магния сульфат 25%	10,0—10 амп.
10.	Тавегил	2,0—5 амп.
11.	Аминазин 2,5%	1,0—10 амп.
12.	Сода питьевая в таблетках	0,5—№10
13.	Спирт 96°	200,0—1 флакон
14.	Вата	250,0 — 1 пакет
15.	Бинт 10x5 стерильный	10 штук
16.	Термометр медицинский	5 штук
17.	Шприцы одноразовые	2,0—10 штук
18.	Шприцы одноразовые	10,0—10 штук
19.	Раствор аммиака 10%	10,0—3 амп.

Аптека выписывается 1 раз в полугодие (в сентябре и январе).

В АПТЕКУ ПОДАЮТСЯ:

- Требование на спирт — в 3 экземплярах;
- Требование на медикаменты — в 2 экземплярах;
- Требование на перевязочный материал — в 2 экземплярах.

## 6. КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК<sup>1</sup>

Сроки начала проведения вакцинации	Наименование вакцины
4—7 дней	БЦЖ или БЦЖ-М
3 месяца	АКДС, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)
4 месяца	АКДС, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)
5 месяцев	АКДС, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ)
12-15 месяцев	Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи*
18 месяцев	АКДС, оральная полиомиелитная вакцина — однократно
24 месяца	Оральная полиомиелитная вакцина — однократно
6 лет	АДС-М, оральная полиомиелитная вакцина, вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи*
7 лет	БЦЖ**

\* Вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи проводится моновакциной или тривакциной (корь, краснуха и эпидемический паротит) при условии осуществления производства отечественных препаратов или закупок зарубежных вакцин, зарегистрированных в установленном порядке.

\*\* Ревакцинация проводится детям, неинфицированным туберкулезом.

Профилактические прививки надо проводить строго в сроки, установленные календарем профилактических прививок, совмещая указанные для каждого возраста вакцины. При его нарушении допускается одновременное проведение и других прививок отдельными шприцами в разные участки тела, для проведения последующих прививок минимальный интервал составляет четыре недели.

Во избежание контаминации недопустимо совмещение в один день прививки против туберкулеза с другими парентеральными манипуляциями.

Введение гамма-глобулинов проводится в соответствии с инструкциями по их применению.

<sup>1</sup> Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.12.97 г. № 375

## 7. Проведение противозидемических мероприятий

Источники и пути распространения инфекционных заболеваний различны. Заражение происходит в инкубационный и в начале продромального периодов заболеваний. Источником могут быть игрушки, книги, личные вещи, используемые больным. Несвоевременное выявление бациллоносителей также имеет существенное значение в распространении некоторых инфекций.

Борьба с инфекционными заболеваниями включает обеспечение санитарного и противозидемического режима, повышение специфического и

неспецифического иммунитета, прерывание возможных путей передачи и распространения инфекции.

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных заболеваний важное значение имеет совместная работа воспитателей с медицинскими работниками: ежедневный учет отсутствующих в группах, своевременная передача этих сведений, а также справок переболевших детей медицинскому персоналу.

Допуск к посещению детского дошкольного учреждения детей, пропустивших 3 и более дней, возможен только со справкой от участкового врача.

#### КАРАНТИННЫЕ СРОКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Болезнь	Инкубационный период (дни)			Срок изоляции больных	Карантинный срок от момента последнего контакта с больным
	средний	максимальный	минимальный		
Вирусный гепатит:				Выписка из стационара не ранее чем на 28-й день от начала заболевания	35 дней
Инфекционный (вирусный гепатит А)	15—30	50	7		35 дней
Сывороточный (вирусный гепатит В)	60—120	6 мес.	42		35 дней
Ветряная оспа	13—17	21	10	10—12 дней (прекращается после отпадения корок) 7—10 дней	21 день
Грипп	1	2	12ч.		
Дизентерия	2—3	7	1	До излечения	7 дней
Дифтерия	3—5	10	2	До излечения	7 дней
Коклюш	5—7	14	2	25 дней при бактериологических исследованиях, 31 день — при их отсутствии	14 дней
Корь	10	21	9	Изоляцию прекращают через 4 дня с момента появления сыпи, при осложнениях — на 10-й день	21 день, 17 дней при проведении активной иммунизации
Краснуха	16—20	24	11	До 5 дней с момента высыпания	21 день
Паротит	15—19	23	11	Не менее 9 дней	21 день
Эпидемический менингококковая инфекция	5—7	20	3	До излечения	10 дней
Скарлатина	3—6	12	1	22 дня	7 дней

#### 8. Доврачебная помощь при неотложных состояниях

Медицинская сестра совместно с врачом, а при его отсутствии самостоятельно, проводит амбулаторный прием детей и оказывает им необходимую помощь.

Все обращения за помощью в медицинский кабинет необходимо

записывать в журнал «Регистрация амбулаторных больных». Медицинская сестра должна внимательно относиться к жалобам детей и уметь оказать все виды первой помощи. В практике могут наблюдаться различные неотложные состояния: раны, кровотечения, вывихи, переломы, растяжения, ушибы, ожоги, отравления, электротравмы, обморожения, удушения, укусы животных, приступ бронхиальной астмы, диабетическая кома, коллапс и др.

Медицинский персонал детского дошкольного учреждения должен иметь все необходимое для оказания первой помощи. Средства для оказания экстренной помощи должны находиться в медицинском кабинете. Они располагаются в соответствии с принятым посиндромным принципом оказания неотложной помощи

### НАБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В МБДОУ № 6

Состояние	Набор медикаментов
Анафилактический шок	Адреналина гидрохлорид (0,1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Димедрол (1%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,03 г), или дипразин (2,5%-й раствор в ампулах по 1 мл), или супрастин (2%-й раствор в ампулах по 1 мл). Кальция хлорид (10%-й раствор в ампулах по 10 мл). Кордиамин (в ампулах по 1 мл). Преднизолон (3%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,005 г). Эуфиллин (2,4%-й раствор в ампулах по 10 мл). Раствор натрия хлорида изотонический для инъекций
Сердечно-сосудистая недостаточность	Адреналина гидрохлорид (0,1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Анальгин (50%-й раствор в ампулах по 1 мл). Атропина сульфат (0,1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Кордиамин (в ампулах по 1 мл). Кофеин-бензоат натрия (10%-й раствор в ампулах по 1 мл). Глюкоза (40%-й раствор в ампулах по 20 мл). Меза-тон (1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Новокаиномид (10%-й раствор в ампулах по 5 мл). Строфантин К (0,05%-й раствор в ампулах по 1 мл). Раствор аммиака 10%-й. Настойка валерианы. Раствор натрия хлорида изотонический для инъекций. Новокаин (2%-й раствор в ампулах по 5 мл)
Приступ бронхиальной астмы	Адреналина гидрохлорид (0,1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Эфедрина гидрохлорид (5%-й раствор в ампулах по 1 мл и в порошках по 0,01 г). Эуфиллин (2,4%-й раствор в ампулах по 10 мл и в таблетках по 0,03 г). Димедрол по 0,03 г. Глюкоза (40%-й раствор в ампулах по 20 мл). Беротек-ингалятор. Теофедрин в таблетках.
Аллергический отек гортани	Адреналина гидрохлорид (0,1%-й раствор в ампулах по 1 мл). Димедрол (3%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,05 г). Дипразин (2,5%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,025 г). Преднизолон (3%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,005 г). Супрастин (2%-й раствор в ампулах по 1 мл и в таблетках по 0,025 г). Раствор натрия хлорида изотонический для инъекций. Горчичники .

## 9. НОРМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В САНАТОРНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

(граммов в день на одного ребенка)\*

Наименование продукта	Для детей в возрасте					В санаторных дошкольных учреждениях для детей в возрасте	
	до 3-х лет		от 3-х до 7 лет			до 3-х	от 3—7 лет
	В учреждениях с длительностью пребывания						
	9—10,5	12—24	9—10,5	12 ч.	24 ч.		
Хлеб пшеничный	55	60	80	110	110	70	110
Хлеб ржаной	25	30	40	60	60	30	60
Мука пшеничная	16	16	20	25	25	16	25
Крупа, бобовые, макаронные изделия	20	30	30	45	45	35	45
Картофель	120	150	190	220	220	150	220
Овощи разные	180	200	200	250	250	300	300
Фрукты свежие	90	130	60	60	150	250	350
Фрукты сухие	10	10	10	10	15	15	15
Кондитерские изделия	4	7	10	10	10	10	15
Сахар	35	50	45	55	55	60	60
Масло сливочное	12	17	20	23	25	30	35
Масло растительное	5	6	7	9	9	6	10
Яйцо (штук)	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
Молоко	500	600	420	500	500	700	700
Творог	40	50	40	40	50	50	75
Мясо	60	85	100	100	100	120	160
Рыба	20	25	45	50	50	25	75
Сметана	5	5	5	10	15	20	25
Сыр	3	3	5	5	5	10	10
Чай	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Кофейный напиток	1	1	2	2	2	1	2
Соль	2	2	5	5	8	5	8
Дрожжи	1	1	1	1	1	1	1

\* Приложение №1 к постановлению Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 г. № 31