

Муниципальное бюджетное учреждение
«Среднеурдинская начальная
общеобразовательная школа – детский сад»

(орган управления образованием)

А К Т

проверки готовности
дошкольного образовательного
учреждения к 2025/26 учебному году

Полное наименование учреждения, тип, год постройки ООО "Среднесерданинская НОШ - детский сад" филиал МБДОУ "Нитинеатюшская"
Адрес учреждения, телефон ул. Центральная 18А 53-4-41 д. Серда

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением Шакиров Радис Наилевич
В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации исполнительного комитета АМР РТ от « » 200 г. №

Проверка проводилась комиссией в составе:
от Администрации
от органа управления образованием
от санитарно-эпидемиологического надзора
от пожарного надзора
от общественного питания
от профсоюзного органа
от хозяйственно-эксплуатационной службы
Комиссией установлено следующее:

1. В 20025/26 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано групп, с общим количеством воспитанников 5 человек.
Нормативы, указанные в лицензии:
группы раннего возраста детей
вторые младшие группы детей
средние группы детей
старшие группы детей
подготовительные к школе группы детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты-укомплектованность всех категорий)

Правильность их расстановки Директор, воспитатели, 1 млад. воспитатель, 1 няня

3. Оформление дошкольного учреждения Хорошее

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятия по группам, количество учебных занятия в течение дня и недели имеются

7. Территория: общая площадь
состояние ограждения хорошо
площадь озеленения

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ да

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлено

наличие и состояние огорода-ягодника
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников
наличие договора о вывозе мусора имеется

капитального

текущего текущий косметический

искусственное освещение, его состояние в хорошем состоянии

естественное освещение

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной)

характер и состояние отопительной системы газовая

наличие акта опрессовки отопительной системы

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеются

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989)

наличие запасных выходов

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

водой да

газом да

электричеством да

наличие канализации да

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние проведен текущий

косметический ремонт

организация питьевого режима организован

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется, хорошее, промаркирована

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечено, хорошее

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечено

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря хорошее

зал для музыкальных занятий, его готовность —

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта текущий косметический

наличие аварийного титана

плита (какая), ее состояние 1 электр. плита, в работ. состоянии

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеются

состояние разделочных столов хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка

и хранение имеются, хорошее, промаркированы

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3-х ванн (1 шт. 2-х ванн 3 шт.)

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды все условия создано

установлен водонагреватель

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечено, хорошее

котломоечная, ее оборудование да

картофелечистки, их состояние да

количество мясорубок, их состояние 1 мясорубка, хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеются, промаркированы

11. Кладовые: качество проведенного ремонта технический косметический
хранение сыпучих продуктов в емкостях для м/п
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, состояние) 3 холодильника
1 морозильник в рабочем состоянии
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся овощей, хлеб и т.д.)

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются в полном объеме
место приготовления в туалетной комнате, тара _____, утюгов 1 утюг
наличие пылесосов для уборки 1 пылесос
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечено, в шкафу

13. Медпункт: его состояние _____
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние оборуд. помещению
хранение скоропортящихся лекарственных средств _____

наличие комнаты для заболевшего ребенка _____
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеются

1 шкаф
14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
1 шкаф полностью оборудован предметами ручной работы (дидактический материал)

15. Замечания и предложения комиссии

Внести изменения по обеспечению антимикробной
стической безопасности объекта, по всем требованиям
РР от 02.08.2019 г. (сущ. от 05.03.2019 г. № 66) в
присвоенной категории.
Начальник ОО А. А. Байрамаев

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

АКТ составлен _____ числа _____ года.
_____ месяца _____

Председатель комиссии Начальник МБУ Управление образования
члены комиссии исполн. комитета Арского муниципального района
С. С. Мухоморова
2. Начальник отдела инновационного развития
исполн. комитета Арского муниципального района,
И. И. Кайратов
3. Начальник отдела МРД Арского муниципального района
И. Т. Байраев
4. Начальник ОВО по Арскому району, филиала
ФГКУ ЗВО Внут. России по РТ
И. Р. Байрамаев