

МЧС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ**

ул. Автодорожная, 3, с. Верхний Услон, 422570
Телефон: 2-11-05 Факс: 2-11-05 (код 8-84379)
E-mail: GO_112vuslon@mail.ru

19.01.2021 № _____

Членам КЧС и ОПБ Верхнеуслонского
муниципального района, главам
поселений Верхнеуслонского
муниципального района
(по указателю рассылки)

О распоряжении Комиссии от 18.01.2021

Направляю в Ваш адрес решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 18.01.2021 № 2-21 «О мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан» и памятки по пожарной безопасности для обновления информационных стендов.

Приложение: решение на 5 л. в 1 экз.
памятки на 7 л. в 1 экз.

Специалист гражданской обороны
(по Верхнеуслонскому МР)

Е.О. Поддубова

2-11-05

от 18 января 2021 года

№2-21

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан

На территории Верхнеуслонского муниципального района за истекший период времени с 01 - 18 января 2021 года произошли 5 пожаров (АППГ-1), (рост на 400 %) на которых спасен 0 человек, погибло 6 человека (АППГ-0), (рост на 600%).

Рассматривая обстановку с гибелью людей на пожарах погибших 2 человека являлись жителями с. Верхний Услон Верхнеуслонского муниципального района.

08.01.2021 года в 21 час 11 минут на пункт связи части 112ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан поступило телефонное сообщение о горении двух квартир дома расположенного по адресу: с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, д. 19. В результате пожара огнем уничтожена квартира №2 и кровля дома на общей площади 108 кв.м., а также веранда квартиры №2 на площади 18 кв.м. Общая площадь пожара составила 126 кв.м.

Погибло 2 человека:

гр. **Шорина Светлана Александровна, 1965 г.р.**

гр. **Шорин Сергей Александрович, 1970 г.р.**

4 погибших жители г. Казань имеющие загородный частный дом в Верхнеуслонском муниципальном районе по адресу: с. Набережные Моркваши коттеджный поселок «Пятидворка», ул. Лазурная, д. 27

17.01.2021 года в 08.50(мск) на пункт ДДС-01 112 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ по телефону 01 от очевидца поступило сообщение о том, что в п.Пятидворье горит дом. В результате пожара огнем уничтожена частично мебель на 1 этаже на кухне на площади 6 кв.м.

Погибло 4 человека, в том числе двое детей:

гр. **Камалов Ильдар Радикович, 1983 г.р.**

гр. **Халилов Фаргат Яруллович, 1953 г.р.**

дети:

Камалов Марат Ильдарович, 2008 г.р.

Камалов Камиль Ильдарович, 2011 г.р.

Обстановка с пожарами в отдельности по каждому сельскому поселению, наблюдается следующая картина:

Макуловском СП - 1 пожар (горение бани);

Матюшинское СП - 1 пожар (горение частного гаража);

Печищенское СП - 1 пожар (горение бани);

Верхнеуслонское СП - 1 пожар (горение двух квартирного частного дома);

Набережно-Морквашское СП - 1 пожар (горение частного 2-х этажного дома)

В жилом фонде произошло 5 пожаров.

Причинами пожаров являлись:

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования - 2 случая.

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи - 3 случая.

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и учитывая складывающуюся обстановку с обеспечением пожарной безопасности в жилом секторе и территорий садовых товариществ на территории Верхнеуслонского муниципального района:

1. Продолжить проведение с 11 января по 14 февраля 2021 года месячника по профилактике пожаров в жилом фонде («Месячник безопасности в жилье»).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений района:

обновить списки многодетных семей, неблагополучных граждан, граждан злоупотребляющих спиртными напитками и употребляющих наркотические вещества, обновленные списки направить в адрес заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по социально-культурным вопросам Камалетдиновой Г.Ф. до 31.01.2021 года;

на информационных стендах и в местах пребывания людей (клубы, магазины и др.) разместить информационные памятки по пожарной безопасности;

продолжить работу в проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований пожарной безопасности в жилом фонде;

провести учет многоквартирных жилых домов с низкой устойчивостью при пожаре, индивидуальных жилых домов (квартир), отключенных от газо- и электроснабжения;

усилить работу профилактических групп в границах сельских поселений и садовых обществ;

провести проверку работы профилактических групп жилого сектора в зонах ответственности границ сельских поселений по качеству проведения правового просвещения и правового информирования населения об обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных

пунктах, противопожарной пропаганды;

в работе профилактических групп взаимодействовать с районной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав для организации работы профилактических мероприятий в многодетных семьях, семьях, состоящих на попечительском учете органов социальной защиты;

организовать работу профилактических групп с одинокими престарелыми гражданами, социально неблагополучными слоями населения и лицами, ведущими аморальный образ жизни;

оказать социальную помощь малоимущим гражданам (многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам) в ремонте печного отопления и электропроводки, а также проведении других мер по выполнению обязательных требований пожарной безопасности;

организовать работу по поддержанию в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

организовать привлечение водополивочной и другой приспособленной техники для тушения пожаров в населенных пунктах;

осуществить контроль за мероприятиями по организации круглосуточного дежурства членов добровольной пожарной охраны с пожарной техникой, организовать патрулирование территорий населенных пунктов, садовых обществ членами добровольных пожарных дружин с привлечением сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский», населения, членов дачно-строительных кооперативов и садоводческих обществ в ночное время, срок исполнения – в течении 2021 г.

Продолжить работу по дооборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечить подъездные пути к источникам противопожарного водоснабжения, оборудовать имеющиеся в населенных пунктах естественные источники водоснабжения (пруды, реки, озера) незамерзающими прорубями, срок исполнения – в течении 2021 г.;

представить свои предложения в Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон по созданию и развитию ДПО на территории сельских поселений, срок исполнения – в течении 1 квартала 2021 г.;

3. Рекомендовать начальнику Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона Республики Татарстан и начальнику ОНД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан:

провести обучающие занятия с профилактическими группами подразделений Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона по порядку ведения противопожарной пропаганды;

при помощи соответствующих служб района откорректировать списки мест проживания многодетных семей, состоящих на патронажном учете одиноких престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, а также мест пребывания лиц без определенного места жительства;

взять на учет многоквартирные жилые дома с низкой устойчивостью при пожаре, организовать проведение профилактических бесед на противопожарную тематику с гражданами, проживающими в данных домах;

вести учет профилактической работы в местах проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем, а также мест пребывания лиц без определенного места жительства;

организовать освещение проводимых мероприятий и проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда в СМИ;

при возможности организовать распространение памяток о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей;

оказать методическую помощь главам сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района в изготовлении агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тематику (памяток, информационных листов) и организовать их распространение среди населения с использованием возможностей почтовой связи, жилищных организаций, управляющих компаний, работников социальной защиты населения, участковых уполномоченных полиции, членов добровольного пожарного общества;

вносить в органы местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района предложения о рассмотрении проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, объектов и населенных пунктов на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с заслушиванием соответствующих руководителей и принятием решений по обеспечению пожарной безопасности;

организовать взаимодействие с органами местного самоуправления в части разработки соответствующих целевых программ и включения финансирования противопожарных работ в перспективные планы развития территорий;

организовать обобщение и анализ информации о противопожарном состоянии жилищного фонда и населенных пунктов и ежеквартально представлять его руководителю исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района - председателю КЧС и ОПБ Верхнеуслонского муниципального района;

при ухудшении обстановки с пожарами направлять предложения (представления) о выполнении мер пожарной безопасности с указанием в рамках законодательства конкретных решений по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в адрес Главы Верхнеуслонского муниципального района, руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, глав сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района, руководителей жилищных организаций;

организовать взаимодействие с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами социальной защиты в части обмена информацией по фактам отключения от жизнеобеспечивающих ресурсов мест проживания семей, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, а также неудовлетворительном состоянии жилых помещений данной категории семей;

оказать помощь и принять участие в организации разработки районной Целевой программы "Пожарная безопасность на 2021 - 2026 годы";

4. Рекомендовать редактору районной газеты «Волжская новь»:

довести памятку по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах до населения через газету, срок исполнения – в течении 2021 г.;

совместно с ОНД по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по РТ и Верхнеуслонским пожарно-спасательным гарнизоном готовить материалы по значимым пожарам и по пожарам с гибелью людей, срок исполнения – в течении 2021 г.

5. Рекомендовать начальнику отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан в Верхнеуслонском районе организовать и провести проверки мест проживания социально неблагополучных слоёв населения, а также мест пребывания лиц, без определённого места жительства, срок исполнения – в течение 2021 г.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский»:

включить в состав профилактических групп сельских поселений сотрудников МО МВД России «Верхнеуслонский» для проведения правового просвещения и правового информирования населения об обязательных требованиях пожарной безопасности в жилом фонде и населенных пунктах, проведения противопожарной пропаганды, срок исполнения – в течении 1 квартала 2021 г.;

организовать силами сотрудников МО МВД России «Верхнеуслонский» участие в проводимых рейдах по проверке жилого сектора, обратив особое внимание на социально неблагополучные слои населения, а также места пребывания лиц, без определённого места жительства, срок исполнения – в течении 2021 г.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по строительству, ЖКХ, связи и энергетике.

**Председатель КЧСиОПБ - руководитель
Исполнительного комитета Верхнеуслонского
муниципального района**



И.И. Шакиров

Меры пожарной безопасности в жилом фонде

Более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Во избежание пожаров в жилых домах необходимо помнить и соблюдать требования пожарной безопасности, а именно:

В период эксплуатации печей необходимо очищать дымоходы от сажи не реже, чем один раз в три месяца. Во избежание осадков и появления трещин, печь необходимо устанавливать на самостоятельный фундамент. Не забывайте, что печь не должна примыкать даже плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними должен оставаться воздушный промежуток на всю высоту печи. Прежде чем топить печь нужно обязательно убедиться в ее исправности. Если имеются трещины или зазоры в кладке, их нужно тщательно замазать глиной.



Не оставляйте без присмотра включенное газовое оборудование. Ни в коем случае не

используйте неисправное газовое оборудование и не нарушайте требования по его эксплуатации.

Запрещается пользоваться неисправным газовым оборудованием. Самое страшное в этом случае - это утечка газа, которая может происходить вследствие нарушений герметичности трубопроводов, соединительных узлов или горелок газовых плит. При ощущении запаха газа в помещении дома нельзя зажигать спички, включать и выключать электрические выключатели.



Не пользоваться неисправными электронагревательными приборами и не нарушать требования пожарной безопасности при их эксплуатации.

Помните, что ни в коем случае нельзя устанавливать включенные электроприборы вблизи штор, занавесей, стен, обклеенных обоями, и других сгораемых предметов. Уходя из квартиры даже на короткий промежуток времени, необходимо удостовериться в том, что электроприборы выключены из сети. При использовании электроприборов их устанавливают на специальные подставки из несгораемых материалов.



Неправильный монтаж электропроводки также чреват бедой.

В жилых домах и квартирах категорически запрещается использовать в электросчетчиках некалиброванные предохранители («жучки») и эксплуатация неисправных электроприборов. Не допускайте перегрузки электросети, включая одновременно несколько энергопотребителей в одну розетку. Очень опасно применять в электросетях телефонные провода, сечение которых не рассчитано на потребляемый ток. Не забывайте, что нельзя так же допускать соприкосновение электрических проводов с телефонными и радио трансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений. Помните, что не допускается применение электропроводов разного сечения, из разнородного материала, с поврежденной изоляцией, производить крепление гвоздями, прокладывать временную электропроводку, соединение выполнять «скруткой».

Разводя костер, помните, что огонь надо контролировать:

- в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места, разводить костер следует на расстоянии не ближе 50 метров от построек;
- необходимо неотлучно следить за горящим костром, а после потушить его водой или засыпать песком;
- запрещается разведение костров во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых строений;
- у каждого жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;



Не оставляйте детей дома одних без присмотра:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- исключите из поля зрения ребенка такие предметы, как спички, зажигалки, свечи;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите за тем, чтобы дети не разжигали костер и не использовали в своих играх спички, зажигалки и другие источники зажигания.



Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому муниципальному району Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА

НУЖНО

☞ Регулярно проверять работоспособность ваших электроприборов.

☞ Покупать электроприборы только в специализированных магазинах.

☞ Уходя из квартиры даже на короткий промежуток времени, необходимо удостовериться в том, что электроприборы выключены из сети. Выключить электроприбор из розетки, если не будете пользоваться им несколько дней.

☞ Вещи и предметы мебели должны располагаться на расстоянии не менее чем 1 м от включенного обогревателя.

☞ Следить за тем, чтобы провода электроприборов проходили так, чтобы они не были рядом с обогревающими приборами и чтобы их не задевать ногами при ходьбе и не заземлять дверью.

НУЖНО

☞ Прежде чем топить печь необходимо убедиться в ее исправности.

☞ Очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца.

☞ Во избежание осадков и появления трещин, печь необходимо устанавливать на самостоятельный фундамент.

☞ Появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины заделывать раствором глины с песком.

☞ Побелить наружные стены дымовых труб на чердаке.

☞ На деревянном полу перед топочной дверцей печи прибейте металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7 м.

☞ Топите печи при закрытых дверцах.

☞ Прежде чем лечь спать, убедитесь, что огонь в печи/камине погас.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КАМИН



НЕЛЬЗЯ

☞ Использовать электроприборы при повреждении или износе шнура питания или вилки.

☞ Использовать электроприборы, которые бьют током, перегреваются, искрят или дымят.

☞ Заливать возгорание электроприборов водой, если они не выключены из розетки.

☞ Сушить вещи на обогревателях и оставлять детей одних без присмотра в помещении с включенным обогревателем.

☞ Включать в одну розетку несколько электроприборов.

☞ Загораживать, закрывать вентиляционные отверстия электроприборов.

НЕЛЬЗЯ

☞ Использовать неисправное печное оборудование.

☞ Чтобы печь примыкала даже плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам, между ними должен оставаться воздушный промежуток на всю высоту печи.

☞ Допускать перекаливания печей.

☞ Разжигать дрова в печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

☞ Оставлять топящуюся печь без присмотра.

☞ Оставлять перед топками печей и каминов дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Вещи и мебель должны располагаться не ближе чем 0,5 м. от печей.

Линия отрыва

Памятка по мерам пожарной безопасности в быту

ПАМЯТКА вручена гр. _____, проживающему (ей) по адресу:

профилактическую беседу провел _____

(Должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ года

НУЖНО

☞ Регулярно проверять оборудование на утечку газа с помощью мыльной пены. При наличии утечки, будут расти пузырьки.

☞ Покупать и заряжать газовые баллоны только у официальных производителей.

☞ Быть аккуратным с растительными и животными маслами во время жарки, во избежание их возгорания.

☞ Выключать плиту после ее использования.

☞ Следить за тем, чтобы в ходе приготовления пищи, кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.

☞ Подколоть длинные волосы на время приготовления пищи.

НУЖНО

☞ Рассказывать детям о пожаробезопасном поведении.

☞ Исключить из поля зрения ребенка спички, зажигалки, свечи, пиротехнику.

НУЖНО

☞ Курить не в жилом помещении.

☞ По окончании курения затушить сигарету.

☞ Гражданам, находящимся в недееспособном состоянии курить в присутствии опекунов.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ



НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ



НЕЛЬЗЯ

☞ Использовать неисправное газовое оборудование.

☞ Проверять утечку газа открытым пламенем.

☞ Пользоваться спичками, зажигалками, включать электроприборы при ощущении запаха газа.

☞ Подпускать к газовой плите детей.

☞ Оставлять плиту без присмотра, а также детей одних в помещении кухни.

☞ Сушить вещи над плитой.

☞ Варить в одежде со свисающими рукавами.

НЕЛЬЗЯ

☞ Оставлять детей одних без присмотра.

☞ Поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы.

НЕЛЬЗЯ

☞ Бросать сигарету в мусорное ведро и на другие горючие предметы.

☞ Курить в нетрезвом виде в постели (диване, кресле).

☞ Стряхивать пепел на горючие предметы, при курении использовать пепельницу.

Действия в случае возникновения пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) необходимо:

1. Покинуть помещение и закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;
2. По номерам «01», «101» или «112» вызвать пожарную охрану, при этом назвать адрес (улицу, номер дома, подъезд, этаж, номер квартиры), место возникновения пожара, а также свою фамилию;
3. Выключить электричество и перекрыть газ;
4. Передвигаться в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой;
5. Выйти на улицу для встречи подразделений пожарной охраны.

Линия отрыва

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому - не только нарушение требований пожарной безопасности, а неосторожность из-за плохого зрения и памяти.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь лучше два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

У печей, на перекрышах печей нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и, конечно, нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25м.



Запрещается оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.

На сгораемом полу перед топкой прибивается металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метров. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушный промежуток на всю высоту печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. Необходимо следить за тем, чтобы дверцы топящейся печи были закрыты.

Нельзя применять для розжига печей керосин, бензин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Нельзя хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества вблизи печей.

Дымоходы следует выводить выше конька крыши на 70 см.

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.



ОНД по Верхнеуслонскому муниципальному району РТ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электрического оборудования.

Основной причиной пожаров, возникающих от электрических сетей, является короткое замыкание. Оно происходит, когда два проводника без изоляции соединяются друг с другом. Участок мгновенно нагревается до температуры 2700 градусов, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. Если поблизости расположены горючие материалы, то они воспламеняются. Для защиты в электрических сетях устанавливают автоматические выключатели и предохранители с расчетной отключающей способностью. Правильно выбранный аппарат защиты своевременно отключит аварийный участок сети. Вот почему недопустимо использование так называемых "жучков", пробочных предохранителей, имеющих вместо перегоревшей плавкой вставки токопроводящую проволоку.

Неисправный предохранитель с «жучком»

Распространенным нарушением правил монтажа является прокладка незащищенных проводов и кабелей со сгораемой оболочкой непосредственно по сгораемым конструкциям. К сгораемым веществам относятся полихлорвинил, различные типы пластмасс и резин. Не допускается применение телефонных проводов в сети с напряжением 220 вольт и более. При прокладке проводов с горючей изоляцией по сгораемым конструкциям используют фарфоровые ролики, изоляторы. Правильным способом является прокладка проводов в трубах или по несгораемому материалу. Запрещено крепить провода гвоздями, заклеивать их обоями или окрашивать.

Правила устройства электроустановок требуют осуществлять соединения и ответвления проводов в соединительных коробках при помощи сварки, пайки, опрессовки. Это надежный способ уберечься от больших переходных сопротивлений. По этой же причине опасно использовать поврежденные розетки, выключатели, вилки. Ни в коем случае не соединяйте между собой провода различного сечения и марки разнородных металлов. Например, особенность соединения алюминиевых и медных жил заключается в самопроизвольном ослаблении контакта и разогрева проводов. Не подвешивайте электрические лампы непосредственно на проводах, без потолочных крючков или других держателей.



Для каждой электрической нагрузки подбирается проводник определенного сечения. Если сечение меньше расчетного, то провод будет нагреваться до температуры воспламенения изоляции. Это может произойти, если в одну розетку включить одновременно несколько электроприемников, вернуть лампу большой мощности или использовать электроприборы кустарного производства.

Нередко пожары в электросети возникают на вводе в здание. Вода попадает в место прохода проводов через строительные конструкции и при замерзании расширяется. В совокупности с механическим трением и натяжением повреждается изоляция проводов, ослабляются соединительные контакты, и возникает аварийный режим. Поэтому прокладку проводов через наружные стены осуществляйте по крепежным штырям через втулку, согнутую на конце.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ И ТЕХНИКИ

Проблема предотвращения пожаров, возникших от электробытовых приборов, становится все более актуальной. Такие пожары происходят каждый день.

Нормальная работа обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому ни в коем случае не используйте самодельные приборы, изготовленные кустарным способом, а также приборы с просроченным сроком службы. Их ремонт доверяйте только квалифицированному мастеру.

Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы. Утюги должны быть обеспечены несгораемой подставкой, исправным терморегулятором и световой индикацией. Конструкция подставок играет решающую роль в безопасной эксплуатации приборов. Лучше всего задерживают тепло подставки, выполненные из алюминия или других белых металлов, с экраном. Подставки в виде плит из керамики или кирпича не могут служить должной теплоизоляцией при длительно включенных утюгах.

Изоляция проводов не должна быть пересохшей или поврежденной. Ножки обогревателей должны быть снабжены токонепроводящими каблучками, спираль конструктивно защищена от механических повреждений. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение. К такому же результату приводит оплошность людей, когда шнур питания попадает в зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов периодически проверяйте плотность контактов в местах соединения шнура к клеммам и вилкам. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не включайте несколько мощных токоприемников в одну розетку. При покупке электроприборов и электротехники обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности, изложенными в заводских инструкциях и паспортах.

Помните, что сложная современная бытовая техника требует заземления. Для этого промышленностью налажен выпуск соответствующих розеток.

Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали от тепловых приборов, иметь калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Уходя из дома, приучитесь вынимать шнур питания из розетки. Не допускается установка телевизоров в мебельные стенки при отсутствии хорошей вентиляции вокруг телевизора.

При первых признаках возникновения аварийного режима (запаха горелой изоляции, дыма) отключите телевизор от сети, выдернув вилку из розетки. Если горение не прекратится, то следует залить очаг загорания водой, накрыть плотным материалом и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения телевизора необходимо покинуть помещение во избежание отравления высокотоксичными продуктами горения.

Электрические приборы и техника вечные, непременно наступит момент наступления неисправности. Если аварийный режим наступит в ваше отсутствие, то может возникнуть пожар.

Поэтому не оставляйте без присмотра электрические приборы, находящиеся под напряжением, тем более на ночь.

Монтаж электроустановок и электросетей могут производить только лица, имеющие для этого достаточную квалификацию.



Все электроустановки должны иметь надежную защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы, которые могут привести к пожарам и загораниям. Запрещается применение для этого самодельно изготовленных предохранителей «жучков».

Следует обращать также внимание на плотность контактов в местах соединения проводов (жил кабелей) между собой и присоединения их к клеммам.

В процессе эксплуатации электроустановок запрещается:

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами;
- применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок, достаточно изолирующих сгораемые элементы от нагревания;
- прокладывать плоские электропровода с пластиковой изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому основанию без асбестовой подкладки;
- завязывать электропровода в узлы, петли, оттягивать электролампы с помощью веревок и шпагата, подвешивать абажуры и люстры непосредственно на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью;
- пользоваться электрическими сетями, проложенными «временкой».

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке, показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки электрооборудования. Большинство мужчин считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару. Вот основные правила, которых вам нужно придерживаться, чтобы обезопасить вашу семью как от пожара, так и от электрических ударов:

- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники - это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар - заменить розетку;
- помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов.

Дешевые розетки и удлинители с рынка многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру.

Электроудлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники, ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования удлинителем его следует отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано со слишком тонкой проводкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах, а это - предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках в электрической сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без абажуров.

Лист согласования к документу № 249/Т4-7-5 от 19.01.2021

Инициатор согласования: Поддубова Е.О. Ведущий советник (по Верхнеуслонскому МР)

Согласование инициировано: 19.01.2021 15:48

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Поддубова Е.О.		Подписано 19.01.2021 - 15:48	-
2	Шакиров И.И.		🔒Согласовано 19.01.2021 - 15:58	-