

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Алешкин-Саплыкский детский сад «Теремок»» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы «Алешкин-Саплык балалар бакчасы «Теремкәй»» муниципаль бюджет мәктәпкәче белем бирү учреждениесе

422478, Республика Татарстан, Дрожжановский район, дер. Татарский Саплык, ул. Школьная, д. 3 Б
телефон: (8843)753-75-38 Эл. почта: dsal.droz@tatar.ru



Исх. № 2 от 29.01.2026


Начальнику Буинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан –
Главному государственному санитарному врачу
по Буинскому району и г. Буинск, Тетюшскому,
Дрожжановскому, Апастовскому районам Хасанову А. И.
от заведующей МБДОУ «Алешкин-Саплыкский
детский сад «Теремок»» Дрожжановского МР РТ
Марковой Е.Ф.


Информация

о выполнении представления № 66/31-П/пфв от 15.12.2025 г.

С целью выполнения представления, предусматривающего устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, были проведены следующие мероприятия:

№ п/ п	Мероприятия по устранению	Отметка о выполнении
1	Просроченная иммунизация вакциной АДС-М, которую проводят каждые 10 лет, у Фадеевой О.Ф. последняя дата -21.04.2015г, у Григорьевой С.А. последняя дата-20.04.2015 г, у Яковлевой В.Г., последняя дата-14.07.2014г, у Нуриной О. М. последняя дата-05.03.2014г, у Марковой М.Г. последняя дата -21.04.2015 г, у Абязовой Г.Н. последняя дата 04.08.2014 г, у Иноходцевой О.М. последняя дата-24.11.2015г.	Данные о иммунизации вакциной АДС-М внесены на медицинские книжки. Марковой М.Г. Нуриной О.М.   Яковлевой В.Г. Григорьевой С.А.   Фадеевой О.Ф. 

		 Иноходцевой О.М. Абязовой Г.Н
2	Дети после перенесенного заболевания допущены к посещению без медицинского заключения (медицинской справки), а именно: Яковлев К.П.отсутствовал с 10.11.2025 по 17.11.2025 г., Маркова Е.С.отсутствовала с 25.10.2025 г по 08.10.2025 г.	Дети после перенесенного заболевания допускаются к посещению с предоставлением медицинского заключения (медицинской справки). Выполнено 
3	Своевременно не осуществляется замена перегоревших ламп в горячем цехе, моечной кухонной посуды, в игровой, спальне, в туалете персонала.	Выполнено, лампы заменены  
4	Суточная проба отобрана в не полном объеме (отсутствует бутерброд с сыром и сливочным маслом)	Выполнено, суточная проба отбирается полным объеме (бутерброд с сыром и сливочным маслом) 
5	Используется дезинфицирующий раствор «Индисепт Иза» с истёкшим сроком годности (дата изготовления 23.11.2020 год, срок хранения 5 лет)	Дезинфицирующий раствор «Индисепт Иза» с истёкшим сроком годности больше не используется 

6	В складском помещении для сыпучих продуктов не всегда ведется учет относительной влажности и температуры воздуха (нет отметки на 02.12.2025 г.)	Выполнено, в складском помещении для сыпучих продуктов ежедневно ведется учет относительной влажности и температуры воздуха, психрометр заменен 
---	---	--

Заведующий МБДОУ «Алешкин
Саплыкский детский сад «Теремок»»



Маркова Е.Ф.