



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 12.11.2025г. № 58/31-П/пфв

Буинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан,
Республика Татарстан, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул.Кооперативная, 10
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Буинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан Мазюкиным Олегом Алексеевичем

(должность лица, составившего предписание)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в период с «29» октября 2025 года по «12»
ноября 2025 года на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по
федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г.,
утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от
28.12.2024г. № 621 в отношении МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко»
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБДОУ
«Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко»», ОГРН: 1021606557037, ИНН: 1617002384

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам,
услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко», по адресу 422470, Республика
Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Дрожжаное, ул. 2 Пятилетка, зд. 5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес)
юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при
наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	У Ракиповой Г.Р. просрочена иммунизация вакциной АДС-М, которую проводят каждые 10 лет, последняя дата – 28.06.2014г., у Хамдеева З.З. в личной мед.книжке отсутствует информация о гигиеническом обучении	ст. 10, 28, 35, 36, п.3 ст.39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 20 Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г. №29н	Ракиповой Г.Р. пройти иммунизацию вакциной АДС-М, Хамдееву З.З. А пройти гигиеническое обучение		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
2	Своевременно не осуществляется замена перегоревших ламп в овощном цехе, буфетной 1 младшей группы, буфете грудничковой группы	ст.11, 24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, таб.5.25 СанПиН 1.2.3685-21	Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, перегоревшие лампы заменить		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
3	Кровати в спальнях помещений 1 младшей группы, средней группы установлены не соблюдая минимальный разрыв от наружной стены (20 см)	ст.24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; разд. VI таб.6.2 СанПиН 2.1.3685-25	Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними, также соблюдать минимальный разрыв от наружной стены не менее 60 см		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
4	Мебель (столы и стулья) в 1 младшей группе, средней группе не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой	ст.11, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.4.3 СП 2.4.3648-20	Мебель (столы и стулья) в 1 младшей группе, средней группе обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований

5	Уборочный инвентарь для уборки туалетов и помещений средней группы хранятся вместе в туалете	ст.11, 24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.11.3 СП 2.4.3648-20	В средней группе организовать место хранения уборочного инвентаря для уборки других помещений отдельно от инвентаря для уборки туалетов	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
6	Туалетное помещение в старшей группе не оборудовано туалетными кабинами с дверями	ст.11, 24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	Туалетные помещения в старшей группе оборудовать туалетными кабинами с дверями	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
7	На емкости с рабочим дезинфицирующим раствором отсутствует маркировка с указанием даты приготовления и предельного срока годности	ст.11, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Емкости с рабочим дезинфицирующим раствором промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
8	Оборудования (мочные ванны в буфетной всех групп), являющиеся источниками выделения влаги и тепла не оборудованы системой вытяжной вентиляции	ст.11, 24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	Оборудования (мочные ванны в буфетной всех групп), являющиеся источниками выделения влаги и тепла оборудовать системой вытяжной вентиляции	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
9	На холодильном оборудовании отсутствует маркировка	ст.10, 17, 24, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Холодильное оборудование промаркировать.	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
10	В складском помещении не всегда ведется учет относительной влажности и температуры воздуха (нет отметки на 29.10.2025г.),	ст.11, 17, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	В складском помещении вести учет относительной влажности и температуры воздуха	Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований

					нарушения обязательных требований
11	Разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся вместе соприкасаясь друг к другу	ст.11, 17, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся раздельно друг от друга		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
12	Суточная проба отобрана в не полном объеме (отсутствует бутерброд хлеб с маслом), отобранная суточная проба (булочка) хранится не обеззараженным и не плотно закрывающемся емкости	ст. 11, 17, 28, п.3 ст.39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Суточную пробу отбирать в полном объеме от каждой партии приготовленной пищевой продукции, а также отбирать с специально выделенные промаркированные, плотно закрывающиеся емкости		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
13	Посуда для яиц не выполнена из материала, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами	ст.11, 17, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Приобрести достаточное количество посуды выполненных из материала, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и использовать в соответствии с маркировкой		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований
14	В горячем цехе мочечная ванна не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом	ст.10, 17, 28, 39 п. 3 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; гл.6 таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21	В горячем цехе мочечную ванну оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.		Предоставить фото материал, подтверждающее устранение выявленного нарушения обязательных требований

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «17» августа 202 6 г.

О выполнении предписания известить Буинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «17» августа 202 6 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Мазюкин О.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» ноября 20 25 г.

Нурутдинова Е.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « » 202 г. № направлено

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № от « » 202 г.

Предписание вручено: заведующий МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко» Нурутдинова Елена Александровна

«12» ноября 202 5 г.