

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 21.07.2023г. №

54/23Е

РТ, г. Елабуга, ул. Б.Покровская, д.2

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах Конева Ириной Андреевной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита «10» июля 2023года на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 г.

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 "Сказка" общеразвивающего вида» Елабужского муниципального района

ОГРН: 1021606954225

ИНН: 1646011721

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", абз.5 п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №20 "Сказка" общеразвивающего вида» Елабужского муниципального района, юридический и фактический адрес осуществления деятельности: 423600, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н ЕЛАБУЖСКИЙ, Г. ЕЛАБУГА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.10А; ОГРН: 1021606954225, ИНН: 1646011721

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными	Срок исполнения

		нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения	
1	Провести ремонт кровли здания.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.07.2024г.
2	Провести косметический ремонт с восстановлением поверхности стен, потолка, оконных проемов, подоконников в помещениях групп (игровые, раздевальная, спальные помещения, туалет) в группах №1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13, в прачечной.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.07.2024г.
3	В туалетах групповых ячеек установить смесители на водопроводные краны. Отремонтировать неисправные смесители.	ст.11, ч.1.ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.07.2024г.
4	В группах на осветительных приборах заменить перегоревшие люминесцентные лампы. В групповой ячейке №5 в моечной установить защитную арматуру на осветительный прибор.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.10.2023г.

5	Заменить кухонную посуду, выполненную из алюминия.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.07.2024г.
6	Устранить дефекты покрытия на кроватях для детей, на шкафу для хранения столовой посуды.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.10.2023г.
7	Обеспечить проведение мероприятий: по дезинсекции: изолировать вентиляционные отверстия решеткой.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»	01.10.2023г.
8	Обеспечить соблюдение требований к проведению производственного контроля, основанного на принципах ХАССП: провести лабораторные исследования готовой пищевой продукции, смывов на наличие БГКП.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.10.2023г.
9	Обеспечить поточность технологического процесса, исключить встречные потоки сырья и готовой продукции.	ст.11, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.5.; п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	01.07.2024г.

		организации общественного питания населения».	
10	Заменить систему вентиляции в пищеблоке.	ст.11, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.07.2024г.
11	Площадку для сбора отходов оборудовать водонепроницаемым твердым покрытием.	ст.11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.07.2024г.
12	Провести ремонт покрытия проездов, подходов, дорожек в детском саду.	ст11, ч.1.ст.28, п.3.ст.39 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.07.2024г.
13	Обеспечить соблюдение требований к мытью и обработке столовых приборов. В рамках программы производственного контроля провести повторный отбор смывов в пищеблоке, копии результатов протоколов испытаний предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах.	ст.11, ч.1 ст.28, ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	01.10.2023г.
14	Обеспечить соответствие приготовления горячих блюд утверждённым технологическим картам по пищевой и энергетической ценности. В рамках программы производственного контроля провести исследования готовых блюд по пищевой и энергетической ценности.	ст.11, ч.1 ст.28, ч.1 ст.17 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.; п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	01.10.2023г.

	организации общественного питания населения»	
--	--	--

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до:

«01» октября 2023г. – п.п. № 4,6,7,8,13,14

«01» июля 2024г. – п.п. № 1,2,3,5,9,10,11,12

О выполнении предписания известить в срок до: «01» октября 2023г. – п.п. № 4,6,7,8,13,14

«01» июля 2024г. – п.п. № 1,2,3,5,9,10,11,12

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами: ответ с приложением необходимых документов, подтверждающих выполнение требований предписания.

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №20 "Сказка" общеразвивающего вида» Елабужского муниципального района**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в
Елабужском, Агрызском,
Менделеевском районах

Конева И.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 07 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: Вашкова О.В.
« 21 » 07 2023г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: по системе электронного документооборота в Исполнительном комитете Елабужского района
« 21 » 07 2023г.