

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул,
дом 2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССРУ.0001.511323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



М. М. Каримов

МП

07.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/02467-01-24/1 - 16-01-09/02467-01-24/5 от 07.03.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Высокогорском, Арском, Атинском, Балтасинском районах (Высокогорский ТО) (ИНН 1655065057 ОГРН 1051622021978)

2. Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30
Фактический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.2г, пом. 1001
контактный телефон: +7843-238-98-54

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое
Чурилино, ул Школьная, д. 49

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Юридический адрес: 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная,
д. 49

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.03.2024 с 11:00 до 11:30

Ф.И.О., должность: Галяутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене отделение в Арском районе, Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)";

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 в 13:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №75/2 от 28.02.2024 ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Мнение и интерпретация: -

Заключение: Пробы смывов по исследованному показателю соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 16-01-09/02467-01-02-24/1 - 16-01-09/02467-01-02-24/5

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	87
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0550

11. Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с. Полковая ул, дом 2Г

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 05.03.2024, дата окончания испытаний 07.03.2024						
школа пищеблок						
16-01-09/02467-01-24/1	Смыв с рук повара Шамсутдинова З.Г.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/02467-01-24/2	Смыв с халата повара Шамсутдинова З.Г.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/02467-01-24/3	Смыв с тарелки для 1х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/02467-01-24/4	Смыв с тарелки для 2х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/02467-01-24/5	Смыв с чашки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Газизова Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/02467-01-24/1 - 16-01-09/02467-01-24/5 от 07.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


МП М.М. Каримов

11.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/02465-24 от 11.03.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах (Высокогорский ТО) (ИНН 1655065057 ОГРН 1051622021978)

2. Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30

Фактический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.2г, пом. 1001

контактный телефон: +7843-238-98-54

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: макароны отварные, дата изготовления: 05.03.2024; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: МБОУ "СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СОШ"

Юридический адрес: 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

Фактический адрес: 422014, Татарстан Респ. Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МБОУ "СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СОШ", 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МБОУ "СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СОШ"

Юридический адрес: 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 05.03.2024 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Галляутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене отделение в Арском районе, Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)";

Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 16-01-09/02465-24 от 11.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №75/2 от 28 февраля 2024 г., Акт отбора №218 от 5 марта 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Мнение и интерпретация:

Показатель "Бактерии рода Salmonella" соответствует показателю «Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы»

Заключение: Проба продукта по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 16-01-09/02465-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные квадрантные 4-го класса, ВЛКТ-500 г - М	900
2	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	87
3	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	34
4	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	46
5	Термометры ртутные стеклянные, ТЛ-7А	436
6	Термостат суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0459
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012102654
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012102704
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0550

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.03.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г дата начала испытаний 05.03.2024 13:30, дата окончания испытаний 11.03.2024 13:12					
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	$7,5 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 16-01-09/02465-24 от 11.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Газизова Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/02465-24 от 11.03.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rosпотребнадзор.ru


ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул,
дом 2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи-об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОССТРУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


МП М.М. Каримов
11.03.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/02459-24 от 11.03.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах (Высокогорский ТО) (ИНН 1655065057 ОГРН 1051622021978)

2. Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30

Фактический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.2г, пом. 1001

контактный телефон: +7843-238-98-54

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая- кипяченая из емкости

4. Место отбора: МБОУ "СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СОШ", емкость для кипяченой воды, 422014, Татарстан Респ. Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МБОУ "СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СОШ"

Юридический адрес: 422014, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старое Чурилино, ул Школьная, д. 49

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.03.2024 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Гаялутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене отделение в Арском районе, Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)";

Условия доставки: Соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.03.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №75/2 от 28 февраля 2024 г., Акт отбора №218 от 5 марта 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Мнение и интерпретация: -

Протокол испытаний № 16-01-09/02459-24 от 11.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заключение: Проба воды по исследованному показателю соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 16-01-09/02459-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	34
2	Термостат суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0459

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 05.03.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г дата начала испытаний 05.03.2024 13:10, дата окончания испытаний 11.03.2024 11:01					
1	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	дм ³	Не обнаружено	Отсутствие в 1 дм ³	МУ 4.2.2723-10 п.11

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/02459-24 от 11.03.2024

+Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Высокогорский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр

420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
422701, с. В. Гора, ул.Полковая, д.2г. Тел.(843-65)3-15-02, 3-01-62
ИНН/КПП 1660077474/161602001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.511323
Дата внесения сведений в реестр
28 октября 2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ
от 25 марта 2024 г.

Заказчик ТО УРПН по РТ в Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах,
РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.2г, пом.1001

(наименование ТО УРПН)

Место отбора проб и составления протокола МБОУ «Столочинская
школа № 1 с/п.п. Высокая Гора, ул. Школьная д. 49.

(наименование, юридический адрес и фактический адрес объекта)

Дата, время отбора проб 05.03.2024

Дата и время доставки 05.03.2024

Условия доставки термоконтейнер, автотранспорт

Цель отбора проведение испытаний по В.корме

Основание для отбора поручение № 45/2 от 28.02.2024

Дополнительные сведения ОГРН 1051622021978 ИНН 1655065057, тел.8(843)65 3-15-01
ИНН, ОГРН и прочие данные (при необходимости)

№ пробы	Наименование пробы	За-вод-изго-товитель	Дата выработки и № смены	Величина и номер партии	Масса, объем пробы	№ документа, по которому изготовлена продукция	Вид тары, упаковки	Нормативный документ на метод отбора	Цель исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	с муки пшеницы	Миллер						ТР 4	В.корм
2	с пшеницы пшеницы						Б.к.р.		В.к.р.
3	с пшеницы 7	Бисер			3кг		Б.к.р.		
4	с пшеницы 7	Бисер					Б.к.р.		

№ пробы	Наименование пробы	Завод-изготовитель	Дата выработки и № смены	Величина и номер партии	Масса, объем пробы	№ документа, по которому изготовлена/получена продукция	Вид тары, упаковки	Нормативный документ на метод отбора	Цель исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	в мешках								
2)	соль лимонная	ИР		100, 101		ГОСТ 31942	ГОСТ 31942	ГОСТ 31942	Соль лимонная 1. 2 3685-2011 ИР
	02459								подписано 08.12.2011
3)	соль каменная			0,150	1 419 9000		-	ГОСТ 21701-2012	ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012 ГОСТ 21701-2012
	02465								

№ пробы	Наименование пробы	Завод-изготовитель	Дата выработки и № смены	Величина и номер партии	Масса, объем пробы	№ документа, по которому изготовлена/получена продукция	Вид тары, упаковки	Нормативный документ на метод отбора	Цель исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание

Информация о проведении пломбирования проб _____

Сведения о фото/видео фиксации _____

Должность и Ф.И.О. лица, отобравшего пробу и составившего протокол _____
_____ Подпись _____

Должность и Ф.И.О. представителя УРПН _____
г.в.в. Габдулмухаметов Р.З. Подпись _____

Должность и Ф.И.О. представителя объекта _____
Зав.кабинетом И.И. Подпись _____

Отобранные пробы доставлены в ИЛЦ _____

Должность и Ф.И.О. лица, принявшего пробу _____
_____ Подпись _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Высокогорский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр

420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
422701, с. В. Гора, ул.Полковая, д.2г. Тел.(843-65)3-15-02, 3-01-62
ИНН/КПП 1660077474/161602001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.511323
Дата внесения сведений в реестр
28 октября 2014 г.

ПРОТОКОЛ ОТБОРА ПРОБ
от «25» марта 2024 г.

Заказчик ТО УРПН по РТ в Высокогорском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах,
РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.2г, пом.1001

(наименование ТО УРПН)

Место отбора проб и составления протокола МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 2г
с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 2г, пом. 1001
(наименование, юридический адрес и фактический адрес объекта)

Дата, время отбора проб 05.03.2024 11:00

Дата и время доставки 05.03.2024 13:00

Условия доставки термоконтейнер, автотранспорт

Цель отбора проведение испытаний по безопасности

Основание для отбора всестороннее обследование

Дополнительные сведения ОГРН 1051622021978 ИНН 1655065057, тел.8(843)65 3-15-01

ИНН, ОГРН и прочие данные (при необходимости)

№ пробы	Наименование пробы	За-вод-изго-товитель	Дата вы-работ-ки и № емлепы	Вели-чина и номер партии	Масса, объем пробы	№ до-кумен-та, по ко-рому изго-товле-на/полу-чена про-дукция	Вид тары, упа-ковки	Норма-тивный документ на метод отбора	Цель исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	соль поваренная	Искра	16.01.09	21	1кг		бумаж	ГОСТ 17539-2011	проб
2)	соль поваренная	Искра	16.01.09	21	1кг		бумаж	ГОСТ 17539-2011	проб
3)	соль поваренная	Искра	16.01.09	21	1кг		бумаж	ГОСТ 17539-2011	проб

№ пробы	Наименование пробы	За-под-изго-товитель	Дата выработки и № смены	Величина и номер партии	Масса, объем пробы	№ документа, по которому изготовлена/получена продукция	Вид тары, упаковки	Нормативный документ на метод отбора	Цель исследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а)	сук фанатов			18 кг.	г. м.	1184	В. М. Т.	ГОСТ 54601	ТР К
	скелет							ГОСТ 2012	на
	ушной 2023.					2020		ГОСТ	информ
	И. И. Костяков М. А.					2020		ГОСТ 30344-1996	ТР К,
	О. П. Волочковская С. С.								СМ / 2011.
	г. ч. Торосийский,								О. П. И. Т.
	п. Трагги.								ТР К и его
									составом
	16.01.09 / 02.530-24.								
б)	голова мба			24 кг.	г. м.	1184	В. М. Т.	ГОСТ 4681-85	ТР К
	може асмае,							ГОСТ 2008	для роза
	потрашеная								информ
	сверта в асмае					4602			
	бюджет каморам					07.06.			
	маркованая 18/24 м.					02			
	И. И. К.					2020			
	"Математический"								
	О. П. Камчатский								
	Соловьевский								
	г. Володько,								
	р. Облучинио								
	16.01.09 / 02.529-2020								

