

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском,
Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах
Орган инспекции
юридический адрес: 42006, РТ, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а
фактический адрес: 422540, РТ, г.Зеленодольск, ул.Засорина, д.24
Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015

**АКТ
САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

По заявлению заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» Будкиной О.А.

Регистрационный входящий №2521-Вх от 09.12.2015г.

Мной, заведующей санитарно-гигиеническим отделом врачом по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско – Устьинском районах Батуевой С.Ф.

в присутствии медсестры МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» Родионовой Н.В.

проведено санитарно–эпидемиологическое обследование медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ»

фактический адрес объекта: 422540, РТ, г.Зеленодольск, ул.Северная, д.1.

наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» Зеленодольского муниципального района РТ» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ»).

юридический адрес: 422540, РТ, г.Зеленодольск, ул.Северная, д.1.

свидетельство ОГРН № 1021606759085 от 22.05.2012г.

в ходе, которой установлено: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» планирует осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с пунктами требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологической), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращений донорской крови и (или) её компонентов в медицинских целях, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2012г. №121н:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии.

Перепечатка (копирование) части акта санитарно – эпидемиологического обследования без письменного разрешения органа инспекции **не допускается!**

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: получается впервые.

Лицензия (№ и вид деятельности): отсутствует.

Наличие разрешения органов местного самоуправления: не требуется.

Участок объекта:

- площадь земельного участка: 10 601м². Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» серия 16-АК 583666 от 13.06.2012г.

- наличие и размеры санитарно - защитной зоны: согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» санитарно-защитная зона не требуется, не нормируется;

- расположение по отношению к жилой застройке: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий;

- благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.): территория благоустроена, огорожена, озеленена, подъездные пути имеются, заасфальтированы. Контейнерная площадка на четыре контейнера огорожена с 3-х сторон, установлена во дворе жилого дома, на момент обследования мусор вывезен.

Здание предприятия: медицинский кабинет располагается на 1-ом этаже в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту в 1974г. По данным БТИ на 23.03.2010г. процент износа конструкций здания составляет 40%. Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада (оперативное управление) Серия 16-АК 107386 от 13.09.2011г. Предоставлен план 1-ого этажа с указанием площадей и целевым назначением помещений.

Санитарно-техническое состояние здания: В 2013г. произведен косметический ремонт помещений медицинского кабинета. В 2015г. установлена 2-х гнездная раковина, электрический водонагреватель на 50л.

- грызунонепроницаемость: соблюдена.

Наличие естественного освещения: общее, боковое одностороннее, через оконные проемы.

Тип искусственного освещения: люминесцентные лампы и лампы накаливания, светильники обеспечены сплошными (закрытыми) рассеивателями; все в исправном состоянии, имеется запас для замены перегоревших.

Уровень искусственного освещения по результатам замеров: соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол №25/1 от 23.12.2015г.);

- отопление: центральное от районной котельной;

- микроклимат: соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол №24/1 от 23.12.2015г.);

- холодное водоснабжение (где): централизованное от городских водопроводных сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол №16675 от 26.08.2015г.);

- горячее водоснабжение (где): централизованное от городских водопроводных сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол №16676 от 26.08.2015г.). Резервное водоснабжение предусмотрено в процедурном кабинете - электрический водонагреватель на 50л;

- канализация, отвод производственных сточных вод: централизованная в городской коллектор, подведена к сетям здания, функционирует. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии;
- вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность): естественная неорганизованная (посредством оконных фрамуг) и естественная организованная (посредством существующих вентиляционных каналов здания). Удаление воздуха из помещений производится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Удаление воздуха из санузла предусмотрено через самостоятельный вытяжной канал, изолированный от вентканалов других помещений здания.

Характеристика помещений:

Высота помещений составляет 3,0м. Общая площадь медицинского блока – 43,7м².

Помещения медицинского назначения размещены на 1-ом этаже в едином блоке, имеющем отдельный вход из коридора и выход на улицу.

Состав медицинского блока: медицинский кабинет (11,0м²), изолятор (6,1м²), процедурный кабинет (10,6м²), туалет (2,1м²), помещение для приготовления дезинфицирующих растворов (1,8м²), холл (11,0м²), тамбур (1,1м²).

Набор и площади медицинских помещений соответствуют требованиям п.4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Отделка помещений: потолок и стены – вододисперсионная краска (в процедурном кабинете - масляная краска), пол - линолеум. В месте установки раковин стены облицованы глазурованной плиткой.

Административные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое состояние): нет.

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое состояние):

Медицинский кабинет. Оснащение: 2 стола, шкаф для документов с картотекой, напольные весы, ростомер, раковина для мытья рук.

Процурный кабинет. Оснащение: 2-х гнездная раковина для обработки медицинского инструментария и для мытья рук с локтевым смесителем, дозатор с антибактериальным мылом, бумажные разовые полотенца, водонагреватель накопительного типа объемом 50л, 2 процедурных стола, промаркированные ёмкости с растворами дез.средств, медицинский шкаф с медикаментами, кушетка, холодильник, настенный бактерицидный облучатель «СН-211-230».

Для проведения манипуляций используется стерильный одноразовый инструментарий (шприцы, шпатели), перевязочный материал (вата, бинты, салфетки).

Изолятор. Оснащение: 2 кровати, тумбочка, промаркированные ёмкости с растворами дез.средств, «СН-211-230», раковина для мытья рук.

Дезинфекционный режим.

Используемое в учреждении дезинфицирующее средство «Санитайр Р» соответствует спектру необходимого антимикробного действия, срок годности соблюдается. Применение препарата осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по применению».

В работе используются стерильные медицинские изделия однократного применения. На момент проверки изделия медицинского назначения одноразового пользования имеются в количестве: шпатели – 200 шт., шприцы – 100шт., бинты медицинские стерильные – 10 шт., салфетки спиртовые - 100шт., перчатки медицинские – 40шт., маски – 100шт.

Для хранения теролабильных лекарственных препаратов установлен холодильник. На момент проверки температура +4°С. Термометр для контроля температурного режима имеется.

Посторонние предметы в холодильнике отсутствуют. Журнал контроля температурного режима ведётся в соответствии с установленной формой. Регистрация температуры осуществляется 2 раза в день. Профилактические прививки, пробы Манту и другие манипуляции медицинскими работниками учреждения не проводятся.

Дезинфекция одноразовых медицинских изделий (шприцы, иглы, шпатели, пинцеты) осуществляется в соответствии с инструкцией в 0,2% растворе «Санивап Р» - 60мин. Ёмкости для дезинфекции имеются в достаточном количестве, промаркированы.

Для обеззараживания воздушной среды в процедурном кабинете и изоляторе установлены облучатели ультрафиолетовые бактерицидные «СН-211-230». Журнал контроля бактерицидных установок заведен, учёт продолжительности работы лампы проводится в соответствии с требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Генеральная уборка медицинского блока проводится согласно графику генеральных уборок - 1 раз в неделю с использованием раствора 0,016% «Санивап Р» и моющих средств. Ветошь и ёмкости для этих целей имеются, промаркированы. Журнал учета проведения генеральных уборок заведен. Место хранения промаркированного уборочного инвентаря определено в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов.

Санитарно-бытовые помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка):

Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Установлен стеллаж для хранения дез. средств и уборочного инвентаря, емкости для приготовления дез. растворов.

Туалет. Установлен унитаз, раковина.

Холл. Оборудование: 2-х секционный шкаф для раздельного хранения санитарной и уличной одежды, кресла для ожидания.

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дезсредств, наименование, условия их хранения: мед. документация заведена. Используемое дезинфицирующее средство «Санивап Р», сроки годности выдерживаются. На момент обследования имеется запас в количестве 2банки×300таб. Хранение дез.средства осуществляется в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов.

Персонал объекта:

- численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медосмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: 1 человек – медицинская сестра. Обслуживание врачом – педиатром из ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ».

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения): для выполнения манипуляций медицинский персонал обеспечен спецодеждой: медицинские халаты в достаточном количестве (по 3 комплекта). Хранение спецодежды и личной одежды осуществляется раздельно в 2-х секционном шкафу в холле медицинского блока.

Стирка спецодежды осуществляется в прачечной детского сада.

Обеспеченность средствами личной гигиены (перечень): мыло, полотенца в достаточном количестве.

Наличие сертификатов соответствия, деклараций, удостоверений качества на продукцию и т.д.: имеются на отделочный материал.

Сбор, хранение и удаление отходов, образуемых в медицинском кабинете, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а именно:

- отходы класса «А» (неинфицированные отходы, макулатура) на месте первичного сбора имеется многоразовая емкость со вложенным в неё одноразовым пакетом черного цвета. Пакеты предусмотрено транспортировать на место сбора бытовых отходов по договору на вывоз твердых отходов №253-253/В/15 от 01.01.2015г. с МУП «Экоресурс». В запасе 60шт. пакетов черного цвета.

- отходы класса «Б» (инфицированные отходы – одноразовые перчатки, шприцы): Обеззараживание медицинских отходов, производится химическим методом - после дезинфекции имеется многоразовая ёмкость с одноразовыми пакетами желтого цвета. После дезинфекции заключен договор на оказание услуг по сбору отходов и вторичного сырья №48 от 01.01.2015г. с МУП «Экоресурс». В запасе 50шт. пакетов желтого цвета;

- отходы класса «Г» - ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы), не подлежащие использованию дезсредства. Для хранения отходов класса «Г» имеется шкаф под замком в складском помещении. Договор на оказание услуг по сбору отходов и вторичного сырья №48 от 01.01.2015г. с МУП «Экоресурс». Дез.средства предусмотрено утилизировать согласно инструкции по применению и соответствующих методических указаний.

Инструкция по сбору и утилизации медицинских отходов разработана. Приказ о назначении ответственного сотрудника за сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов №1/32 от 12.01.2015г.

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: проводится в соответствии с календарным планом по договору №388 от 30.10.2014г. на 2015 год с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско – Устьинском районах.

К акту санитарно – эпидемиологического обследования прилагаются документы (протоколы лабораторных и инструментальных исследований и т.д.):

- протокол измерений микроклимата от 23.12.2015г. №24/1 – параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;

- протокол измерений освещенности от 23.12.2015г. №25/1 – уровень искусственной освещенности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;

- протоколы лабораторных исследований воды питьевой (холодной и горячей) №16675-16676 от 26.08.2015г. – образцы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- протокол лабораторных исследований смывов №16697-16701 от 24.08.2015г. – в смывах БГКП не обнаружены;

- протокол лабораторных исследований дез. средства №19340 от 02.10.2015г. – концентрация дез. раствора соответствует заявленной;

- протокол лабораторных исследований воздуха на бак.обсемененность №16713 от 24.08.2015г. – бактериологическая обсемененность воздушной среды процедурной соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10;

- протокол радиационного обследования №47 от 08.09.2014г. - мощность эквивалентной дозы гамма-излучения внутри помещений и среднегодовая эквивалентная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений соответствует СанПиН 2.6.1.2800-10.

Протоколы выданы филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско - Устьинском районах.

Заключение:

На основании, проведенного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско – Устьинском районах санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим. в медицинском кабинете МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Ромашка» ЗМР РТ» по адресу: 422540, РТ, г.Зеленодольск, ул.Северная, д.1.

СООТВЕТСТВУЕТ:

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения № 1 СП 1.1.2193-07).

Заведующий СГО филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ
(Татарстан)» в Зеленодольском,
Верхнеуслонском,
Камско-Устьинском районах
сертификат №0716240230505
от 24.03.2014г.

_____ С.Ф.Батуева