

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»


Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковная ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

М. М. Каримов

30.10.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/14650-01-24/1 - 16-01-09/14650-01-24/5 от 30.10.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. **Юридический адрес:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 1 АРСКИЙ, С СТАРЫЙ АЙВАН, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ ЗД. 1Б

**Фактический адрес:** Татарстан Респ, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, зд. 1Б  
контактный телефон: +7843-663-60-57

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старый Айван, ул Молодежная, д. 1Б

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 29.10.2024 с 09:00 до 09:30

**Ф.И.О., должность:** Галяутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене санитарно-эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.10.2024 в 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 615 от 07.10.2024; Акт отбора 1603 от 29.10.2024 г.

Протокол испытаний № 16-01-09/14650-01-24/1 - 16-01-09/14650-01-24/5 от 30.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

8. Код образца (пробы): 16-01-09/14650-01-02-24/1 - 16-01-09/14650-01-02-24/5

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная клиническая, ОПН-3	3424

11. Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г

### 12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 29.10.2024, дата окончания испытаний 30.10.2024						
школа пищеблок						
16-01-09/14650-01-24/1	Смыв с рук повара Валиевой Р.З.	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/14650-01-24/2	Смыв с халата повара Валиевой Р.З.	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/14650-01-24/3	Смыв с тарелки для 1х блюд	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/14650-01-24/4	Смыв с тарелки для 2х блюд	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/14650-01-24/5	Смыв с чашки	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, 10.2
Мнения и интерпретации: -						

Заключение:-

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/14650-01-24/1 - 16-01-09/14650-01-24/5 от 30.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»


Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

МП

М. М. Каримов

31.10.2024



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/14649-01-24/1 - 16-01-09/14649-01-24/5 от 31.10.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. **Юридический адрес:** РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 1 АРСКИЙ, С СТАРЫЙ АЙВАН, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ ЗД. 1Б

**Фактический адрес:** Татарстан Респ, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, зд. 1Б  
контактный телефон: +7843-663-60-57

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, Татарстан Респ, Арский муниципальный район, с Старый Айван, ул Молодежная, д. 1Б

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 29.10.2024 с 09:00 до 09:30

**Ф.И.О., должность:** Галяутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене санитарно-эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.10.2024 в 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 615 от 07.10.2024; Акт отбора 1603 от

Протокол испытаний № 16-01-09/14649-01-24/1 - 16-01-09/14649-01-24/5 от 31.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

29.10.2024 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

MP 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**8. Код образца (пробы):** 16-01-09/14649-01-02-24/1 - 16-01-09/14649-01-02-24/5

**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** MP 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0550
2	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	87

**11. Место осуществления деятельности:** 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 29.10.2024, дата окончания испытаний 31.10.2024						
<b>школа пищеблок</b>						
16-01-09/14649-01-24/1	Смыв с рук повара Валиевой Р.З.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
16-01-09/14649-01-24/2	Смыв с халата повара Валиевой Р.З.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
16-01-09/14649-01-24/3	Смыв с тарелки для 1х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
16-01-09/14649-01-24/4	Смыв с тарелки для 2х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
16-01-09/14649-01-24/5	Смыв с чашки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:-						

Закключение:-

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/14649-01-24/1 - 16-01-09/14649-01-24/5 от 31.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТРУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

*М.М. Каримов*  
МП

М.М. Каримов  
31.10.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/14652-24 от 31.10.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 1 АРСКИЙ, С СТАРЫЙ АЙВАН, УЛ  
МОЛОДЕЖНАЯ ЗД. 1Б

Фактический адрес: Татарстан Респ, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, зд. 1Б  
контактный телефон: +7843-663-60-57

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 16-01-09/14652-24 - вода питьевая холодная из водопроводного крана

4. Место отбора:

Проба № 16-01-09/14652-24 - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ,водопроводный  
кран холодной воды, Татарстан Респ, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, д. 1 Б

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 16-01-09/14652-24 - 29.10.2024 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Галяутдинова Райля Забировна помощник врача по коммунальной гигиене санитарно-  
эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 16-01-09/14652-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №615 от 7 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: №1603 от 29 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 16-01-09/14652-24 от 31.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 16-01-09/14652-02-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	34
2	Термостат суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0459

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 16-01-09/14652-24 Образец поступил 29.10.2024 11:00 дата начала испытаний 29.10.2024 11:10, дата окончания испытаний 31.10.2024 13:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	8	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Мнения и интерпретации: -					

Заключение:-

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Газизова, Документовед

Конец протокола испытаний № 16-01-09/14652-24 от 31.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая I ора с, Полковая ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации для  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССРU.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М. М. Каримов

МП

11.06.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 16-01-09/08054-01-24/1 - 16-01-09/08054-01-24/5 от 11.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. Юридический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16  
Фактический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16  
Контактный телефон: +7843-663-60-57

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ "АСОШ №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый  
Айван, ул Молодежная, 16

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2024 с 09:00 до 09:30

Ф.И.О., должность: Галяутдинова Р.З., Помощник врача по коммунальной гигиене, санитарно-  
эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2024 в 11:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования  
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 366 от 10.04.2024; / от отбора 813 от  
06.06.2024 г.

Протокол испытаний № 16-01-09/08054-01-24/1 - 16-01-09/08054-01-24/5 от 11.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**8. Код образца (пробы):** 16-01-09/08054-01-02-24/1 - 16-01-09/08054-01-02-24/5**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды**10. Оборудование (при необходимости):**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0550
2	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	87

**11. Место осуществления деятельности:** 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.06.2024, дата окончания испытаний 11.06.2024						
<b>пищевлок горячий цех</b>						
16-01-09/08054-01-24/1	Смыв с рук по ара Шакировой Р.Р.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/08054-01-24/2	Смыв с халата повара Шакировой Р.Р.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/08054-01-24/3	Смыв с тарелки для 1х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/08054-01-24/4	Смыв с тарелки для 2х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
16-01-09/08054-01-24/5	Смыв с чашки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:						

Заключение: -

Ответственный за оформление протокола:

 С.М. Шарафутдинова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 16-01-09/08054-01-24/1 - 16-01-09/08054-01-24/5 от 11.06.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковная ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

*М. М. Каримов*  
МП

М. М. Каримов

07.06.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/08057-01-24/1 - 16-01-09/08057-01-24/5 от 07.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. Юридический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16  
Фактический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодеж ая, 16  
Контактный телефон: +7843-663-60-57

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ "АСОШ №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый  
Айван, ул Молодежная, 16

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2024 с 09:00 до 09:30

Ф.И.О., должность: Галяутдинова Р.З., Помощник врача по коммунальной гигиене, санитарно-  
эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2024 в 11:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологическ х исследований  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 366 от 10.04.2024; Акт отбора 813 от  
06.06.2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

8. Код образца (пробы): 16-01-09/08057-01-02-24/1 - 16-01-09/08057-01-02-24/5

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

## 10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная клиническая, ОПн-3	3424

11. Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г

## 12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.06.2024, дата окончания испытаний 07.06.2024						
<b>пищеблок горячий цех</b>						
16-01-09/08057-01-24/1	Смыв с рук повара Шакировой Р.Р.	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/08057-01-24/2	Смыв с халата повара Шакировой Р.Р.	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/08057-01-24/3	Смыв с тарелки для 1х блюд	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/08057-01-24/4	Смыв с тарелки для 2х блюд	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, 10.2
16-01-09/08057-01-24/5	Смыв с чашки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не нормируется	МУК 4.2.2661-10, 10.2
Мнения и интерпретации:						

Заключение: -

Ответственный за оформление протокола:

С.М. Шарафутдинова С.М. Шарафутдинова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 16-01-09/08057-01-24/1 - 16-01-09/08057-01-24/5 от 07.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)  
Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТРУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

  
МП

М.М. Каримов

14.06.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/08060-24, 16-01-09/08062-24 - 16-01-09/08063-24 от 14.06.2024

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

**2. Юридический адрес:** 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16  
**Фактический адрес:** 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16  
**Контактный телефон:** +7843-663-60-57

**3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 16-01-09/08060-24 - суп рисовый на мясо-костном бульоне с мясом , дата изготовления: 06.06.2024;  
упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -

Проба № 16-01-09/08062-24 - макароны отварные , дата изготовления: 06.06.2024; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию:-

Проба № 16-01-09/08063-24 - компот из яблок , дата изготовления: 06.06.2024; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: -

**4. Изготовитель:** МБОУ "АСОШ №7"

Юридический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

Фактический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

Страна: Российская Федерация

**5. Место отбора:**

Проба № 16-01-09/08060-24 - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием , Татарстан Респ,  
Арский муниципальный район, с Старый Айван, ул Молодежная, 16,

Проба № 16-01-09/08062-24 - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием , Татарстан Респ,  
Арский муниципальный район, с Старый Айван, ул Молодежная, 16,

Проба № 16-01-09/08063-24 - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием , Татарстан Респ,  
Арский муниципальный район, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

**6. Информация об отборе:**

Дата и время отбора:

Проба № 16-01-09/08060-24 - 06.06.2024 09:00 - 09:30,

Протокол испытаний № 16-01-09/08060-24, 16-01-09/08062-24 - 16-01-09/08063-24 от 14.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 16-01-09/08062-24 - 06.06.2024 09:00 - 09:30,  
Проба № 16-01-09/08063-24 - 06.06.2024 09:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Галяутдинова Райля Забировна Помощник врача по коммунальной гигиене санитарно-эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.06.2024 11:00

**Информация о плане и методе отбора:**

Проба № 16-01-09/08060-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,

Проба № 16-01-09/08062-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,

Проба № 16-01-09/08063-24 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №366 от 10 апреля 2024 г., Акты отбора: №813 от 6 июня 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 16-01-09/08060-02-24, 16-01-09/08062-02-24, 16-01-09/08063-02-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные квадрантные 4-го класса, ВЛКТ-500 г - М	900
2	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	34
3	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	46
4	Термометр, ртутные стеклянные, ТЛ-7А	436
5	Термостат суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0459
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012102654
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012102704
8	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	87
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0550

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 16-01-09/08060-24 Образец поступил 06.06.2024 11:00 Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г дата начала испытаний 06.06.2024 11:30, дата окончания испытаний 14.06.2024 14:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)


Мнения и интерпретации: Показатель " Бактерии рода Salmonella " соответствует показателю " Патогенные микроорганизмы , в т.

стр. 2 из 3

ч. сальмонеллы "					
<p style="text-align: center;">Бактериологическая лаборатория            Регистрационный номер пробы 16-01-09/08062-24            Образец поступил 06.06.2024 11:00            Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г            дата начала испытаний 06.06.2024 11:30, дата окончания испытаний 14.06.2024 14:31</p>					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований *
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	4,5*10 <sup>1</sup>	Не более 1*10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	OCT 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Мнения и интерпретации: Показатель " Бактерии рода Salmonella " соответствует показателю " Патогенные микроорганизмы , в т. ч. сальмонеллы "					
<p style="text-align: center;">Бактериологическая лаборатория            Регистрационный номер пробы 16-01-09/08063-24            Образец поступил 06.06.2024 11:00            Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г            дата начала испытаний 06.06.2024 11:30, дата окончания испытаний 14.06.2024 14:26</p>					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1	Не более 5*10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Мнения и интерпретации: Показатель " Бактерии рода Salmonella " соответствует показателю " Патогенные микроорганизмы , в т. ч. сальмонеллы "					

Заключение: -

Ответственный за оформление протокола:

 С.М. Шарафутдинова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 16-01-09/08060-24, 16-01-09/08062-24 - 16-01-09/08063-24 от 14.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Высокогорский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090

e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковная ул, дом  
2Г, тел.: 88436531502, e-mail: fguz.vgora@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОССТУ.0001.511323



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

*[Handwritten signature]*  
МП

М.М. Каримов  
10.06.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 16-01-09/08064-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. Юридический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

Фактический адрес: 422002, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

Контактный телефон: +7843-663-60-57

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 16-01-09/08064-24 - вода питьевая холодная из водопроводного крана

4. Место отбора:

Проба № 16-01-09/08064-24 - водопроводный кран холодной воды, Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 16-01-09/08064-24 - 06.06.2024 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Галяутдинова Райля Забировна Помощник врача по коммунальной гигиене санитарно-эпидемиологическое отделение Высокогорский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 16-01-09/08064-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №366 от 10 апреля 2024 г., Акты отбора: №813 от 6 июня 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 16-01-09/08064-24 от 10.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 16-01-09/08064-02-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры для оборудования медицинской техники, СП - 64	34
2	Термостат суховоздушный, ТС-80 КЗМА	0459


11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 16-01-09/08064-24 Образец поступил 06.06.2024 11:00 Место осуществления деятельности: 422701, Татарстан Респ, Высокогорский, Высокая Гора с, Полковая ул, дом 2Г дата начала испытаний 06.06.2024 11:10, дата окончания испытаний 10.06.2024 09:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Мнения и интерпретации: -					

Заключение: -

Ответственный за оформление протокола:

 С.М. Шарафутдинова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 16-01-09/08064-24 от 10.06.2024

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан  
(Татарстан)»

Юридический адрес: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219090  
e-mail: fguz@16.rosпотrebnadzor.ru  
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Сеченова ул, дом 13А, тел.: 88432219003,  
e-mail: fguz@16.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510710

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ



Г.Г. Бадамшина

МП

15.05.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 16-01/19302-24 от 15.05.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609005007 ОГРН 1021606153359)

2. **Юридический адрес:** Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, зд. 16  
**Фактический адрес:** Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная, зд. 16

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Завтрак на калорийность, размер партии: 287 порций;  
упаковка: лаб. посуда;  
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** -

5. **Место отбора:** МБОУ «Арская СОШ №7», Республика Татарстан, р-н Арский, с Старый Айван, ул Молодежная,  
зд. 16

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 25.04.2024 11:00

**Ф.И.О., должность:** Вафина Зухра Фаатовна, помощник врача Высокогорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2024 15:00

**Информация о методе отбора:** МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества  
продукции общественного питания.

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №383 от 19 апреля 2024 г.

Акт отбора проб от 25 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени  
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** -

9. **Код образца (пробы):** 16-01/19302-41-24

Протокол испытаний № 16-01/19302-24 от 15.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 54607.4-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 4. Методы определения влаги и сухих веществ;  
ГОСТ Р 54607.5-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 5. Методы определения жира;  
МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВМ 6101М-II	897417
2	Весы неавтоматического действия, АВ 623 RCE	190005191

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Лаборатория гигиены питания Образец поступил 25.04.2024 Место осуществления деятельности: 420061, Республика Татарстан, Казань г, Сеченова ул, дом 13А дата начала испытаний 25.04.2024, дата окончания испытаний 14.05.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Белки	г/порция	26,3±0,5	-	МУ 4237-86
2	Вес блюд	г	536±7	-	МУ 4237-86
3	Расчетный показатель: углеводы. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ.	г/порция	66,1	-	МУ 4237-86
4	Расчетный показатель: энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля сухих веществ.	ккал/порция	507,3	-	МУ 4237-86
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5	Жиры	г/порция	15,3±0,5	-	ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.1
6	Сухие вещества	г/порция	113,6±0,4	-	ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.2
Мнения и интерпретации: Расчетные данные по меню раскладке: Белки -25,5 г/порция, Жиры -15,1 г/порция, Углеводы -62,8 г/порция, Сухие вещества -109,6 г/порция, Энергетическая ценность -488,7 ккал/порция, Вес блюд -535 г					
Наименование блюд		Вес блюда по раскладке г	Вес блюда фактически в г		
1. Капуста тушеная		50	51		
2. Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре		250	253		
3. Компот из яблок		200	197		
4. Хлеб пшеничный		35	35		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  
А.М. Шакирова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 16-01/19302-24 от 15.05.2024