

АКТ
обследования категорирования объектов (территории) организации,
осуществляющей деятельность в сфере образования



заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №29 г. Лениногорска»

(должность, наименование лица)

/ С.В. Корытко

(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)

« » 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №29 города Лениногорска»
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории):**

Председатель комиссии: заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №29 города Лениногорска» - С.В. Корытко.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования» ИК МО «ЛИМР» РТ – В.С. Санатуллин;
Начальник Управления ФСБ России по РТ в Лениногорском муниципальном районе –
А.Ф.Зямилов

Начальник ПЦО ОВО по Лениногорскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
РТ» капитан полиции-Р.Р.Сулейманов

Начальник отдела МЧС Республики Татарстан по Лениногорскому району – С.И. Мостов.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и приказ № 61 от 01.10.2019г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «07» октября 2019 г. по «19» ноября 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте

1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска» муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска», 22.10.1986г
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

423251, Республика Татарстан, г. Лениногорск, улица Куйбышева 23а,
тел.: 8(85595) 5-15-80, эл. почта: lendou29@mail.ru
(почтовый, телефон, факс, электронная почта)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» исполнительного
комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан. Адрес: 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, проспект
Шашина, дом 22, тел.: 5-12-15, факс: 5-12-22, email: lengoroo@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Общая площадь территории 6337 кв.м, основное здание площадью 1334,7 кв.м, периметр
здания 211,3 м, периметр территории 343,2 м; отдельно стоящее помещение на
территории учреждения – хозблок общей площадью 95,0 кв.м по периметру 39 м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок: серия 16-АК, № 676534, дата выдачи 23.04.2012 г., здание детского
сада №29 серия 16-АК, № 676533, дата выдачи 23.04.2012 г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о
праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Здание детского сада, здание хозяйственного блока

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

Корытко Светлана Валерьевна, тел.: 8(85595) 5-15-80, эл. почта: lendou2@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Санатуллин Вагиз Самиуллинович, начальник МКУ «Управление
образования» исполнительного комитета муниципального образования "Лениногорский
муниципальный район" Республики Татарстан Телефон:
(85595) 5-17-72, электронная почта Vagiz.Sanatullin@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Объект расположен на территории Лениногорского муниципального района, в
южной части города на склонах Бугульминско-Шугуровского двухъярусного
возвышенного плато, местность городского типа (жилые дома, здания организаций,
транспортные коммуникации и др.), лесных массивов не имеется, возможности для
незаметного подхода не имеется.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Объект расположен в III умеренно континентальном климатическом районе, характеризуется относительно холодной, морозной зимой и умеренно жарким летом. Средняя годовая температура + 10 - 20 °С.

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты

Таблица 1

№	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон
1.	Управление образование	РТ, г. Лениногорск, ул. Шашина д.22	1,1	8(85595)5-12-15
2.	Отдел МВД России по Лениногорскому району РТ	РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 20, строение 1	2,1	8(85595)2-72-20
3.	Управление МЧС по Лениногорскому муниципальному району	РТ, г. Лениногорск, ул. Шашина, д. 22а	1,3	8(85595)5-59-00
4.	66 ПСЧ ФГКУ 11 ОФПС по РТ	РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д. 14	1,6	8(85595)2-75-77
5.	ГУАЗ «Лениногорская центральная районная больница	РТ, г. Лениногорск, ул. Садриева д.20	1,6	8(85595)5-06-68

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Таблица 2

№	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м
1.	Парковка	Территория, предназначенная для временной парковки автотранспорта, для жителей домов, При заполнении машинами – пожара-взрывоопасная.	На восток	15
2	Торговый центр	Не жилое 4х этажное здание на территории которой имеется парковка. При заполнения машинами –пожарно-взрывоопасная	На север	150

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (магистрالی,	Проезжая часть по ул.	

	шоссе, дороги,	Куйбышева Проезжая часть по ул. 50лет Победы Проезжая часть по ул. Ленинградская Проезжая часть по ул.Ленина	80 восточная 150 западная 150 северная 200 южная
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/Д станция Ст. Письмянка	На восток, 6000м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	аэропорт города Бугульма	На восток, 29000м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	речной порт города Н. Челны	На северо-восток, 149500м

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 6.00 до 18.00 часов
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников 35
(человек)
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 145
(человек)
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1
(человек)
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеется
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

		участке, человек			
	Не имеется				

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Центральное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение	От 1 до 145	7336,7	Поджог, взрыв, закладка дистанционного детонирующего устройства. Отравление водопроводной воды.	Прекращение обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выход из строя канализации, отравление людей.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- разбитие окон в здании;
- через входные двери, взлом замков;
- через запасные выходы;
- проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя перелаз;
- предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- применение газообразных жидких и порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- применение радиоактивных веществ, бактериологических веществ;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников, сотрудников и посетителей учреждения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- применение газообразных жидких и порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- применение радиоактивных веществ, бактериологических веществ;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников, сотрудников и посетителей учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) составляют: площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта основное здание площадью 1334,7 кв.м, периметр здания 211,3 м, периметр территории 343,2 м; отдельно стоящее помещение на территории учреждения – хозблок общей площадью 95,0 кв.м по периметру 39 м
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 6

№ п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв СВУ, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей	140	Обрушение здания с возможными жертвами. Материальный и экономический ущерб	Основное здание – 14 703607,94руб. Хозблок – 721 575,07 руб. Имущество- 12 181 661,67руб Итого-27606844,68

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ПЦО ОВО по Лениногорскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.19, тел.+7(85595)58-247;

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) не имеется;

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

в) Отдел МВД России по Лениногорскому району, 423250, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, 20, строение 1, тел. +7(85595)27-201;

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 7

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул		
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост		

12-часовой пост	1	3
Всего	1	3

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
 - учреждение охраняется физической сторожевая охрана учреждения по утвержденному графику.
 - помещение оборудовано средствами телефонной связи, «тревожной» кнопкой., АПС «Гранит-24» ПАК»Стрелец-мониторинг, металлодетектор ручной

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения – РМ-14СЗ, громкоговоритель, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -24, Стрелец-Мониторинг-радиомодем СМ470

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеется

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты видеонаблюдение (1 камера внутренняя, 7 камер наружных) (камера телевизионная передающая, коммутатор служебной связи- LTV-CCN-600L-V2.8-12. цифровой триплексный видеорегиистратор LTV-DVR 0861-HV, ТВ монитор LG, блок питания настольный; , обеспечивается непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных в течение 30 дней; физическая сторожевая охрана -в ночное время ,праздничные дни, в дневное силами- сотрудников;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели 1шт SPHINX

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны не имеется

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения -освещение внутри здания -140шт светильниками «Технолюкс», освещение по всему периметру- прожекторами светодиодный СДО-5 серии PRO в количестве -13шт

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) — 1 центральный выход, 5-запасных выходов ,один из них с системой контроля-(домофон), так же на 1этаже- 3-эвакуационных(балконные двери) , 4-эвакуационных выходов на 2этаже-(балконные двери с пожарными лестницами).. Кол-во выходов на кровлю -1. Имеются въездные ворота (2 штуки) высотой до 1,80м, длиной 5,00м и 5,95м калитки (2 штуки) выполнены из металлического прута

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) не имеется

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности акт о соответствии от 03.04.2017г №92 236875000380251
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения имеется автоматическая пожарная сигнализация, «Гранит -24 год ввода – 2011 г., ПАК «Стрелец - мониторинг», год установки – 2015 г., 8огнетушителей порошковых, 3шт-углекислотный

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз приказ №61 от 01.10.2019г - имеется

(наличие реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Складские помещения, мастерские, венткамеры, архивные помещения, электрощитовые	Складские помещения расположены отдельно от основного здания, внутри здания детского сада слева от центрального входа расположена электрощитовая, вход в которую защищен одной одностворчатой металлической, противопожарной дверью с замком				

2	Внешнее ограждение	Внешнее ограждение общей протяженностью 343,2 м. и высотой 1,60м.				
3	Видеокамеры наружного наблюдения	2 шт				
4	Видеокамеры внутреннего контроля	5 шт				

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

не имеется

(другие сведения)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования МБДОУ «Детский сад №29 города Лениногорска» МО «ЛМР» РТ

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) 3 **категория** объекта

(первая, вторая или третья)

2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

1. Во исполнении пункта 24 пп. В) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 организовать на объекте физическую охрану для обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;

2. Во исполнении пункта 24 пп. Д) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 оборудовать объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;
3. Во исполнении пункта 24 пп. Е) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 организовать с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта - на постоянной основе со дня подписания паспорта безопасности;
4. Во исполнении пункта 24 пп. Ж) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 организовать на объекте периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений с заведением специализированного журнала - на постоянной основе со дня подписания паспорта безопасности;
5. Во исполнении пункта 25 пп. А) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения в количестве 5шт-внутри здания, 2шт-снаружи, камер позволяющим просматривать весь охраняемый периметр со сроком архивирования и хранения данных в течение одного месяца и охранной сигнализацией - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;
6. Во исполнении пункта 25 пп. Б) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;
7. Во исполнении пункта 25 пп. В) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;
8. Во исполнении пункта 25 пп. Г) постановления правительства № 1006 от 02.08.2019 оборудовать основные входа в здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (система контроля и управления доступом, домофон) - срок устранения 2 года со дня подписания паспорта безопасности;;

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ №29


_____ С.В.Корытко

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования»
ИК МО «ЛМР» РТ:


_____ В.С. Санатуллин

Начальник Управления ФСБ России по РТ:


_____ А.Ф.Зямилов

Начальник ПЦО ОВО по Лениногорскому
району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ
капитан полиции


_____ .Р.Р.Сулейманов

Начальник отдела МЧС Республики Татарстан
по Лениногорскому муниципальному району


_____ С.И.Мостов

Пронумеровано, пронумеровано и

скреплено печатью _____ листов

Заявление МДОВ №29

С.В. Корытко

