


<p>Республика Татарстан Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мичуринский детский сад» муниципального образования Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 423291, Лениногорский район, п.им. Мичурина, ул. Лесная, д.б, помещение 2. Тел. 8855953-24-19 ОГРН 1021601976032 ИНН 1649006543 КПП 164901001 E-mail: dsmi.len@tatar.ru Сайт: https://edu.tatar.ru/l-gorsk/p-michurin/dou9</p>		<p>Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәлегенен ”Мичурин балалар бакчасы” мәктәпкәчә белем биру бюджет учреждениясе 423291, Лениногорский район, п.им.Мичурина, ул.Лесная, д.б, помещение 2. Тел.8855953-24-19 ОГРН 1021601976032 ИНН 1649006543 КПП 164901001 E-mail: dsmi.len@tatar.ru Сайт: https://edu.tatar.ru/l-gorsk/p-michurin/dou9</p>
---	---	--

Исходящий № __

от « 25 » апреля 2022 г.

Заместителю главного
государственного санитарного
врача в Альметьевском районе и
г.Альметьевск, Заинском районе
и г. Заинск, Лениногорском
районе и г.Лениногорск,
Сарманском районах
Республики Татарстан
Мухаметшину И.Р.

Отчет

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Мичуринский детский сад» муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» Республики Татарстан
**об исполнении представлении № 26-П об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

№ п\п	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Подтверждающие документы
1	Некачественно проводят обработку санитарно-технического оборудования, т.к. на сливном бачке, установленного унитаза для детей имеет место наклейка от производителя, отсутствует журнал, подтверждающий проведение генеральных	Устранена	Фотоматериал

	уборок.		
2	Отсутствует подтверждающий документ о проведении обеззараживания воздуха в пищеблоке, в туалетном помещении и в приемной для родителей, то есть обеззараживание воздуха в вышеуказанных помещениях не проводят, при норме необходимо обеззараживание воздуха проводить во всех помещениях общего пользования с фиксацией в журнале учета часов работы бактерицидной лампы.	Устранена	Фотоматериал
3	Отсутствует холодильное оборудование для хранения фруктов	Написано ходатайство о приобретение холодильника Срок выполнения 30.12.2022г	
4	Концентрация растворов дез.средства «ЖавельСин», применяемые для проведения дезинфекции сан-тех оборудования, игрушек, уборочного инвентаря имеется только 0,015%, отсутствует инструкция от производителя.	Устранена	
5	Не весь кухонный инвентарь и кухонная посуда промаркированы в соответствии с назначением: имеют место одни весы не промаркированная, используются для взвешивания готовых и сырых блюд, отсутствует промаркированная терка для разделки готовых продуктов; отсутствует промаркированная посуда для стерилизации посуды для хранения суточной пробы; отсутствует промаркированная решетчатая емкость для ополаскивания яиц, листовых овощей после замачивания.	Устранена	фотоматериал
6	В пищеблоке не обеспечена грызунонепроницаемость	Устранена	Фотоматериал
7	Отсутствует термомушп для контроля температуры воды при обработке сырья, посуды, для контроля температуры блюд.	Написано ходатайство на приобретение термомушпа. Срок выполнения 30.12.2022г	
8	Не соблюдаются требования в части суммарных объемов блюд по отдельным приемам пищи	Устранена	Трехкратный режим питания детей дошкольного возраста с 10,5-часовым пребыванием в ДОУ с усиленным полдником (вместо полдника и ужина). Такой режим питания покрывает в условиях детского сада на 80–85 % калорийность суточного рациона с распределением по приемам: 20–25 % – на завтрак и усиленный полдник, 35–40 % – на обед и 15–20 % на домашний ужин.

