

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 2 августа 2019 г. N 1006

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ «Отдела образования»  
Исполнительного комитета Мамадышского  
муниципального района РТ

Габдрахманов И.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник 5 - го отделения СУ ФСБ РФ по  
РТ в г. Наб.Челны с дислокацией в г.  
Елабуга

Антонов Д.Л.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 26 " 11 20 19 г.

Начальник ОВО по Мамадышскому району  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Республике Татарстан»

Шафигуллин Р.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

" 11 " 11 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЧ – 121 ФГКУ  
«15 ОФПС по РТ»

Руднев П.С.

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Верхнеошминский детский сад»  
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  
(наименование объекта (территории))

Мамадышский муниципальный район, с. Верхняя Ошма  
(наименование населенного пункта)

2019 год

## 1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верхнеошминский детский сад» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Верхняя Ошма, ул. Мухамадиева, д.2, тел: 89872863860 2689000003@edu.tatar.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

422145, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Верхняя Ошма, ул. Мухамадиева, д.2, тел: 89872863860, 2689000003@edu.tatar.ru, xasanowa.lilija1577@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная

деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка –251м<sup>2</sup>, общая площадь здания –249м<sup>2</sup>

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права №16-16/026-16/138/001/2016-856/1  
выдано 18.03.2016г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий ДООУ –Хасанова Лилия Хановна, тел: 89872863860, xasanowa.lilija1577@yandex.ru  
2689000003@edu.tatar.ru ( ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) , служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Начальник Отдела образования Габдрахманов Ильдус Нурисламович, тел. 3-34-32; тел/факс  
3-29-86, mamadyshroo@mail.ru

( ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) , служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Режим работы: с 7.00 до 16.00  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 4 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 10  
( человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 0

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ пп	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Учебный корпус	6 воспитан. 4 работника	249 кв.м	поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей;	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
2	газовая котельная	2 чел.	24,5 кв.м		
3	Электрощитовая		12,4 кв.м.		

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ пп	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Не имеется				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Забор, запасные выходы в здание. Рельеф спокойный, лесные массивы не прилегают, возможность проникновения в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Возможности для незаметного подхода не имеются

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – взрыв, поджог, применение взрывных устройств, отравляющих, химических, ядовитых веществ

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

##### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Взрыв СВУ, захват заложников, применение отравляющих и радиоактивных веществ, поджог или неосторожное обращение с огнем

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

##### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Локальные разрушения конструкций здания, гибель заложников, гибель людей - до 60 чел, 125 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	До 10 чел	Локальные разрушения конструкций зданий, заражение окружающей среды	1,5млн.руб.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Мамадышскому району, ул. Советская, дом 6, тел. 3 – 14 – 65

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – не имеется

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - не имеется

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – не имеется

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - освещение территории осуществляется 2 прожекторами, установленные на здании школы и котельной

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - не имеется

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – количество эвакуационных выходов-2, имеется 2 въездные

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – не имеется

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - имеется пожарные краны 3 штуки, в исправном состоянии

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - не имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)- имеются первичные средства пожаротушения, огнетушители в количестве 3 штук

(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирования ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

1. Оборудовать здание системой оповещения громкой связи при пожаре и возникновении чрезвычайных ситуаций. (раздел III п. 24 пп. «д» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006)

Срок устранения – 24 месяца;

2. Заключение договора на техническое обслуживание средств ТСО (раздел III п. 19 пп. «г» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006)

Срок устранения – 24 месяца;

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
  2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
  3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "                      "                      2019 г.

Заведующий МБДОУ "Верхнеошминский детский сад" Хасанова Л.Х.  
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

*Хасанова Эльмира Хасановна*  
(ф.и.о.)

Актуализирован "                      "                      2019 г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 8 листов  
МБДОУ «Верхнеошминский детский сад»  
Заведующий д/с Л.Х. Хасанова Л.Х.



Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МКУ «Отдела образования»

Исполнительного комитета

Мамадышского муниципального района РТ

Габдрахманов И.Н.

«25» октября 2019 г.



## **АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации**

### **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верхнеошминский детский сад» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан МБДОУ «Верхнеошминский ДС»**

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации<sup>1</sup>:**

**Председатель комиссии:** начальник МКУ «Отдел образования» Габдрахманов И.Н.;

**Члены комиссии:**

начальник 5-го отделения СУ ФСБ РФ по РТ в г.Наб.Челны с дислокацией в г.Елабуга подполковник Антонов Д.Л.;

начальник ПЦО ОВО по Мамадышскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ» капитан полиции Шайхутдинов Л.И.;

начальник ПЧ – 121 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» Руднев П.С.

директор МБДОУ «Верхнеошминский ДС» Хасанова Л.Х.

**Основание:** приказ МКУ «Отдел образования» №837 от 24 октября 2019 года «О создании комиссии»

**Межведомственная комиссия в период с 24 октября 2019 года по 25 октября 2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:**

#### **Раздел 1. Общие сведения об объекте**

1.1. Адрес места расположения объекта: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Верхняя Ошма, ул. Мухамадиева, д.2, тел 8(85563)2-32-30

1.2. Информация о правообладателе объекта:Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан; тел/факс 3-29-86

<sup>1</sup> Далее - объект



1.3. Краткая характеристика объекта: Здание 3-х этажное, железобетонное. Общая площадь здания 3502 м<sup>2</sup>. МБДОУ «Верхнеошминский ДС» расположен на первом этаже, площадь занимаемой территории 249 м<sup>2</sup>.

Количество входов: Количество функционирующих входов/выходов – 2. Центральный вход осуществляется с улицы Мухамадиева. Наружная дверь пластиковый, запирается на простой замок, внутренняя дверь пластиковый, запирается на замок.

Второй запасной вход осуществляется в детский сад, вход тамбурного типа, дверь пластиковый, запирается на замок.

Детский сад находится на первом этаже

Количество эвакуационных выходов: 4 Первый эвакуационный выход осуществляется с первого этажа на фасад здания на территорию школы, дверь пластиковый, запирается на один врезной замок.

Второй эвакуационный выход осуществляется с первого этажа из спортивного зала на тыльную сторону территории школы, дверь пластиковый, запирается на два врезных замка.

Третий эвакуационный выход осуществляется со столовой на тыльную сторону здания, дверь пластиковый, запирается на один врезной замок. створки сверху и снизу запираются на шпингалет.

Четвертый эвакуационный выход осуществляется с кухни налево, с выходом на территорию школы, наружная дверь двухстворчатая железная, запирается на один врезной замок. створки сверху и снизу запираются на шпингалет внутренняя дверь двухстворчатая деревянная, не запирается.

1.4. Режим работы объекта: пятидневный, время работы с 7-00 до 16-00.

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время – 60 человек

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал) 70/100 человек

## **Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта**

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приказ № 135 от 01.09.2019г. заведующий Хасанова Л.Х

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

имеются, дата утверждения 01.09.2019 г

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

имеется

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности

разработан на 2019/2020 учебный год, дата утверждения 01.09.2019 г

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов

Приказ №135 от 01.09.2019 г., операторы газовой котельной Асафов А.И., Мустафин В.Н., Галимуллин Р.Ф.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) - имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях - проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 1 раз в квартал

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено сентябрь 2019 года

(дата проведения,

Памятки и инструкции работников о порядке действий в ЧС

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: проводилось 2018 г

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

- на посту охраны установлена кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО ОВО по Мамадышскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ».

- объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с архивированием и хранением информации сроком не менее 30 суток, с выводом на монитор

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. **Физическая охрана:** осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: силами техработников (в дневное время) и операторов газовой котельной школы (в ночное время)

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточно

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны 1/4

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

проводится, дата последнего инструктажа – сентябрь 2019 г

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей 2 раза в год

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет завхоз с периодичностью каждый день

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны фактическая проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта<sup>2</sup>:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны отсутствует  
(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) отсутствует  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны отсутствует  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны отсутствует  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны отсутствует  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника отсутствует  
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом отсутствует  
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: имеется  
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

#### Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения: имеется  
(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения - МБДОУ «Верхнеошминский ДС» 8(85563)2-32-30  
(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 1, в том числе наружных 1, внутренних 0

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится -кабинет информатики  
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации -осуществляется  
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет -120 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения -центральный вход в здание образовательной организации, территория частично  
(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация -  
(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

4.2. Система контроля и управления доступом(СКУД):отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД -  
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции(СЭВП):отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции -  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП -

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП - \_\_\_\_\_

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация(ТВС): имеется  
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация - находится в исправном состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 1 кнопка и 2 брелка

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного -Отделение вневедомственной охраны п  
Мамадышскому району - филиал федерального государственного казенного учреждения  
"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации п  
Республике Татарстан"  
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет- не имеется.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации - \_\_\_\_\_

4.5. Охранная сигнализация: отсутствует  
имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - \_\_\_\_\_

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - \_\_\_\_\_

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации \_\_\_\_\_

4.6. Пожарная сигнализация: имеется

1) Прибор приемно – контрольный «Грант МАГИСТР 16 А» – 1шт.,  
2) Устройство оконечное автоматического вызова объективное УОО-АВ исп.5/2 «ТАНДЕМ-2М

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет:  
ИП Тараканов И.А., договор №179 от 01.10.2019 года  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в год

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи: имеются  
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

4.8. Средства радиосвязи: отсутствуют  
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта: имеется

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: Территория объект  
периметру ограждена: с фасада деревянный забор высота 1.6 м.; слева сеткой рубицей высота 1.5  
тыла и справа ограждение отсутствует.

4.10. Система оповещения: отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей 0

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость  
объекте \_\_\_\_\_

4.11. Освещение территории объекта: достаточное  
(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны \_\_\_\_\_

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте**

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Татарстан в течение последних 12 месяцев не имеется

(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте – до 10 чел

(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный результате совершения террористического акта – 300 млн. руб

(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершении террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критически элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем \_\_\_\_\_

---

## Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МБДОУ «Верхнеошминский ДС»

(наименование образовательной организации)

присвоена **четвертая** категория опасности

(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- оборудовать здание системой оповещения громкой связи при пожаре и возникновении чрезвычайных ситуаций. (раздел III п. 24 пп. «д» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006)

Срок устранения – 24 месяца;

- заключить договор на техническое обслуживание средств ТСО (раздел III п. 19 пп. «г» Постановления Правительства России от 02.08.2019 года № 1006)

Срок устранения – 24 месяца;

6.3. Сроки выполнения мероприятий \_\_\_\_\_

**Председатель комиссии**

начальник МКУ «Отдел образования» \_\_\_\_\_

Габдрахманов И.Н.

(должность руководителя объекта, подпись, Ф.И.О.)

**Члены комиссии:**

начальник 5-го отделения СУ ФСБ РФ по РТ \_\_\_\_\_

в г.Наб.Челны с дислокацией в г.Елабуга подполковник \_\_\_\_\_

Антонов Д.Л.:

начальник ПЦО ОВО по Мамадышскому району \_\_\_\_\_

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» \_\_\_\_\_

капитан полиции \_\_\_\_\_

Шайхутдинов Л.И.:

начальник ПЧ – 121 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» Руднев П.С.:

Заведующий МБДОУ «Верхнеошминский ДС» \_\_\_\_\_ Хасанова Л.Х.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листов  
МБДОУ «Верхнеошминский детский сад»  
Заведующий д/с \_\_\_\_\_ Хасанова Л.Х.