

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан
Р.А. Абдуллин
« » 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ
«Управление образования ИК
ММР Республики Татарстан»
И.Т. Тагиров
« » 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №11»
Л.И. Будник
Приказ от 17.02.2020 г. № 51

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

г. Менделеевск

17.02.2020 г.

Общие сведения об объекте:

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 423651, Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, г.Менделеевск, ул. Габдуллы Тукая, дом 5.
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: реализация дошкольного образования.
- 1.6. Учредитель организации: муниципальное образование «Менделеевский муниципальный район» в лице Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.
- 1.7. Адрес учредителя организации: 423650, РТ, г.Менделеевск, ул.Фомина,19
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3529,5м²
 - прилегающий земельный участок 9143,75м².
- 1.9. Год постройки здания 1992г., капитальный ремонт 2015.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий-2020г, капитальный-нет

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2020г.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться МКУ "Управление образования Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан"
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального	ОУ может организовать	Продолжить оказание услуг в форме электронного

	ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	работу по обучению детей инвалидов в дистанционной форме и на дому	документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	Отсутствует Аренда при необходимости Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствуют Отсутствует Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, будет проводиться при условии финансирования программы. Установка, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2020 года с учетом финансовых возможностей организации

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	71	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций)	4	направить на повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	3	направить на повышение квалификации педагогических работников
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	-	Указанный показатель к ОУ не относится
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

3. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2023 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2023 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	

2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2025 г.
2.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2026-2029 г.
2.6	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2020 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021 год и ежегодное обновление
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2020г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» II квартал 2020 г
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно

4.6	Формы предоставления услуг на объекте: входе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
-----	--	-------------------------------------

7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

8 Период проведения работ: до 2030года

9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ «Детский сад №11»

4. Особыеотметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 17 февраля 2020 года комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ «Детский сад №11» от 07 февраля 2020 года № 48 (акт прилагается).

МБДОУ «Детский сад №11» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

17 «февраля» 2020г.

1. Общие сведения об объекте

Название организации (учреждения): МБДОУ «Детский сад №11»

Юридический адрес организации (учреждения):

423651, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Габдуллы Тукая, дом 5

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3529,5м²
- прилегающий земельный участок 9143,75м².

Год постройки здания 1992 г., капитальный ремонт -2015г.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий-2020г, капитальный-нет

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «Детский сад №11»)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети с ОВЗ.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 349

2.1.1 Состояние доступности объекта

- 2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом -имеется, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 2.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 - 2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет
 - 2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
 - 2.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 - 2.2.6 Перепады высоты на пути нет
 - 2.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

4.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

2.1.2 Управленческое решение

2.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В номере
2	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения возможны с проведением реконструкции лестничных пролётов и индивидуального решения с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023г в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДУ до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ до ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
незаполняем _____

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

согласование с общественными организациями инвалидов нет;
другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
	Председатель комиссии	Балобанова Вера Ивановна	заместитель заведующего по АХЧ	
	Члены комиссии	Салимова Елена Владимировна	заместитель заведующего по ВМР	
		Масляникова Любовь Владимировна	Педагог-психолог	

В данной книге
пронумеровано, проиндексировано
и скреплено печатью

листов 8 (вкл. 4)

Завед. МБ ДОУ «Детский сад № 11»

Л.И. Будник



