

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 894
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

«22» августа 2022 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах, по адресу: 423806, РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 14. тел. 8(8552) 32-06-07, факс.8(8552)34-98-90

(место вынесения)

Заместитель главного государственного санитарного врача по г. Набережные Челны, Актанышскому, Тукаевскому, Муслюмовскому, Мензелинскому районам Нафигуллина Лемуза Рульевна

(должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего представление)

при рассмотрении дела об административном правонарушении N _____ от _____
возбужденного в отношении: старшей медсестры МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч"

Сведения о физическом лице, должностном лице, индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество: Галиева Гульнара Галиевна

Место работы, должность: старшая медсестра МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч"

Место жительства: РТ, Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Воинов-интернационалистов, дом 44.

УСТАНОВИЛ:

« _____ » августа 2022 г. в отношении старшей медсестры МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч" Галиевой Гульнары Галиевны было вынесено постановление по делу об административном правонарушении № _____ в связи с выявлением нижеследующих фактов.

в 14 ч. 00 мин. 15.08.2022г. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах, расположенном по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д.14, при рассмотрении и анализе материалов плановой выездной проверки, проведенной на основании Решения от "14" июля 2022г. № 4403/24-п/в и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах – заместителя главного государственного санитарного врача по г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах Нафигуллиной Лемузы Рульевны о проведении плановой выездной проверки, учётный номер КНМ 16220041000100834087 от 17.09.2021г.в МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "ДЕТСКИЙ САД №2 "АЛТЫНЧЕЧ" МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, зарегистрированного по адресу: 423700, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД, МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА, КАДОМЦЕВЫХ, ДОМ 91 и осуществляющего образовательную и медицинскую деятельность по адресу: 423700, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД, МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА, КАДОМЦЕВЫХ, ДОМ 91 нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также учебникам и иной издательской продукции, а именно:

02 августа 2022 г в 12 час. 00 мин. по адресу: 423700, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД, МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА, КАДОМЦЕВЫХ, ДОМ 91

1). Отсутствует контроль за соблюдением правил дезинфекции столовой посуды в группе №1 (не выделена специальная маркированная емкость с крышкой).

2). При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (протокол испытаний №16208-16217, 16218-16233 от 08.04.2021 ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе), не были организованы мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в дошкольной образовательной организации.

3). Отсутствует контроль за соблюдением правил дезинфекции кухонной посуды в пищеблоке.

место, время совершения и событие административного правонарушения

что является нарушением ст.10, ст.17, ст.28, ст. 32 п.3 ст. 39 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

статьи и наименование законов, пункты государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных нормативно-правовых актов

Совершенное правонарушение создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде: Данные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов создают угрозу эпидемиологическому благополучию и здоровью детей: вышеуказанные нарушения могут повлечь за собой возникновение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

и влечет административную ответственность, установленную ч. 1 ст.6.7. КоАП РФ

(указать часть, номер статьи КоАП РФ)

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

Неадекватное исполнение ответственными лицами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также учебникам и иной издательской продукции, в МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч"

(указываются причины и условия, которые способствовали совершению административного правонарушения)

Руководствуясь п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч"

1. В целях устранения и дальнейшего недопущения нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изучить и выполнить требования законодательства Российской Федерации, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Предупредить ответственных лиц (довести до сведения ответственных лиц информацию) о необходимости строгого соблюдения требований вышеуказанного законодательства, санитарных норм и правил.

3. В целях обеспечения безопасных и безвредных условий для оказания образовательных и медицинских услуг выполнять все необходимые мероприятия: принять меры по устранению выявленных нарушений:

1). Отсутствует контроль за соблюдением правил дезинфекции столовой посуды в группе №1 (не выделена специальная маркированная емкость с крышкой).

2). При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (протокол испытаний №16208-16217, 16218-16233 от 08.04.2021 ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в г. Набережные Челны, Актанышском районе), не были организованы мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья человека в части инфекционных заболеваний в дошкольной образовательной организации.

3). Отсутствует контроль за соблюдением правил дезинфекции кухонной посуды в пищеблоке.

4. Назначить ответственных лиц за проведение вышеуказанных мероприятий, копии приказов о назначениях, отчет по выполненным мероприятиям по устранению вышеуказанных нарушений, представить в наш адрес в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления.

(излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий)

Представление вносится заведующему МБДОУ "Детский сад №2 "Алтынчеч"

Усовой Розе Фандусовне


(указать фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя либо должность, фамилия, имя отчество должностного лица, которым вносится представление)

Представление подлежит обязательному рассмотрению. О принятых мерах лицо, которому внесено представление, обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслимовском, Мензелинском районах по адресу: 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 14, т/факс 34-98-90 на бумажном и/или электронном носителе (rpn.chelny@tatar.ru).

(адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующего территориального отдела)

Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностных лиц от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного врача по г. Набережные Челны, Актанышскому, Тукаевскому, Муслимовскому, Мензелинскому районам



Л.Р.Нафигуллина

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Экземпляр представления получил «22» 08 2022г.

Тош
(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина или его законного представителя, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, _____
должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, _____
а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)