

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №7 “Березка” Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
Изыскателей ул., д.28, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423702



Минзәлә муниципаль районы “7 нче номерлы гомуми үсеш тибындагы “Каенкай” балалар бакчасы” мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе
Изыскатель ур., 28 нче йорт, Минзәлә ш., Татарстан Республикасы, 423702

Тел.8(85555) 3-47-76 Е – mail: 2844000003@edu.tatar.ru
ОКПО - 54412294, ОГРН – 1021605554233, ИНН/КПП – 1628003767/162801001

Исх. № 59 от 17.11.2025 г. _

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышскому, Тукаевскому, Мензелинскому районам
Нафигуллиной Л.Р.

План мероприятий
по устранению выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламенте по МБДОУ № 7 «Берёзка»
(предписание № 37/3463 от 19.08.2025 года г. Набережные Челны)

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1	Пищевлоке в неисправном состоянии находится один холодильник	ст.ст.10,17,28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.4.6.2 раздела II СП	19.12.2025 г.	Приобретен холодильник двухкамерный Pozis RKFNF-170. Договора на проведение холодильника

		2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		№ ВРО1369268 (договор прилагается) (фото № 1)
2	В недостаточном количестве имеется в наличии столовая и чайная посуда для детей	ст.ст.10,17,28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.9. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	19.12.2025 г.	Обеспечено достаточным количеством столовой и чайной посуды Договора на приобретение столовой и чайной посуды № 421 от 18.09.2025 г. (фото № 2)
3	В детском учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации	ст.ст.10,17,28, 32, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.1. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.2.1 раздела II СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение	19.12.2025 г.	Заключен договор на проведение производственного контроля с аккредитованной лабораторией №2041 от 17.09.2025 г.

		работ или оказание услуг»		
4	Для обеззараживания воздуха помещений в группах и пищеблоке используется в присутствии людей ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ОБН 01, который, согласно инструкции по эксплуатации, является открытым облучателем и должен использоваться только в отсутствии людей	ст.ст.10,28, 29, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.14. главы II СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.3514 раздела XLIV СанПиН 3.3686 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	19.12.2025 г.	Приобретены и установлены закрытые ультрафиолетовые бактерицидный облучатель № ВР01369254 (фото № 2)

	инфекционных болезней»		
--	------------------------	--	--

Контактные данные руководителя: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Берёзка» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
 Макарова Альфия Альбертовна
 Телефон рабочий: 8(85555)3-47-76, сот: 8-177-858-36-48
 Электронный адрес: 2844000003@edu.tatar.ru

Заведующий МБДОУ № 7 «Берёзка» _____ Макарова А.А.



