

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Коноваловский детский сад «Солнышко» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан



E-mail: 2851000183@edu.tatar.ru
<https://edu.tatar.ru/menzelinsk/konovalovka/dou>
ул Центральная д.5, с. Коноваловка,
Мензелинский район, Республика Татарстан,
423719

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының муниципаль мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе Коноваловка балалар бакчасы «Кояшкay»

E-mail: 2851000183@edu.tatar.ru
<https://edu.tatar.ru/menzelinsk/konovalovka/dou>
Үзәк ур., 5 нче йорт, Коноваловка авылы,
Минзәлә районы, Татарстан Республикасы,
423719

ОГРН102160555399; ИНН1628004312; КПП162801001; ОКПО 54438276

Главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах
Корниловой Т.В.

Заведующей МБДОУ Коноваловский детский сад «Солнышко» Мензелинского муниципального района РТ
Ахметовой А.Н.

**План мероприятий
по устранению выявленных нарушений обязательных требований
от 23.08.2023г. №37/4136
по МБДОУ Коноваловский детский сад «Солнышко»**

| № п/п | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании | Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|------------------|--|
| 1 | Усилить контроль за прохождением медицинских осмотров и вакцинации сотрудников, внести отметки о прохождении | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- | 01.12.2023 года | Усилен контроль за прохождением медицинских осмотров, у всех сотрудников проставлены все |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|
| | мед.осмотра и вакцинации в личные мед.книжки | эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | | вакцинации в личных мед.книжках (приложение №1) |
| 2 | Провести исследования на соответствие песка из песочницы гигиеническим нормативам | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, аб. 5 п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 01.12.2023 года | Исследование провести не можем, так как песок не завозился уже 3 года. |
| 3 | В спальнях комнатах на кроватях заменить матрасы с высокой степенью износа | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 01.12.2023 года | Обеспечена заменена матрасов с высокой степенью износа в количестве 30 шт. (приложение №2) |
| 4 | Суточные пробы оставлять в полном объеме | ст.10, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года что является нарушением требований: ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года п.7.1.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» | 01.12.2023 года | Суточные пробы оставляются в полном объеме. Приказ № 68 о/д от 09.11.2023 Фото (приложение №3) |
| 5 | В туалетах групповых ячеек раковины для мытья рук установить в соответствии с ростом детей | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, что является нарушением требований: таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 | 01.12.2023 года | В МКУ «Отдел образования» Мензелинского муниципального района РТ направлено представление (приложение №4) |

| | | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | | |
|---|---|---|-----------------|--|
| 6 | В группе №1 заменить столовую посуду со сколами и трещинами | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 01.12.2023 года | В групповых комнатах обеспечена замена посуды (приложение №5) |
| 7 | Склад пищеблока оборудовать исправным оборудованием для определения температуры и относительной влажности сухой, персонал должен владеть навыками определения относительной влажности в помещении | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» | 01.12.2023 года | Склад пищеблока оборудован новым гигрометром. Проведено ознакомление завхоза с инструкцией по эксплуатации гигрометра (приложение 6) |
| 8 | Качественно мыть посуду, соблюдать правила мытья посуды | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» | 01.12.2023 года | Проведен инструктаж по мытью посуды (приложение 7) |
| 9 | На пищеблоке сырую пищевую продукцию хранить отдельно от готовой | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания | 01.12.2023 года | На пищеблоке сырая пищевая продукция хранится отдельно от готовой (приложение 8) |

| | | | | |
|----|---|---|-----------------|---|
| | | населения», | | |
| 10 | В прививочном кабинете медицинского пункта установить раковину с подводкой холодного и горячего водоснабжения | ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.1999 года, п. 4.4.6 СП 2.1.3678 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" | 01.12.2023 года | В МКУ «Отдел образования» Мензелинского муниципального района РТ направлено представление (приложение №4) |
| 11 | В дошкольной образовательной организации организовать плановые обследования на заселенность объекта членистоногими | ч.1 ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.88,98,99,101 главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» | 01.12.2023 года | Заключен договор на оказание возмездных услуг № 48/1 от 01.11.2023г. с ООО «ДДД – Плюс» (приложение №9) |
| 12 | Принять меры по устранению нарушений выявленных при изготовлении салата из белокочанной капусты с морковью, яблоками и растительным маслом. | п.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», статьи 7 п.1,2 приложения 2 п.1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880) (с изменениями и дополнениями) по микробиологическим показателям. | 01.12.2023 года | Проведено ознакомление с инструкциями по охране труда для повара (приложение №10) |

Заведующий МБДОУ Коноваловский детский сад «Солнышко»
Мензелинского муниципального района РТ



А.Н. Ахметова