


ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объектов (территорий)

Министерства просвещения Российской Федерации
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84
НМР РТ, расположенный по адресу:
РТ, г. Нижнекамск, ул. пр.Мира, д.34



г. Нижнекамск, 2020 г.

Срок действия паспорта
до "23" декабря 2024г.

Форма паспорта утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006
экз. № 1 «ДСП»
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления дошкольного
образования Исполнительного
комитета Нижнекамского
муниципального района
Республики Татарстан



С.А. Андрианова

«20» февраля 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
Управления ФСБ России
по Республике Татарстан




Кояковник

В.Ф. Фалеев

«20» февраля 2020г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО
по Нижнекамскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Татарстан»
майор полиции



В.В. Ахметшин

«20» февраля 2020г.
М.П.


СОГЛАСОВАНО
Начальник
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Нижнекамскому
муниципальному району
Республики Татарстан
майор внутренней службы



Р.Ф. Насибуллин

«20» февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №84»
Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан



Э.М. Горшкова

«23» декабря 2019 г.
М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
г. Нижнекамск

Общие сведения об объекте (территории).

МБУ Управление дошкольного образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6, тел.8(8555)47-33-22; электронная почта: Udo.Nk@tatar.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 «Капельки»» НМР РТ, 423570, г. Нижнекамск, ул. Мира д.34; 8(8555) 36-60-86, электронная почта:detsad-84@bk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория объекта

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории - 11310 кв.м.

Протяженность периметра - 417,9 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком – серия 16 – АМ № 988091 от 08 февраля 2013 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление – серия 16-АМ №988092 от 08 февраля 2013г.

(свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МА ДОУ – Горшкова Эльмира Мубараковна, служебный телефон: 8(8555) 36-60-86, мобильный телефон: +79872397191. Электронная почта: detsad-84@bk.ru

(ф.и.о.должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления дошкольного образования ИК НМР РТ – Андрианова Светлана Анатольевна, служебный телефон 8(8555)47-33-22; мобильный телефон 8(917)875-57-28 Факс:8(8555) 47-33-22. Электронная почта: Udo.Nk@tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, воспитанниках и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории):

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 6.00 ч. до 18.00ч., выходной – суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта (территории): 72 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охраны (единовременно): 400 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 1 (один) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы и иные лица, (организации), осуществляющие безвозмездное пользование имуществом отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	критический элемент объекта: электроцитовая	1	6,8	Взрыв самодельного взрывного устройства, поджог	Наличие или угроза гибели людей причинение экономического ущерба, обесточивание, потеря информации.
2.	критический элемент: тепловой пункт (центральное отопление)	1	10,5	Взрыв самодельного взрывного устройства, поджог	авария, потеря тепла, повреждения, прекращение функционирования объекта. Наличие или угроза гибели людей
3.	критический элемент: вентиляционная камера (приточно/вытяжная)	1	14,7	Взрыв самодельного взрывного устройства, поджог, применение отравляющих веществ (поражающих газов)	Наличие или угроза гибели людей, потеря кислорода частично, возможно отравления химическими порошковыми элементами, газ и т.д.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение в здание возможно через центральный вход и эвакуационные выходы из здания, запасной выход из пищеблока (при погрузке и разгрузки транспортных средств), через центральную и запасную калитку - на территорию объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: оружие, отравляющие

вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

1.1. Средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории): обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, разрушение оборудования, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей, человеческие жертвы

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	400 человек, из них: 72 чел. – персонал, 328 чел.- воспитанники и посетители.	Частичное разрушение здания детского сада	29029061, 02млн руб. – балансовая стоимость основных средств. 1074656,73 млн. руб. – стоимость материальных запасов

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

Охрана осуществляется сотрудниками МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84» НМР РТ (с 7.00 до 19.00 часов - дневное время, с 19.00 до 07.00 – ночное время, воскресенье сутки (с 7.00 до 07.00 часов). Договор о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации заключен с ООО «Модуль – радио» №5167 от 11.01.2019г.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: КТС, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Обеспеченность охраны: у сотрудников охраны ручной металлодетектор.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: система оповещения людей о пожаре третьего типа (приемно-контрольный прибор и блок речевого защищен от несанкционированного доступа) с передачей сигнала по радиоканалу на пункт связи, система мониторинга автоматической пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг».

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: резервные источники электроснабжения отсутствуют, стационарный телефон с автоматическим определителем номера в количестве 1 шт. в кабинете заведующего, стационарный телефон без АОН, на посту охраны, мед.блоке.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): установлен видеодомофон на центральную дверь (калитку) с устройством для самозакрывания двери и магнитными держателями двери с выводом на пост охраны.

(марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: имеется металлодетектор селективный портативный ручной, марка «Феникс – П – 0,4» - 1 шт.
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): по периметру территории объекта установлены светодиодные лампы ДРЛ-250 в количестве 11 шт.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом на отдельный монитор в помещение охраны. Всего установлено 7 цветных камер видеоконтроля, установлен видео регистратор SPYMAX, 8-ми канальный. С архивированием и хранением информации сроком 30 суток.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): имеется один пост охраны (центральный вход), проезд транспортных средств осуществляется через ворота.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 1 центральной выход, 3 групповых выходов, 6 запасных выходов, 1 выход из помещений кухни, 1 выход из помещения медиков. Имеется 3 эвакуационных выхода из спален групп второго этажа на наклонную наружную пожарную лестницу длиной 5,4м.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: электронная система пропуска отсутствует.
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): Физическая охрана осуществляется сотрудниками МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84» НМР РТ (с 7.00 до 19.00 часов - дневное время, с 19.00 до 07.00 в ночное время).
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) Все помещения дошкольного образовательного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также оборудован каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-70» установлены в количестве 785 штук, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-52М – 4шт., извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02 – 10 шт. На пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа «ИПР-513-3А» 28 штук. В качестве ППК используется приемно-контрольный прибор «С2000М» с пультом контроля управления С2000. Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) к приемно – контрольному прибору (ППК), установлено в защищенном помещении охраны на 1 этаже здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №84»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: в здании имеется внутренний противопожарный водопровод, 9 пожарных кранов, укомплектованных пожарными рукавами и стволами. АКТ №1

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: в здании имеется адресно-аналоговая автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре световое, речевое. Предусмотрена установка охранно-пожарных оповещателей типа «Выход» над эвакуационными выходами. Система светового оповещения людей о пожаре управляется от контактов реле «С2000-КПБ». Система оповещения о пожаре выполнена по 3-типу. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечена каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в

установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы – программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

- огнетушители ОУ – 1, в количестве 3 шт.
- огнетушители ОУ – 3, в количестве 3 шт.
- огнетушители ОП – 4, в количестве 17 шт.
- огнетушители ОУ – 2, в количестве 1 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО и службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

Отсутствуют

объекта (территории) (при наличии)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта
(территории):

Подпись _____ *Горшкова* Э.М. Горшкова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.


Причина актуализации:

Руководитель объекта
(территории):

Подпись _____
(инициалы, Фамилия)

Утверждаю
заведующий МАДОУ
"Детский сад общераз-
вивающего вида №84"
Мир ПТ Горшкова Э.М.
Сегод.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
школьного образовательного учреждения




- Движение детей на территории ДОУ
- - - - - Движение грузовых транспортных средств на территории ДОУ
- ▭ Место разгрузки/загрузки

Иркутская
 Заведующая МАДОУ
 "Детский сад общеразвивающего
 вида №4" ЧМР РТ
 Горюнова Э.М. *Э.М.*


План-схемы дошкольного образовательного учреждения

Район расположения дошкольного образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)



План эвакуации людей и имущества при пожаре
МАДОУ «Детский сад №84», 1 этаж

24 - К Т С
 25 - О П С
 26 - Ч П П




*Исполнено
 Завершено М.А.ДОУ
 "Детский сад общ.
 образован. учре. №84"
 М.А.Р.П.
 Юршикова З.М. *Юршикова**



<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>7</p> <p>ЭЛЕКТРИЧ. ВЛАСКА ВКЛЮЧЕНА</p> <p>ПОЖАРНАЯ АВАРИЙНАЯ</p> <p>ПОЖАРНЫЙ КЛУБ</p> <p>ВЫХОД</p> <p>ВЫХОД</p> <p>ВЫХОД</p>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

14

**ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
при пожаре из помещений
МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №84»,
2 этаж**




Условные обозначения

<p>1 Сообщить по телефону 112</p> <p>2 Эвакуировать людей</p> <p>3 По возможности принять меры по тушению пожара</p>		<p>Действия при пожаре Сотрудники образовательной организации</p> <ul style="list-style-type: none"> Адрес объекта Места возникновения пожара Своео фамилию Ориентироваться по указанию направляющей должности Взять с собой пострадавших Использовать средства эвакуации При необходимости обеспечить посылание 	
<p>1 Сообщить по телефону 112</p> <p>2 Пользоваться азбукой</p> <p>3 Эвакуировать людей</p>		<p>Действия при аварии Сотрудники образовательной организации</p> <ul style="list-style-type: none"> Адрес объекта Местоположение аварии Своео фамилию Предотвратить развитие аварии Использовать средства защиты Оказать первую помощь пострадавшим Обозначить место аварии Ориентироваться по указанию направляющей должности Взять с собой пострадавших 	


Исполнено
Заведующей МАДОУ
"Образовательного центра
"Воспитательное гнездо №84"
ММО ДО
Торшкова Г.М. Заря





Исполнитель: ГИП РТ

Гвериедаю
 Заведующий МАРДУ
 Деятельная общераз-
 вивающаю Веда МРЧ
 ММР РТ
 Торшнова Э.М. *Э.М. Торшнова*



План охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов



-  — МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
-  — СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
-  — ВЕРАНДЫ
-  — КПП


«ДСП»
(Для служебного пользования)

Экз. № 1.

« 22 » _____ в _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида
№84 «Капельки»» НМР РТ

 Э.М. Горшкова

« 22 » _____ 2019 г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №84 «Капельки»» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан
МА ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84 «Капельки»» НМР РТ
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории):**

Председатель комиссии:

Начальник управления дошкольного образования Нижнекамского
муниципального района РТ С. А. Андрианова
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 «Капельки»
НМР РТ Горшкова Эльмира Мубараковна
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан –
А.М. Былинкин
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Главный специалист ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Республике Татарстан» - А.Р. Исмагилов
(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому Муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы- Э.Р. Илалова
(должность представителя территориального органа МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 2.08.2019г. № 1006, приказа № 636/01-03 от 28.10.2019г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 15.11.2019 г. по 22.11.2019 г. Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84 «Капельки»» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Постановление Исполнительного комитета НМР №194 от 27.03.2019г.

(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

1.2. 423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 34; телефон: 8(8555) 36 – 60 - 86; электронная почта: detsad-84@bk.ru

(почтовый адрес, телефон, факс)

1.3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, образование дошкольное

1.4. МБУ Управление дошкольного образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6, тел.8(8555)47-33-22; электронная почта: Udo.Nk@tatar.ru

(вышестоящая (головная организация): почтовый адрес, телефон, факс)

1.5. Форма собственности - Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

1.6. -

(для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале)

1.7. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 6.00 ч. до 18.00ч., выходной – суббота, воскресенье

(режим работы объекта (территории))

1.8. Общая площадь территории: 11310 кв. м.

(общая площадь объекта (территории), кв.м.)

1.9. Протяженность периметра объекта: 41,9 м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

1.10. III категория
(категория объекта (территории))

1.11. Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84 «Капельки»» НМР РТ Э.М. Горшкова, 8(8555) 36-60-86.
Сот: + 79872397191

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.12. Заместитель заведующего по ХР Г.З. Гараева, 8(8555) 36-60-86, моб:
+79196920014

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.13. Руководителя подразделения охраны не имеется

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

1.14. Краткая характеристика объекта (территории): Объект расположен на территории Республики Татарстан в городе Нижнекамск, по адресу: улица Мира, д.34, здание 2-этажное, общая площадь занимаемой территории – 11195 кв. м, площадь здания – 4319,9 кв. м. Здание введено в эксплуатацию в 1992 году, собственное подвальное помещение присутствует. Кровля здания - плоская с внутренним организованным водостоком. Окна из двойного стекла Здание имеет один центральный вход/ выход. Помещения, расположенные в здании, имеют 12 запасных выходов с первого этажа и 3 запасных выхода со второго этажа. Всего 15 запасных выходов.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Без особенностей грунтов, рельеф местности – ровный, возможности скрытного подхода к объекту – не имеется

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

1.15. Территория МАДОУ «детский сад №84 «Капельки»» НМР РТ граничит с: фасад - жилой дом 38 пр. Мира, тыл- стройка нового дома, справа – жилой дом пр. Мира 30, слева – жилой дом пр. Мира 42.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. **Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных непосредственной близости к объекту (территории).**

Потенциально опасные объекты, расположенные в непосредственной близости к объекту (территории) не имеются.

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние
1	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям.

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование транспортной коммуникации объекта	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть пр. Мира, Проезжая часть ул. Чулман, Проезжая часть ул. Менделеева	100м 250м 1000м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	4000м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Международный Аэропорт «Бегишево»	25000м
4	Водный (речные порты, причалы)	Набережночелнинский речной порт	50000м
5	Водный - Станция (пристань)	г. Нижнекамск, пос. Красный Ключ	6500м

4. Общие сведения о сотрудниках /работниках и (или) арендаторах объекта (территории)

4.1. Численность сотрудников 72

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

4.2. Средняя посещаемость- от 400 человек, максимальная – 450

человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) количество одновременно пребывающих людей)

4.3. Информация об арендаторах: арендаторов не имеется. Наличие заключенных договоров: не имеется

(количество арендуемых помещений, информация об арендаторах, наличие заключенных договоров аренды, срок их действия и т.д.)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: не имеются

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
1	запретной не имеется	-	-
2	режимная зона:	-	-

б) потенциально опасные участки: не имеются; критические элементы - имеются; места массового пребывания граждан: имеются.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	потенциально опасные участки не имеютя	-	-
2.	критический элемент объекта: «Электрощитовая»	1 чел.	Наличие или угроза гибели людей взрыв или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба, авария, потеря тепла, повреждения прекращения функционирования объекта
3	критический элемент объекта: Тепловой узел (центральное отопление)	1 чел	Авария, потеря тепла, повреждения прекращения функционирования объекта
4	критический элемент объекта: Вентиляционная камера (приточно/вытяжная)	1 чел	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности, обесточивание, потеря кислорода частично, возможно отравления химическими порошковыми элементами, газ, т.д.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Совершение взрыва, поджога, захват заложников или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

6.2. Диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) не зафиксированы

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

22
аэ

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители (учащиеся)	
1	Совершение взрыва, поджога, захват заложников	72	1	400	29029061,02 млн. руб. – балансовая стоимость основных средств. 1074656,73 млн. руб. – стоимость материальных запасов.

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

8.1. Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего)

Постоянная охрана осуществляется сотрудниками МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №84 «Капельки»» НМР РТ (с 7.00 до 19.00 часов - дневное время, с 19.00 до 07.00 – ночное время. Договор о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации заключен с ООО «Модуль – радио» №5167 от 11.01.2019г.

охрану объекта (территории)

8.2. ГЗ ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время подъезда 3 – 5 минут.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

8.3. Постов охраны - имеется 1 пост, центральный вход

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны,

Контрольно пропускных пунктов: имеется

Контрольно - пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

8.4. Патрульная автомашина патрульно-постовой службы УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 2- человек, вооруженных, время подъезда 10-15 минут, следственно оперативная группа УМВД России по Нижнекамскому району в количестве 4- человек, (служебная собака) вооруженных, время подъезда 15-20 минут. Патрульная автомашина пульта централизованной охраны ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике

Татарстан», численность - в количестве 2-х человек, вооруженных, время подъезда 3-5 минут.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости,

Собственными силами
(силы и средства для усиления охраны объекта)

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	1	1
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	1	1

8.5.1. Сторож, вахтер из числа внутреннего штата, обученные по четвертому разряду «Охранник», КТС сдается круглосуточно на пульт ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(частной охранной организацией, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

8.5.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточная охрана
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

8.5.3. Пропускной режим: обеспечивается, ведётся запись в журнал.
(обеспечивается/не обеспечивается)

8.5.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):
1, центральный вход
(по штату/фактическое)

8.5.5. Средний возраст сотрудников охраны: 62
(лет)

8.5.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится с персоналом объекта 1 раз в полугодие
(проводится/не проводится)

8.6. Обеспеченность сотрудников охраны:

8.6.1. Специальными средствами: ручной металлодетектор

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

8.7. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

8.7.1. Основание установления физической охраны: охрана осуществляется сотрудниками детского сада по трудовому договору

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

8.7.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.7.3. План и схема охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.4. Схема оповещения сотрудников охраны: имеется звуковое голосовое оповещение

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.5. Инструкция по организации охраны: имеется (сторожа)

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

8.7.6. Должностная инструкция охранника: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

8.7.7. Инструкция для сотрудников по действиям в случае угрозы или совершения террористического акта: имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

9.

8.7.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

8.8. Средства охраны: не имеются

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели): защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

8.9. Организация оповещения и связи -

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Аварийно-диспетчерские и спасательные службы – 072; горгаз – 43-44-47; горэлектросеть, АДС -42-42-07; тепловые сети, АДС – 42-60-88; служба спасения города, ГО и ЧС -30-34-97; ПСЧ -1 ОГПС-11 – 37-72-01; ПСЧ-62 ФГКУ – 41-26-37; ПЧ-63 ФГКУ – 42-63-95, скорая медпомощь города 40-03-00

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Отдел Управления ФСБ РФ в городе Нижнекамске по РТ, тел. 8 (8555) 49-25-04; ФГКУ 16 ОФПС по РТ в г.Нижнекамске тел. 01, 41-26-37,41-26-42; ДЧ Управление МВД России по Нижнекамскому району, тел. 8 (8555) 49-25-02, 49-25-03; Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району «УВО ВНГ России по Республике Татарстан», тел. 8 (8555) 32-09-48, 32-04-41; д/ч 30-32-77.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Диспетчер инженерных городских электрических сетей тел. 8(8555) 42-42-07, аварийная «Нижекамскгаз» тел. 04, 43-44-45, 42-40-73, Нижекамская станция скорой помощи тел. 03.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется

Имеется/отсутствует

9.1.2. Количество видеокамер: Объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом на отдельный монитор в помещение охраны. Всего установлено 7 цветных камер видеоконтроля (4 шт. наружных по периметру здания, 3 – по этажам внутри здания). Установлен видеорегистратор SPYMAX, 8-ми канальный. С архивированием и хранением информации сроком 30 суток.

9.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится: На отдельный монитор на пост охраны.

(на пост охраны, в подразделение органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

9.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется не менее 30 суток

(осуществляется/не осуществляется)

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 суток

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: по периметру здания на уровне 2 этажа в количества 7 камер, слепые зоны частично имеются.

9.1.7. Дополнительная информация: система одна

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте (территории), принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 9.1.1. - 9.1.6.) по каждой из них)

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией: оповещение и управление эвакуацией **имеется.**

(имеется/отсутствует)

9.2.1. Все помещения дошкольного образовательного учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также оборудован каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы. Дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-70» установлены в количестве 785 штук, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-52М – 4шт., извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02 – 10 шт. На пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа «ИПР-513-3А» 28 штук. В качестве ППК используется приемно-контрольный прибор «С2000М» с пультом контроля управления С2000.

Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) к приемно-контрольному прибору (ППК), установлено в защищенном помещении охраны на 1 этаже здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №84»

9.2.2 Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоемов, гидрантов, наличие закольцовки: ПГ-897 – 70м от здания, ПГ-889-150м от здания. Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – 9 штук, пожарных шкафов 9 штук, количество первичных средств пожаротушения: Огнетушители порошковые ОП – 4 в количестве 17 штук, ОУ-2 в количестве 1 штуки, ОУ – 3 в количестве 3 шт., Огнетушители ОУ - 1 в количестве 3 шт.

9.3. Система освещения: имеется по периметру и на территории здания.

(имеется/отсутствует)

9.3.1. Краткая характеристика: освещение на фасаде здания в количестве 11 штук.

9.3.2. Достаточность освещения территории: нормативное

(достаточное/недостаточное)

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется медицинский блок, 2 медицинских кабинета, время работы с 6.00-18.00

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи.)

Имеются 3 медицинские сестры: 1 старшая медицинская сестра, 1 медицинская сестра, 1 медицинская сестра бассейна.

(наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется

(имеется/отсутствует)

9.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/нерабочем состоянии)

9.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: Кнопка стационарная 1 шт. (ТСО в помещении сотрудника охраны объекта, КТС находится у дежурного охранника), брелок 1 шт. Юпитер 3.

9.5.3. Сигнал тревоги выводится: на ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» круглосуточно.

(наименование охранной организации, иное)

9.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется руководством по договору № 641/62 «Т» от 09.01.2019г. ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РТ

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок его действия)

9.6. Охранная сигнализация: отсутствует

(имеется/отсутствует)

9.7. Пожарная сигнализация: находится в исправном состоянии

(находится в исправном состоянии/требуется ремонт)

9.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: АО «УИСП» действующий на основании Устава, договор №917 от 09.01.2020г. сроком до 31.12.2020г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

9.8. Средства телефонной связи: имеются (8855536-60-86)

(стационарные/мобильные/имеются/отсутствуют)

9.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1(один) в кабинете заведующего,

9.9. Ограждение: имеется металлические прутья сечения 5-10 см, высота 2,2 метра

(имеется/отсутствует/не требуется)

9.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 767 метров.

9.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлический забор длиной 767 метров, высотой 2,2 м

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

9.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: имеется домофон с магнитными держателями и доводчиком на центральном входе.

10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено

(назначено/не назначено)

Приказ № 15 от «09» января 2020г. «О назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», на заместителя заведующего по ХР Гараеву Гульсину Завдятовну.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.2.1. Паспорт безопасности: подлежит актуализации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Приказа И.О. начальника управления дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республике Татарстан Е.В. Горшковой № 636/01-03 от 28.10.2019 г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности дошкольных образовательных организаций».

(разработан /подлежит разработке/подлежит актуализации)

10.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеется от «05» декабря 2019г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

10.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется

(имеется/отсутствует)

10.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов: имеется, «Положение о контрольно-пропускном режиме МАДОУ №84» утвержден и введен в действие приказом № 42/1 от 15.10.2019г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий)

10.2.5. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется площадка погрузки и разгрузки для транспортных средств на территории объекта, пропуск ограничен, вход на территорию через калитки, вход в здание согласно положения о контрольно-пропускном режиме.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)

10.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеются.

(имеется/подлежит корректировке/отсутствует)

10.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

10.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеется.

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

10.2.9. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов

правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется план эвакуации (в количестве 4 шт.) номера телефонов размещены на информационном стенде объекта, на посту охраны.
(имеется/ необходимо размещение)

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
(проводятся/не проводятся)

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: проводятся 2 раза в год.

11.2. Последнее учение (тренировка) проведено: дата проведения тренировки 04.11.2019г., тема «Тренировка по эвакуации людей из помещений по антитеррору»
(дата проведения, тема учения/тренировки)

11.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 28.05.2018 г.
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности и мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Электрощитовая	Выполнены	Выполнены	Выполнены	Достаточно	Не требуется
2.	Тепловой узел	Выполнены	Выполнены	Выполнены	Достаточно	Не требуется
3.	Вентиляционная камера	Выполнены	Выполнены	Выполнены	Достаточно	Не требуется

13. Выводы и рекомендации

13.1. Категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования: III категория.

13.2. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

а) существующая система охраны защиты частично позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.
(существующая система охраны/защиты и позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта частично выполняются.
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране защите объекта территории не достаточно
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории) достаточны/не достаточны)

14. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

Третьей категории опасности

- необходимо оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно – пропускным пунктам (постами охраны). (Пункт 25, п.п. «г», Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006).

Срок устранения 6 месяцев.

- необходимо оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения наружных 2 штуки с архивацией записи 30 суток. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006)

Срок устранения 12 месяцев.

- необходимо обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. (Пункт 25, п.п. «б», Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 года №1006).

Срок устранения 12 месяцев.

Разработать и утвердить:

1.Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно - технических средств охраны.

3.Акт обследования и категорирования объекта (территории).

15. Дополнительная информация (рекомендации) с учётом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии: В ходе составления выше указанного акта, члены комиссии считают в числе оперуполномоченного отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан г. Нижнекамск А.М. Былинкина, главного специалиста ПЦО ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан» старшего лейтенанта полиции А.Р. Исмагилова, начальника ОНД по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России пр Республике Татарстан Р.Ф. Насибуллина, считаем необходимым :

- оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения наружных 4 штуки, внутренних 3 штуки с архивацией записи 30 суток. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006)

Срок устранения 12 месяцев.

- Оборудовать автономной охранной сигнализацией (в местах расположения материальных ценностей: кабинет бухгалтерии, кабинет инспектора по кадрам) с выводом на пост охраны. (Пункт 25, п.п. «а», Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006).

- Необходимо установить видеодомофон на центральную дверь и калитку (с доводчиком и магнитными держателями на двери) с выводом картинки на пост охраны. (Пункт 24, п.п. «в», Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006).

- Необходимо оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). (Пункт 25, п.п. «в», Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006).

В случае приостановки или расторжения договора на охрану объекта (кнопка экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан») незамедлительно в возможно короткий срок уведомить письмом на имя руководителя ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

В целях усиления антитеррористической и противодиверсионной защищённости особое внимание уделять всем подозрительным лицам, в действиях которых усматривается признаки причастности преступления правонарушения и совершению террористических актов, а так же обнаружении подозрительных предметов (взрывчатых веществ) – незамедлительно заблаговременно по возможности скрытно нажимать кнопку экстренного вызова

помощи, а также сообщать по телефону специальных служб: (д/ч ОВО по Нижнекамскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»), 88555 30-32-77, (д/ч Управления МВД Нижнекамского района); 88555 30-31-02; (д/ч ОУФСБ в городе Нижнекамске); 88555 42-40-73; 88555 42-39-50; (д/ч МЧС); «01», «112».

Председатель комиссии:

Начальник управления дошкольного образования Исполнительного комитета НМР РТ

С.А. Андрианова

Члены комиссии:

Заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84» НМР РТ

Э.М. Горшкова

Оперуполномоченный отдела Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан

А.М. Былинкин

Главный специалист ПЦО ОВО по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России» по РТ

А.Р. Исмагилов

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому Муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы

Э.Р. Илалова

Актуализирован « ____ » _____ год.

Причина
актуализации _____

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

№ п/п	Дата корректировки	Раздел корректировки	Должность	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Пронумеровано и прошито: 26 стр.
Заведующий МАДОУ № 84


Э.М. Горшкова

