



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)
в Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№ 40/28 « 07 » Марта 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе
Нестеровой Лилией Николаевной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 14» Нижнекамского муниципального района, расположен по адресу:
РТ, город Нижнекамск, ул. Юности, д. 24 Б.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В медицинском кабинете используют стулья покрытие которых выполнено из ткани, что
является нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20;**

В буфетах всех групп используется мебель с дефектом отделки, что является нарушением
**ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;**

Имеются дефекты отделки стен в (спальная) группы N 2, N 5, что является нарушением **ст.24,
ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом
благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;**

В ясельной группе № 7 используются детские стулья с дефектом отделки, что является
нарушением **ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;**

На пищеблоке рабочие столы имеют дефекты рабочих поверхностей, что является
нарушением **ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.2.9. СанПиН
2.3/2.4.3590 – 20;**

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства Дезхлор (0,2%,0,3%)
осуществляется в емкости в которой невозможно установить необходимый объем воды для
приготовления рабочего раствор, что является нарушением **ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ**

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 (с дополнениями и изменениями), п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	В детском саду в медицинском кабинете использовать мебель поверхность которой выполнена из материалов подвергающихся влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	11.08.2025г.
2.	В буфетах используется мебель поверхность которой выполнена из материалов подвергающихся влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	11.08.2025г.
3.	Устранить дефекты отделки стен в игровой группы № 2, № 5 покрытие выполнить из материалов доступных к обработке влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	11.08.2025г.
4.	В ясельной группе № 7 использовать детские стулья поверхность которой выполнена из материалов подвергающихся влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	11.08.2025г.
5.	На пищеблоке поверхность рабочих столов выполнить из материалов подвергающихся влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;	11.08.2025г.
6.	Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществлять в соответствии с инструкцией по приготовлению.	11.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» Нижнекамского муниципального района.
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском
районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе

Заведующий
(должность лица, составившего предписание)

[Подпись]
(подпись)

Нестерова Л.Н

Нестерова Л.Н
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» марта 2025г. М.В. Марсеева
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
