

**ПАСПОРТ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
объектов (территорий)  
Министерства просвещения Российской  
Федерации**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД  
№89»  
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



**г. Нижнекамск**

Срок действия паспорта  
до "23" 12 2020 г.

Форма паспорта утверждена  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 2 августа 2019 г. № 1006  
экз. № 1 «ДСП»  
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления дошкольного  
образования Исполнительного  
комитета Нижнекамского  
муниципального района  
Республики Татарстан

  
С.А. Андрианова  
2020 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела  
в городе Нижнекамске  
Управления ФСБ России  
по Республике Татарстан  
полковник

  
В.Ф. Валеев  
2020 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ОВО  
по Нижнекамскому району -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Татарстан»  
майор полиции

  
В.В. Ахметшин  
2020 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Нижнекамскому  
муниципальному району  
Республики Татарстан  
майор внутренней службы

  
Р.Ф. Насибуллин  
2020 г.  
М.П.

СОГЛАСОВАНО  
Заведующий  
Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Центр развития  
ребенка - детский сад № 89  
Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан

  
Н.В. Белова  
2019 г.  
М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
г. Нижнекамск

## I. Общие сведения об объекте (территории).

Управление дошкольного образования Исполнительного комитета  
Нижнекамского муниципального района РТ (УДО ИК НМР РТ); адрес:  
423570, РТ, г. Нижнекамск, Ахтубинская, д.6, телефон: 8(8555)47-33-22;  
факс:8(8555)41-61-66, электронная почта: Udo.nk@tatar.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося  
правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка-детский сад №892НМР РТ 423570, РТ,  
г.Нижнекамск, ул. Спортивная,18,; телефон: 8(8555)39-48-29; электронная  
почта: detsad-nk89@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

### 3 категория объекта

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 9800кв.м. Протяженность периметра- 386,69 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на  
постоянно(бессрочное) пользование земельным участком – серия 16-АМ  
№419962от06.04.2006г

Выписка из Реестра муниципальной собственности Нижнекамского  
муниципального района от 20.03.2017 г. исх. № 218 о праве на оперативное  
управление на складское помещение.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  
управление – серия 16-АМ № 419961 о т06.04.2006г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и  
свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89»НМР  
РТ служебный телефон 8(8555)39-48-29; мобильный телефон 8(917)8561211.  
Электронная почта: detsad-nk89@mail.ru

(ф.и.о.должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на  
объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления дошкольного образования ИК НМР РТ –  
Андрианова Светлана Анатольевна служебный телефон 8(8555)47-33-22;  
мобильный телефон 8(917)8755728 . Электронная почта Udo.nk @tatar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории); понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 06.00 ч. до 18.00 ч., выходной суббота, воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 42 (сорок два человека).

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 250 (двести пятьдесят) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (один) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы и иные лица, (организации), осуществляющие безвозмездное пользование имуществом отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Критический элемент (электро-щитовая)		3,1	Чрезвычайная ситуация	Наличие и угроза гибели людей, причинение экономического ущерба, обесточивание, потеря информации
2	критический элемент вентиляционная камера(приточная),	1	12,8	Применение отравляющих веществ (поражающих газов)	Наличие и угроза гибели людей, потеря кислорода частично, возможно отравления химическими порошковыми элементами, газ и т.д.
3	Тепловой пункт, (центральное отопление)	1	15,8	Чрезвычайная ситуация	авария, потеря тепла, прекращение функционирования объекта в целом

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение в здание возможно через центральный вход и эвакуационные выходы из здания, запасной выход из пищеблока (при погрузке и разгрузки транспортных средств), через центральную и запасную ворота и калитку - на территорию объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:оружие, отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества.

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

## 1.Предполагаемые модели действий нарушителей

1.1.Средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся ииных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисковхимического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, разрушение оборудования, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей, человеческие жертвы.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V.Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

<b>Возможные людские потери, человек</b>	<b>Возможные нарушения инфраструктуры</b>	<b>Возможный экономический ущерб, млн. рублей</b>
250 человек, из них 41 чел – персонала, 209 - воспитанники и посетители	Частичное разрушение здания детского сада.	1498558,54 миллиона рублей, из них:

## VI.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористическойзащищенности объекта (территории)

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отдел вневедомственной охраны по Нижнекамскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Республике Татарстан»

Охрана осуществляется сотрудниками МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №89» НМР РТ согласно штатному расписанию: количество сторожей 4 человека, осуществляют круглосуточное дежурство.

Осуществляют охрану объекта путем обхода внутри помещения и по периметру здания и территории. Договор о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации заключен с Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан № 641/66»Т» от 01.01.2019 года. Руководство данной организации действует на основании Положения о филиале и доверенности №302/35д-2018 от 24.09 2018 года.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: КТС, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Обеспеченность охраны: у сотрудников охраны - ручной металлодетектор.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объектовые системы оповещения: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре 3-го типа с передачей сигнала по радиоканалу на пункт связи ПЧ-62 ФГКУ «16 отряд ФПС по РТ», АПС обеспечена каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в остановленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы – программно – аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-мониторинг» Пост управления – комната охраны

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: резервные источники электроснабжения отсутствуют, стационарный телефон в количестве 1 шт. на посту охраны, в кабинете бухгалтера

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем: отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: селективный портативный ручной металлоискатель-1 шт, серия «Феникс-П-04»

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории); освещение парапетное, осуществляется при помощи прожекторов, расположенных на крыше здания (11 шт.), «слепых зон» не имеется.

е) наличие системы видеонаблюдения; Объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом на отдельный монитор в помещение охраны. Всего установлено 8 камер видеоконтроля (6 цветных наружных по периметру здания, 2 – внутри здания).

Количество видеокамер: установлено 8-камер видеоконтроля; 6-камер наружных, цветных-по периметру здания; 2-камеры внутренних -черно-белые.

-PR-S720F стандарта АHD-1шт,(Цветная уличная с ИК подсветкой)-  
наружная камера-обзор склада;

К-15/5-70-12.,-1шт (Термокожух для модульных ТВ камер), цветная уличная с ИК подсветкой- внутренняя камера-обзор вестибюля 1 этажа со стороны пищеблока до кабинетов;

-К-15/5-70-12;-1шт(Уличная мегапиксельная , с подсветкой), -внутренняя камера-холл,вахта;

-PR-S720OF стандарта АHD-1шт(Уличная с ИК подсветкой),- наружная камера –обзор участков № 4,5,6.;

-К-15/5-70-12-1шт(Уличная с ИК подсветкой),- наружная камера –обзор участков №1,2.;

-К-15/5-70-12-1шт(Уличная камера с ИК подсветкой до 25 метров),-  
наружная камера –обзор центрального входа и калитки.;

-К-15/5-12-1шт(Уличная камера с ИК подсветкой)- наружная камера-вход 1 группа;

-PR-S720F стандарт АHD-1шт(Уличная камера с ИК подсветкой)- наружная камера-обзор склада; установлен видеорегистратор «CMD-DVR-HD2116 V2» воспроизведение 16- ти канальное одновременно с архивированием и хранением информации сроком не менее 30суток

(марка, количество)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств):

-для прохода людей здание ДОУ-центральный вход;

-для прохода на территорию-центральная калитка;

-для проезда транспорта на территорию-центральные ворота;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств);



1 центральный выход, 2 выхода из проходных групп 1 этажа, 1 выход через пищеблок 1 этажа, 3 запасных выхода (выход тамбур групп № 2 и № 3, расположенный на 1 этаже, тамбур групп № 4и № 5 на 1 этаже, выход через спортивный зал на 1 этаже); 4 запасных выхода, расположенных в спальнях групп на 2 этаже. Выход на крышу не предусмотрен. Из технического подполья предусмотрены два выхода.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): охрана объекта осуществляется сотрудниками детского сада по трудовому договору

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации;

автоматическая пожарная сигнализация (с применением дымовых, тепловых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей) извещатели пожарные домовые» ИП 212-ЗСУ.(ДИП-ИС0-139шт, управление ППК «Сигнал-200» прибор «С-200-СП1, а так же адресные ИПР-ЗСУ-15 шт, система оповещения о пожаре 3-го типа с передачей сигнала по радиоканалу на пункт связи ПЧ-62 ФГКУ «16 отряд ФЧС по РТ», АПС обеспечена каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы – программно-аппаратный комплекс (ПАК ) «Стрелец мониторинг»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 9 пожарных кранов, с рукавами и стволами, которые укомплектованные в пожарные шкафы

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения; отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: автоматическая пожарная сигнализация (с применением дымовых, тепловых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей): извещатели пожарные домовые» ИП 212-ЗСУ.(ДИП-ИС0-139шт, управление ППК «Сигнал-200» прибор «С-200-СП1. а так же адресные ИПР-ЗСУ-15 шт

Табло «Выход» СУП (НБО2Х1,12В-02)-25шт,табло «ВЫХОД» СУП-К-5,СЗУ-«МАЯК-12,по коридору расположены планы эвакуации ; на стенах коридоров и лестничных клеток наклеены светоотражающие знаки эвакуации.

---

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

Тип и количество первичных средств пожаротушения:

Огнетушители ОП-4, в количестве 17шт.

Огнетушители ОП-5,в количестве 1шт.

Огнетушители ОУ-2, в количестве 9шт.

(характеристика)

### **VIII.Выводы и рекомендации**

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО и службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей**

1. Отсутствуют

\_\_\_\_\_ объекта (территории) (при наличии)

2. Локальных зон безопасности:отсутствует

3. Осуществление пропускного режима на территории учреждения:

-круглосуточный доступ в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» НМР РТ НМР РТ разрешен заведующему детского сада, заместителю заведующего по АХЧ, шеф – повару, старшему воспитателю и персоналу, обслуживающему детский сад, при возникновении аварийных ситуаций, а также лицам, осуществляющим дежурство (охранникам);

-со всеми сотрудниками проводятся инструктажи по первоочередным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по противопожарной безопасности и по организации пропускного режима;

-к ремонтно-строительным работам привлекаются организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида деятельности и граждане, имеющие регистрацию;

- особое внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц через запасные эвакуационные выходы – постоянно закрыты, но свободно открывающиеся изнутри (согласно пропускному режиму);

-в случае несанкционированного проникновения в помещение МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» НМР РТ или иной внештатной ситуации немедленно используется кнопка тревожной сигнализации (КТС), телефонная связь с пожарной охраной, сообщается заведующему;

-все массовые мероприятия проводятся после предварительного согласования с начальником УДОИКРМР РТ, а так же мероприятия связанные с выездом.согласовываются с ГИБДД;

-оформлены стенды «Пожарная безопасность», Уголок «Гражданская оборона», где размещена справочная информация, приказы о назначении ответственных лиц, планы работы на учебный год, телефоны экстренных служб, памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях, стенды с телефонами экстренных служб имеются в каждой группе.

-планы эвакуации расположены на каждом этаже, оформлены согласно ГОСТа. Информационные знаки направления движения при эвакуации находятся по периметру здания в коридорах на каждом этаже, на лестничных маршах;

-электропитание: 220/380V, расположение щитов указано на плане эвакуации; возможно отдельное отключение потребителей каждого щита;

-в ДОУ создана добровольная пожарная дружина из 6 человек;

(другие сведения)

Приложение:

1.Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3.Акт обследования и категорирования объекта (территории).

