



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в
Нижнекамском районе и г.
Нижнекамск, Заинском районе

№ 173/28

« 05 » Сентября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом -экспертом Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе Тазенковой Мариной Александровной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №64» НМР РТ, ОГРН: 1021602502250, ИНН: 1651028079, о проведении профилактического визита по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Мира, д.9.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Используется кухонная посуда для приготовления блюд алюминиевая, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.
2. Не функционирует одна секция жарочного шкафа, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
3. Не оставлена суточная проба на салат из свежей капусты за 22.08.2024г, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4. Нарушаются условия хранения установленные изготовителем рыбы свежемороженой (хранить при температуре от -18грС) фактически осуществлялось хранение в холодильном шкафу при температуре -8грС, что является нарушением ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СанПиН 2.3./2.3590-20, ст. 10 ч 3 п.4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
5. При рассмотрении гигиенического журнала установлено, что медицинским работником не проведен осмотр сотрудников пищеблока на заболевание верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук открытых поверхностей тела, что является нарушением ст.28

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение №1 СанПиН 2.3./2.3590-20.

6. В журнале скоропортящейся пищевой продукции не указывается результат органолептической оценки пищевого продукта, что является нарушением ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение № 4 СанПиН 2.3./2.3590-20.

7. В бытовом помещении сотрудников пищеблока осуществляется хранение кухонной посуды, разделочных досок, деталей технологического оборудования, и т.п., что является нарушением ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение № 4 СанПиН 2.3./2.3590-20.

8. Дефекты внутренней отделки в тамбуре пищеблока (краска облупилась на стенах) и складском помещении, что является нарушением ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.16. СанПиН 2.3./2.3590-20.

9. Не осуществляется контроль температуры воздуха в физкультурном и музыкальном залах при помощи термометров, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

10. Нет москитных сеток в физкультурном и музыкальном залах, группе №9, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

11. Отсутствует список о закреплении индивидуальных шкафов (группы №13, №11), что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

12. Дефекты внутренней отделки в туалете групп №13, №6, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3.СП 2.4.3648-20.

13. Полы с дефектами, не подведены под плинтус в группе №13, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2.СП 2.4.3648-20.

14. Выполнено не из цельного стекла остекление окон в туалетных группах №9, №6, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.3.СП 2.4.3648-20.

15. В игровой группе №11 комбинация ламп по спектру светоизлучения, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.2.8.5.СП 2.4.3648-20.

16. Не содержатся источники искусственного освещения в чистоте в группах №9,11 (в плафонах насекомые). что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9.СП 2.4.3648-20.

17. Маркировка детской мебели выполнена с нарушением санитарных правил, цветовая маркировка не соответствует высоте рабочей плоскости стула, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

18. В учреждении не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20.

19. В распорядке дня утренний зарядка составляет 5 минут при регламентированном 10 минут (группа №5). что является нарушением ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, табл.6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения
1.	Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.	27.03.2025г.

2. ✓	Отремонтировать секцию жарочного шкафа.	
3. ✓	Оставлять суточную пробу от каждой партии приготовленных блюд.	27.03.2025г.
4. ✓	Соблюдать условия хранения пищевых продуктов установленные изготовителем.	27.03.2025г.
5. ✓	Проводить осмотр сотрудников пищеблока на заболевание верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук открытых поверхностей тела с регистрацией в гигиеническом журнале.	27.03.2025г.
6. ✓	Указывать в журнале скоропортящейся пищевой продукции результат органолептической оценки пищевого продукта.	27.03.2025г.
7. ✓	Не допускать хранение посторонних предметов в бытовом помещении сотрудников пищеблока.	27.03.2025г.
8. ✓	Устранить дефекты внутренней отделки в тамбуре пищеблока и складском помещении.	27.03.2025г.
9.	Осуществлять контроль температуры воздуха в физкультурном и музыкальном залах при помощи термометров.	27.03.2025г.
10.	Установить москитные сетки в физкультурном и музыкальном залах, группе №9.	27.03.2025г.
11.	Промаркировать индивидуальные шкафы (группы №13, №11).	27.03.2025г.
12.	Устранить внутренней отделки в туалете групп №13, №6.	27.03.2025г.
13.	Заменить линолеум в группе №13.	27.03.2025г.
14.	Выполнить из цельного стекла остекление окон в туалетных групп №9, №6.	27.03.2025г.
15.	Выполнить в игровой группы №11 освещение лампами со спектром светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.	27.03.2025г.
16.	Очистить источники искусственного освещения (группах №9,11).	27.03.2025г.
17.	Выполнить маркировку детской мебели в соответствии санитарных правил.	27.03.2025г.
18.	Разработать программу производственного контроля.	27.03.2025г.
19.	В распорядке дня утреннего зарядка должна составлять 10 минут.	27.03.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №64» НМР РТ

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск, Заинском районе по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» марта 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан
(Татарстан) в Нижнекамском



М.А. Газенкова

районе и г. Нижнекамск,
Заинском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Н.Р. Мирзагобе

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 09 2024 г.



(подпись)

Н.Р. Мирзагобе

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
