

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
16.09.2021г. КНМ 16220041000100771576, proverki.gov.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

от "24" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин. N 466  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах. РТ, г.Чистополь, ул. Фрунзе, д.24.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 466/33-п/в от 20.01.2022г принятой начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах – Главным государственным санитарным врачом по Чистопольскому району и г. Чистополь, Алексеевскому, Спасскому, Новошешминскому районам Хайруллиной Флюрой Салимовной. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 16220041000100771576 от 16.09.2021г.

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Веретновой Ольгой Александровной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, Новошешминском районах;

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1) Халиуллина Эльмира Альбертовна инженер Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ (Татарстан).

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710067 от 15.06.2015г; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510710 от 24.10.2014г.);

2) Нижнекамский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510857 от 29.06.2015г.)

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

423192, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НОВОШЕШМИНСКИЙ, СЕЛО ЧУВАШСКАЯ ЧЕБОКСАРКА, УЛИЦА, ЧАПАЕВА, 3Б/1

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

ИНН 1631009832, 423192, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НОВОШЕШМИНСКИЙ,  
СЕЛО ЧУВАШСКАЯ ЧЕБОКСАРКА, УЛИЦА, ЧАПАЕВА, ЗБ/1 160320000120001

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" февраля 2022 г., \_\_8\_ час. 00 мин.

по "24" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) отбор проб (образцов) в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "17" февраля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту 423192, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НОВОШЕШМИНСКИЙ,  
СЕЛО ЧУВАШСКАЯ ЧЕБОКСАРКА, УЛИЦА, ЧАПАЕВА, ЗБ/1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 17.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 2) осмотр МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "17" февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.  
по месту 423192, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НОВОШЕШМИНСКИЙ,  
СЕЛО ЧУВАШСКАЯ ЧЕБОКСАРКА, УЛИЦА, ЧАПАЕВА, ЗБ/1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)  
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.02.2022г

3) получение письменных объяснений заведующего детского сада Никоноровой  
Светланы Ивановны  
в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.  
по "17" февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.

по 423192, РЕСПУБЛИКА, ТАТАРСТАН, РАЙОН, НОВОШЕШМИНСКИЙ, СЕЛО  
ЧУВАШСКАЯ ЧЕБОКСАРКА, УЛИЦА, ЧАПАЕВА, ЗБ/1

по результатам которого получено письменное объяснение от 17.02.2022г

4) проведение испытаний отобранных проб (образцов)  
в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.  
по "24" февраля 2022 г., 15 час. 30 мин.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по  
адресу: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, 13А; Нижнекамский филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по адресу:  
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 18

По результатам которого составлены: протоколы испытаний № 04903-04905 от  
22.02.2022г., № 04906 от 22.02.2022г. (вх. № 690 от 24.02.2022г.), №№ 11810, 11811, 11812,  
11813 от 24.02.2022г. (вх. № 708 от 24.02.2022г.)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и  
сведения:

1. сведения по выполнению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе лабораторных исследований;
2. копии сопроводительных документов на отделочные материалы, оборудование, игрушки, постельное белье, постельные принадлежности, подтверждающие безвредность для здоровья детей;
3. списки детей, посещающих ДОУ;
4. режим дня, сетка занятий;
5. распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой, документы по контролю за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой;
6. документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности);
7. технический паспорт объекта;
8. журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
9. журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовой пищевой продукции;
10. гигиенический журнал;
11. ведомость контроля за рационом питания;

12. журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
13. технологические документы на блюда (технологические, технико-технологические карты, инструкции), меню, ежедневные меню;
14. документы, подтверждающие качество, безопасность, прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой бутилированной воды;
15. список контингента подлежащих обязательным медицинским осмотрам;
16. личные медицинские книжки сотрудников;
17. документы, подтверждающие, проведение химической чистки постельных принадлежностей, ковров или обработки в дезинфекционной камере;
18. документы, подтверждающие количество комплектов постельного белья, включая полотенца для лица и ног;
19. сопроводительные документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства: инструкции (методические указания) по применению моющих и дезинфицирующих средств, документы о соответствии этих средств нормативным требованиям (свидетельство о гос. регистрации, сертификаты соответствия, декларация о соответствии);
20. договора на сбор, хранение и удаление отходов различных классов опасности; проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий; стирку спецодежды. Копии документов, подтверждающих выполнение вышеуказанных работ (накладные, счета- фактуры, справки т.п.);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- стены в игровой, спальня, буфетной оклеены обоями, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, на стенах туалетной, прачечной, гладильной, складского помещения, коридора отслаивается покраска, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в туалете для сотрудников не обеспечен подвод горячей воды к раковине для мытья рук, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в спальней нарушена целостность линолеума, по швам линолеум склеен скотчем, при входе в игровую линолеум имеет дефект в виде надрыва, пол прогибается под линолеумом, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в туалетной для детей электроводонагреватель (накопительного типа) неисправен, не обеспечивает необходимую температуру воды из смесителя, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- покрытие детской мебели изношено (по краям имеются участки спрессованной древесины, не покрытые гигиеническим покрытием, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств), мебель нерегулируемая в соответствии с ростом детей, отсутствует маркировка мебели, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- на пищеблоке не оборудована ванна для мытья овощей, овощи обрабатываются в емкостях, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- недостаточно посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- допускается хранение сырых продуктов с готовыми к употреблению в одном холодильном оборудовании, так яйцо куриное хранится в холодильнике для хранения суточных проб, отсутствует холодильное оборудование для хранения куриной продукции, что является нарушением ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в

разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 17.02.2022г.
2. Письменное объяснение заведующего детского сада от 17.02.2022г.
3. Протокол отбора проб от 17.02.2022г.
4. Протоколы испытаний № 04903-04905 от 22.02.2022г
5. Протокол испытаний № 04906 от 22.02.2022г.
6. Протоколы испытаний №№ 11810, 11811, 11812, 11813 от 24.02.2022г.
9. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 466 от 24.02.2022г.
8. Поручение об отборе проб (образцов), о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) № 508 от 14.02.2022г.
9. Уведомление о рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Республике Татарстан (Татарстан) в  
Чистопольском, Спасском, Алексеевском.  
Новошешминском районах Веретнова О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
документарную проверку)



(подпись)

Веретнова Ольга Александровна - главный специалист-эксперт Чистопольского ТО  
(884342-5-51-50)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Шиконорова ЕИ проф 24.02.2022 17<sup>00</sup>*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

