

Акт
проведения тренировки по отработке действий персонала по эвакуации людей
из зданий

« ____ » _____ 202__ г.

г.Нурлат, ул.Ленина д.18А
 «Детский сад №11 «Пчелка»
 (место составления)

Эвакуация проводилась на объекте «Детский сад №11 «Пчелка»
 (наименование объекта)

расположенном по адресу: __ г.Нурлат, ул.Ленина д.18А

В период подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников.

Было имитировано возникновение очага возгорания _____
 (место возникновения)

приемная 2 этажа объекта 10 ч. 00 мин. 18 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено _____
 (кем) - Андреевой

С.Н. - мл.воспитателем _____

В 10 ч. 01 мин. 23 сек. сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 10ч. 01 мин. 20 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 10ч. 08 мин. 25сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 10ч. 03 мин. 35сек. Эвакуация завершена.

Замечания выявленные в ходе эвакуации эвакуация основного состава
работников ДОУ прошла удовлетворительно, все действия согласованы, своевременны.
Оценка удовлетворительно.

(указывается характер нарушений)

Представители объекта:

 Заведующий
 (должность)

 Абакшина Т.А.
 (Ф.И.О.)

 Завхоз
 (должность)

 Сандрюхина И.Н.
 (Ф.И.О.)

 медсестра
 (должность)

 (Ф.И.О.)