

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(ТАТАРСТАН)

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54,
факс (843) 238 79 19.

г.Нурлат ул. Школьная д.10.
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 года
(дата составления акта)
09 ч 30 мин

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 824 /26-п/ в

"с 01 марта по 29 марта 2017 г. по адресу:

423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 9.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 5 « Камыр Батыр » общеразвивающего вида г. Нурлат РТ.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. № 824/26 – п/в от 20 февраля 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении :

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 5 « Камыр Батыр » общеразвивающего вида г. Нурлат РТ.

Свидетельство о гос. регистрации 1021605358543

ИНН/ КПП 1632005100 / 163201001

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01 марта 2017 года до 29 марта 2017 года,

на объекте:

01.03.2017 года с 09.30 до 10.30,

24.03.2017 года с 10.00 до 15.00,

27.03.2017 года с 10.00 до 12.00

Продолжительность проверки: 8 часов

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)

в Нурлатском, Аксубаевском районах 07.12.2016 года

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки получила:

уведомлена: 22.02.2017 года в 09 часов 30 минут

получила 01.03.2017 г. в 09 часов 30 минут ,

ознакомлена 22.02.2017 г. в 09 часов 30 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 « Камыр Батыр » общеразвивающего вида г. Нурлат РТ Марданшина Венера Шакировна _____

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Меликова Ирина Юрьевна, ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском, Аксубаевском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 « Камыр Батыр » общеразвивающего вида г. Нурлат РТ Марданшина Венера Шакировна _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Лицензия на образовательную деятельность - рег. № 7983 от 11.03.2016 года

-Свидетельство о государственной аккредитации АА 054578 рег. № 4505 от 07.06.2006 года;

-Сан-эпид. заключение на образовательную деятельность № 16.06.26.000.М.000079.12.14 от 08.12.2014 г. на дошкольное образование.

До начала проведения проверки объект относился ко 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Детский сад расположен по адресу: 423040, РТ, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Самаренкина, д. 9.

Детский сад располагается в специально построенном кирпичном, двухэтажном здании по типовому проекту в 1993 году. Всего предусмотрено 13 групп по проекту, вместимостью 300 человек. Посещают учреждение по списку фактически 289 детей. Из них ясельных групп- 3, дошкольных групп- 10.

Предусмотрено 69,6 штатные единицы, задействовано 66 человек.

Общая площадь детского сада составляет 2491, 4 кв.м, площадь прачечной -123 кв.м.

Переуплотненность детей в группах не наблюдается, а именно:

На 1 этаже располагаются:

1 младшая группа А - (от 2 до 3 лет) по списку 16 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2,1кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 2,9кв.м (при норме 2, 5 кв.м);

1 младшая группа Б (от 2 до 3 лет) по списку 18 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2,48кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 2,8кв.м (при норме 2, 5 кв.м);

1 младшая группа В (от 2 до 3 лет)- по списку 14 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2, 5 кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 3,4 кв.м (при норме 2, 5 кв.м);

2 младшая группа (от 3 до 4 лет)- по списку 24 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1, 87 кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 2,3кв.м (при норме 2, 0 кв.м);

Средняя группа А (от 4 до 5 лет) по списку 23 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1,95кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 2,3кв.м (при норме 2, 0 кв.м);

Средняя группа Б (от 4 до 5 лет) по списку 26 человека, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1, 4кв.м (при норме - 1, 8 кв.м) , в группе 1,9кв.м (при норме 2, 0 кв.м);

Средняя группа В (от 4 до 5 лет) по списку 22 человека, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2,2 кв.м (при норме - 1,8 кв.м), в группе 2,1 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Кабинет медицинской сестры, пищеблок, склады пищеблока, кабинет методиста, кабинет логопеда, комната уборочного инвентаря.

На 2 этаже:

Средняя группа Г (4-5 лет) - по списку 27 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1,33 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 1,7 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Старшая группа А (5-6 лет) - по списку 22 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2,0 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 2,4 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Старшая группа Б (5-6 лет) - по списку 24 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1,95 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 2,3 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Подготовительная группа А (6-7 лет) - по списку 25 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1,8 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 2,0 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Подготовительная группа Б (от 6 до 7 лет) - по списку 25 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 1,78 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 1,95 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Подготовительная группа В (6-7 лет) - по списку 23 человек, на одного ребенка приходится в спальне приходится 2,07 кв.м (при норме - 2,0 кв.м), в группе 2,2 кв.м (при норме 2,0 кв.м);

Кабинет заведующей, музыкальный и спортивный залы, кабинет изобразительного искусства, кабинет татарского языка, кабинет английского языка.

Помещение прачечной, овощехранилище, хозяйственные склады располагаются в отдельных помещениях.

Кап.ремонты:

В 2003 году - капитальный ремонт старшей группы Б, второй младшей группы А, музыкального зала с заменой окон, внутренней отделки, электропроводки, мебели.

В 2004 году - капитальный ремонт второй младшей группы Б.

На 01.09.2011 год - капитальный ремонт в средней группе А, в 1 младшей группе А, подготовительной группе.

В феврале 2012 года - капитальный ремонт первой младшей группы Б, старшей группы А. В общем итоге восемь групп охвачены капитальным ремонтом.

На момент проверки в цокольной части здания (наблюдаются нарушения целостности цоколя здания, кирпичи цоколя крошатся вследствие попадания атмосферных осадков между цоколем из кирпича и отделанной поверх кирпича цементной стяжкой наблюдаются углубления и трещины).

Задействованы 69,6 штатные единицы, из них заведующая-1 ед., старший воспитатель-1 ед., музыкальный руководитель-1,65 ед., инструктор по физической культуре- 1 ед., воспитатель-2 ед., старшая медицинская сестра- 2 ед., воспитатель- 21,7 ед., младший воспитатель- 17,5 ед., учитель- логопед-1 ед., заведующий хозяйством- 1 ед., кастелянша- 1 ед., кладовщик-1 ед., повар- 4 ед., подсобный рабочий- 2 ед., рабочий по стирке белья- 2,0 ед., уборщик служебных помещений- 3 ед., рабочий по обслуживанию-1,5 ед., сторож- 2,8 ед., дворник- 1 ед., учитель английского языка-1 ед.

Подъездные пути к зданию - твердое заасфальтированное покрытие.

Функционирует с 6.30 до 18.30, выходной день два раза в неделю по субботам и воскресеньям.

Детский сад расположен на территории в жилом районе, расстояние от главной дороги с регулярным движением транспорта-25 м. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

Вблизи промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов нет. Расположено в зоне пониженных преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.

Территория земельного участка имеет наружное освещение- электрическое. Уровни искусственной освещенности участка соответствуют гигиеническим требованиям.

Территория огорожена по всему периметру железной изгородью, разделена на зоны:

- зона застройки;
- хозяйственная зона;
- игровая территория;

Зона застройки включает основное отдельно стоящее здание, двух этажное, кирпичного исполнения, которое размещено посередине границы участка. Посторонних учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с ДДУ нет.

Имеются 18 входов изолированных из данного учреждения, из них 5 основных, 9 из групповых помещений и из кухни.

Здание ДДУ включает:

- групповые ячейки- изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения для занятий с детьми;
- сопутствующие помещения- медицинский кабинет, пищеблок, прачечная;
- служебно- бытовые помещения персонала;

Зона игровой территории включает в себя :

-групповые площадки- индивидуальные для каждой группы. Групповые площадки расположены по периметру данного учреждения, за исключением хозяйственной зоны. Покрытие площадок - травяной утрамбованный грунт вокруг песочниц, покрытый снегом. Групповые площадки для детей ясельного возраста расположены вблизи от выхода из здания.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы- 3 единицы, по две группы в каждой беседке.

Игровые площадки оборудованы песочницами, гигиеническими покрытиями укрыты.

Кроме этого имеется игровое оборудование- качели, лесенки, но в недостаточном количестве для имеющихся групп, имеются навесы на 3-х песочницах для защиты детей от солнечных лучей в летнее время.

Уборка участка производится ежедневно, утром и по мере загрязнения.

Площадь озеленения составляет 60%. Для озеленения участка используют зеленые насаждения- кустарники, цветы, имеются посадки фруктовых деревьев.

Хозяйственная зона: расположена со стороны входа по другую сторону здания, где нет площадок.

Предусмотрено место для сушки белья, не имеется место для выбивания ковровых изделий. Овощехранилище:

Располагается в цокольной части данного учреждения. Предусмотрено хранение овощей(свеклы, моркови, лука, капусты) в сусеках.

Термометр для определения температуры воздуха в складском помещении имеется.

Вентиляция - естественное вытяжное отверстие, проходящее под потолком.

Потолок, пол, стены- бетонированные. Стены, потолок побелены.

Прачечная:

Представляет собой отдельно построенное кирпичное здание, имеется 2 входа в помещение. Занимает площадь 93,6 кв.м.

Естественное освещение – от окон, искусственное освещение – от люминесцентных ламп.

Вентиляция- естественная от форточек, приточно-вытяжной вентиляции не предусмотрено.

Отопление- централизованное. Холодное водоснабжение и канализация – централизованные. Проточная горячая вода от электроводонагревателя на 100 л., установленного в прачечной. Имеется ванна для замачивания белья, тазы.

Прием грязного и выдача чистого белья осуществляется в матерчатых однослойных мешках.

Не предусмотрена кладовая уборочного инвентаря, отсутствуют стеллажи для хранения уборочного инвентаря и ветоши, оборудовано место хранения личной и спец. одежды в шкафу.

Планировка прачечной позволяет соблюдать поточность технологического процесса, не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья.

Внутренняя отделка: потолок побелен, с подтеками, стены выложены кафелем на всю высоту стены, пол- напольная плитка. Спуск сточных вод предусмотрен как открытым способом в канализационный трап (люк) с промышленной стиральной машины, так и закрытым способом в канализацию.

В помещении приёма, учета, сортировки и хранения грязного белья не предусмотрен специально приспособленный бак для сортировки белья.

Стирка белья на промышленной машине «Вязьма» (на 10 кг) , для отжима белья предусмотрена центрифуга.

Запас моющих средств: «Лоск» -6кг, кальцинированная сода, дез. средство- «Дез-хлор» в достаточном количестве, сертификаты и инструкции по применению представлены.

Всего на каждого ребенка представлено по два комплекта постельного белья и по два комплекта полотенец

В хозяйственной зоне предусмотрены также два мусоросборника, предусмотрено наличие огороженной площадки для сбора мусора.

Представлен договор № 1 от 28 февраля 2017 года с ООО « Мехуборка Юго-Восток» в лице генерального директора Кавеева Р.Г. на вывоз твердых бытовых отходов (сроком до 31 декабря 2017 года).

Освещение естественное через световые проемы, искусственное – от люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Вентиляция искусственная от вентиляционных каналов, проходящих под потолком учреждения, естественная – от фрамуг и форточек оконных рам групп.

По учреждению часть окон заменены на пластиковые, другая часть- изношенные, ветхие, требует замены (подготовительная В, старшая Б, младшая группа А, средняя группа В, средняя группа Г, подготовительная группа Б и т. д.)

Холодное водоснабжение, канализация, отопление централизованные.

Проточное горячее водоснабжение в группах, на пищеблоке, в прачечной от электроводонагревателей, установленных в соответствующих помещениях.

Проточное горячее водоснабжение имеется во всех буфетных групп данного учреждения и туалетных комнатах, за исключением, туалетных комнат: первой младшей группы В, средней группы Г, второй младшей группы, средней группы А, старшей группы А, старшей группы Б, подготовительной группе В.

Внутренняя отделка помещений:

По учреждению в целом, предусмотрена отделка: потолок- водоэмульсионная краска белого цвета, стены- моющиеся. Имеются на стенах дефекты в виде трещин.

На пищеблоке- потолок- побелка, пол- напольная плитка, стены- 1/2 водоэмульсионная краска, другая половина- кафель.

Каждая групповая ячейка детского сада изолированная, состоит из приемной, групповой, спальни, туалетной, буфетной комнат.

Групповые оборудованы мебелью, соответствующие росту- возрастным особенностям детей, маркировка цифровая, в достаточном количестве, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Туалетная подразделена на умывальную и санитарный узел.

В умывальной установлены индивидуальные ячейки для полотенец по количеству детей в группах, для персонала имеются по 2 крючка для полотенец, расположенных около раковины.

Полотенца для мытья рук индивидуальные.

Спальные помещения оборудованы обычными и выдвижными трехъярусными кроватями. Всего на каждого ребенка предусмотрено по два комплекта постельного белья.

В спальнях комнатах на втором этаже очень жарко, на окнах нет солнцезащитных экранов.

Индивидуальное хранение постельных принадлежностей и белья организовано в прачечной.

Для смены постельных принадлежностей предусмотрен матерчатый однослойный мешок с поврежденной целостностью.

Смена постельных принадлежностей – 2 раз в неделю. Грязное белье в прачечную доставляется в матерчатом мешке, обработка в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. График стирки белья не представлен.

Требуется ремонт водосточной трубы в туалетной комнате подготовительной группы В, труба прогнила в нескольких местах.

Обработка игрушек в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

По учреждению используются бактерицидные лампы открытого типа (по одной в каждой группе), акты ввода в эксплуатацию на бактерицидные лампы имеются.

Соблюдение противоэпидемического режима:

Для дезинфекции оборудования и инвентаря в наличии имеется дезинфицирующее средство «Дезхлор» (произведен 09-2015, сроком до 2020 года) в количестве 330 таблеток. Документы, подтверждающие в установленном порядке безопасность на применяемое дезинфекционное средство представлены. Основной маточный раствор растворяет медицинская сестра учреждения в медицинском кабинете, а мыльно-содовый раствор готовится в прачечной комнате данного учреждения.

Из моющих средств имеется мыло хозяйственное – 38 штук по 72 гр., мыло туалетное -30 шт., порошок стиральный «Биолан»-6кг x 4 пакета, сода кальцинированная- 10кг, «Биолан» -средство для мытья посуды- 20 шт. x 0, 5 л, чистящее средство «Биолан» - 20 шт x 0, 5 л.

Питьевой режим соблюдается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, в каждой групповой имеются чайники с кипяченной питьевой водой, хранение воды не более 3-х часов.

Пищеблок общей площадью – 58,6кв.м.

Предусмотрены горячий цех, разделенный перегородкой(отделанной плиткой) на доготовочную и заготовочную, раздаточную, склад для хранения пищевых продуктов, моечную кухонной посуды.

Предусмотрено в коридоре складских помещений пищеблока хранение уборочного инвентаря на полу.

Питание четырехразовое, которое состоит из завтрака, обеда, полдника и ужина. Режим дня разработан.

Доставка продуктов регулярная. Поставщики продуктов-бакалея ООО «Форсат» (Самигуллин Р.А.), молочные – АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (Егоров А.И.), мясные – ИП «Михеев С.К.» (Михеев С.К.), хлеб- ООО «Здоровье» (Литвинова В.А.), фруктов – ИП «Самигуллин Р.М.» (Самигуллин Р.М.),

продуктов – ООО «Времена года» (Зарипов А.З.), соки – ООО «Талисман» (Бугатова Ф.М.), продуктов – ООО «Транско» (Камаев М.З.).

На пищеблоке предусмотрена одна электроплита на 6 канфорок, две электрические плиты на 4 канфорки, три жарочных шкафа, два электроводонагревателя на 50 л.

Холодильное оборудование: 1 холодильник, несколько холодильников стоят на складе в неисправном состоянии. 3 холодильные лари для заморозки.

Предусмотрены на пищеблоке раковина для мытья рук, 2 моечные раковины для первичной обработки овощей и мяса, раковина для мытья упаковок молочной продукции; моечная кухонной посуды оборудована ванной и двухсекционными моечными раковинами с жесткой подводкой холодной и горячей воды к ним и наличием гибкого шланга.

Предусмотрены в горячем цехе три разделочных стола (для мяса, рыбы, мучных изделий), в цехе по переработке овощей и мяса сырого – два стола, производственный стол для раздачи готовой продукции.

На пищеблоке не предусмотрена локальная приточно-вытяжная вентиляция в зоне повышенного выделения влаги, тепла, газов с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

В моечной кухонной посуды допускается совместное хранение кухонного инвентаря для сырой и вареной продукции (куры вареные, овощи вареные, мясо вареное, рыба сырая, куры сырые, овощи сырые).

Колода для разуба мяса закреплена на крестовине.

На момент проверки зафиксировано наличие посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной с поврежденной эмалью в моечной пищеблока.

Не все производственные столы имеют гигиеническое покрытие из материалов, разрешенных в установленном порядке, не все столы имеют маркировку.

Отсутствует электрополотенце на пищеблоке, не организовано хранение личной и спец. одежды в гардеробе пищеблока в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Суточные пробы отбираются в стеклянную посуду, на момент проверки были сохранены не все суточные пробы согласно представленному меню.

На складе для хранения пищевых продуктов отсутствует психрометр для определения влажности воздуха в помещении.

В состав бракеражной комиссии (приказ № 110 от 01.09.2016 года) входит заведующая Марданшина В.Ш., старшая мед.сестра Давыдова Л.Н., председатель профкома Мустафина Э.В., повар Муртазина М.И., повар Садретдинова Г.Х. Бракераж готовой продукции проводится, журнал бракеража готовой продукции имеется, ведется с замечаниями.

Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов (копии сертификатов, качественных удостоверений, товарно-транспортных накладных) представлены не на все продукты.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет завхоз Канафеева Р. А.

Представлены журнал учета сырой продукции, поступающей на пищеблок, журнал складского учета прихода и расхода остатков ведется с нарушениями. Ежедневное меню не соответствует утвержденному примерному меню.

Представлено примерное меню, технологические карты старого образца, в них во всех есть ссылки на сборник рецептов

Медицинские осмотры:

Представлены медицинские книжки на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра.

Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно (ст.36.ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от

23 октября 1998 г. № 22 "О введении перечня контингента, подлежащего гигиеническому обучению и аттестации"), прививками от гриппа охвачены все сотрудники данного учреждения.

Медицинский кабинет: Общая площадь- 21,6 кв.м

Находится на первом этаже, имеет следующий набор помещений: медицинский кабинет (10 кв.м), процедурный кабинет (6 кв.м), комната для хранения уборочного инвентаря.

Имеется подводка холодной воды к раковине в медицинском учреждении.

Отсутствует в медицинском кабинете изолятор, санитарный узел. Горячего проточного водоснабжения не предусмотрено.

Оснащение процедурного кабинета: кушетка медицинская, шкаф медицинский закрывающийся для лекарственных препаратов, специального процедурного стола нет, отсутствуют специальной емкости для дез. средств, холодильник с термометром для контроля за температурным режимом в холодильнике, вешалка для хранения спец. одежды, облучатель бактерицидный, умывальник с жесткой подводкой холодной воды. В процедурном кабинете от стен отходит плитка.

Плановая иммунизация детей проводится в соответствии национального календаря профилактических прививок согласно плана. Планирование регулярное, проводится сестрой картотетчицей детской поликлиники, а прививки персоналу детского учреждения планирует прививочная медицинская сестра взрослого прививочного кабинета поликлиники.

При проведении массовых прививок в детском саду участвует закрепленный к данному детскому учреждению врач- педиатр Гафуров В.Г.

Учет прививок ведется по рабочей плановой тетради, медицинским картам ф. 026/ у и сертификатов о профилактических прививках.

О проведении предстоящих прививок в детском учреждении родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся с письменного разрешения родителей.

Отсутствуют термоиндикаторы для соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании.

В морозильной камере хранятся замороженные холодоэлементы в количестве 5-и шт.

На педикулез представлен журнал учета проведения проверок, периодичность осмотра -1 раз в неделю.

Для проведения утреннего фильтра детей в группах имеются градусники и чайные ложки, дезинфекция градусников проводится перекисью водорода, а ложки дезинфицируются «дез-хлоре» и в сухо-жаровом шкафу .

По защите прав потребителей:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Камыр Батыр" общеразвивающего вида" г.Нурлат Нурлатского муниципального района РТ, расположен по фактическому адресу: Республика Татарстан, 423040, г. Нурлат, ул. им. А.К.Самаренкина, д. 9, осуществляют свою деятельность на основании лицензии № 7983 от 11.03.2016г. на право ведения образовательной деятельности, выданной в установленном порядке.

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) №1021605358543 от 02.08.2012г.

Имеется вывеска с указанием вида организации (в соответствии с лицензией на образовательную деятельность) на русском, фирменное наименование, местонахождение, а также режим работы.

Согласно Уставу МАДОУ "Детский сад №5 "Камыр Батыр" общеразвивающего вида" г.Нурлат Нурлатского муниципального района РТ, Положения о платных дополнительных услугах, оказывает следующие дополнительные платные образовательные услуги:

- обучение иностранному языку;
- обучение хореографии;

- обучение в кружке театрализованной деятельности;
- организация кружка по физическому развитию и оздоровлению;
- обучение в кружке по изобразительной деятельности;
- подготовка к школе;

В удобном для ознакомления месте размещен информационный уголок для потребителя (в лице родителей) и содержит всю необходимую информацию, а именно:

- наименование исполнителя, сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя;
- стоимость дополнительных платных услуг (Прейскурант цен), порядок оплаты;
- образец договора об оказании платных дополнительных услуг;
- книга жалоб и предложений;

Данные услуги осуществляются на основании заявления родителей и заключенных с ними договоров об оказании платных услуг.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Камыр Батыр» общеразвивающего вида Марданшиной В.Ш. нарушаются обязательные ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 10, ст.24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1). Не предусмотрено локальной приточно-вытяжной вентиляции с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (повышенного выделения влаги, тепла, газов) в прачечной и на пищеблоке, что является нарушением ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 10, ст.24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 13.4, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.4, п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

2) В учреждении 1/ 3 часть оконных проемов ветхие и изношенные, требуют замены (подготовительная В, старшая Б, младшая группа А, средняя группа В, средняя группа Г, подготовительная группа Б и т. д.) т. д., в некоторых группах окна закрыты наглухо, нет возможности проветривать комнаты что является нарушением ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 10, ст.24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.15, п. 4.16, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

3). Проточное горячее водоснабжение имеется во всех буфетных групп данного учреждения и туалетных комнатах, за исключением туалетных комнат первой младшей группы В, средней группы Г, второй младшей группы, средней группы А, старшей группы А, старшей группы Б, подготовительной группе В., что является нарушением ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 10, ст.24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

4). На момент проверки в цокольной части здания (наблюдаются нарушения целостности цоколя здания, кирпичи цоколя крошатся вследствие попадания атмосферных осадков-

между цоколем из кирпича и отделанной поверх кирпича цементной стяжкой наблюдаются углубления и трещины, что является нарушением ст. 6.4 КоАП РФ, ст. 10, ст.24 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад № 5 « Камыр Батыр» общеразвивающего вида Марданшиной В.Ш.нарушаются обязательные требования ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

5).В пищеблоке не достаточное количество холодильного оборудования, обеспечивающее возможность соблюдения «товарного соседства» и хранение необходимого объема пищевых продуктов,в наличии имеется только1 холодильник ,несколько холодильников стоят на складе в неисправном состоянии. 3 холодильные лари для заморозки, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

б).Отсутствуют психрометры для определения влажности воздуха в складских помещениях пищеблока, в овощехранилище, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.11, п. 7.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

7). Фактический рацион питания не соответствует примерному утвержденному меню, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

8).На момент проверки зафиксировано наличие посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной с поврежденной эмалью в моечной пищеблока, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.13СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

9).Отсутствует электрополотенце на пищеблоке, не организовано хранение личной и спец. одежды в гардеробе пищеблока в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3 СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

10).На территории хозяйственной зоны не предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, в детском саду не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.16, п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11). График стирки белья не представлен, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На момент окончания проверки данное замечание исправлено

12). Всего на каждого ребенка представлено по 2 комплекта постельного белья и по два комплекта полотенец, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

13). В прачечной, отсутствует специальный бак для сортировки белья, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.2, п.9.6, п. 4.8 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»

На момент окончания проверки данное замечание исправлено

14) Прием грязного и выдача чистого белья осуществляется в матерчатых однослойных мешках с поврежденной целостностью, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

15). Требуется ремонт водосточной трубы в туалетной комнате подготовительной группы В, труба прогнила в нескольких местах., что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 24, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4п.3.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

16) В спальнях помещений на 2 этаже очень жарко, нет солнцезащитных устройств на окнах, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 24, ст.29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 4.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

17). Программа производственного контроля по учреждению отсутствует, лабораторно-инструментальные исследования не проводятся, отсутствует утвержденный план-график; вновь завозимый песок не обследуется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что является нарушением ч.1 ст.6.7.КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 28, ч.ч.1,3.ст.29, ст. 32, ч.3. ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 г. № 13), п.3.15, п. 18.1, п. 20

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18) Не упорядочено хранение уборочного инвентаря, инвентарь от групповой хранится в туалете, что является нарушением ч.1 ст.6.7.КоАП РФ, ст.10, 24, 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.; 13.3., п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.

Заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад № 5 « Камыр Батыр» общеразвивающего вида Марданшиной В.Ш.. нарушаются обязательные требования ст. 6.5 КоАП РФ, ст. 10, ст.18, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

19). При отборе анализов воды в детском саду производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе не контролируется:

-протокол лабораторных исследований № 1874 от 07.03.2017 года -вода из крана – централизованное водоснабжение, вода из крана – не удовл (жесткость общая -9, 3 +- 1, 395 (при норме не более 7), что является нарушением ст. 6.5 КоАП РФ, ст.10, ч.1, ч.2 ст. 18, ч.1 ст.28 , ч.1ст. 32, ч.3. ст.39 ФЗ РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.1.-4.9, пп.3.4.1, приложение № 1, № 7 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества», п.2.6, п.2.7, п. 2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Поваром Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад № 5 « Камыр Батыр» общеразвивающего вида Муртазиной М.И. нарушаются обязательные требования ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

20). В моечной кухонной посуде допускается совместное хранение кухонного инвентаря для сырой и вареной продукции (куры вареные, овощи вареные, мясо вареное, рыба сырая, куры сырые, овощи сырые, печенье), что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.1, п. 3.3 СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

21). Колода для разруба мяса не зачищается ножом, спиливания и обстругивания не проводится в течение длительного времени, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.1, п. 3.3 СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

22). Суточные пробы отбираются в стеклянную посуду, на момент проверки были сохранены не все суточные пробы согласно представленному меню. что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Кладовщиком Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад № 5 « Камыр Батыр» общеразвивающего вида Канафиевой Р.А. нарушаются обязательные требования ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.1.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

23). Забракована следующая продукция, прошедшая входной контроль в пищеблоке:

- Крупа кукурузная-34кг, стоимостью 25р,90 к. на сумму 880р, 60 коп.,
- бананы-38кг, стоимостью 76р. 99 коп на сумму 2963 р. 62 коп,
- апельсины-15 кг, стоимостью 22р. 15 коп. на сумму 64р. 24 коп.,
- вермишель -2,2 кг, стоимостью 74р. 98 коп. на сумму 1124р. 70 коп.,
- печенье- 33кг, стоимостью 68р. 50 коп. на сумму 2260р. 50 коп.,
- яйцо- 557шт., стоимостью 5р. 20 коп.на сумму 2896р. 40 коп,

на которые отсутствуют маркировочные ярлыки тарных мест с указанием срока годности производителя, нарушены условия хранения продукции условий хранения,отсутствует информация на маркировочных ярлыках согласно товаросопроводительным документам, в состав продукции входят запрещенные продукты в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями.

Вышеперечисленное является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10., ч.1. ст. 17, ч.ч.1,3.ст.29, ч.3. ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п.7.8, п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

24).Отсутствует качественный входной контроль продукции, поступающей на пищеблок (представлены журнал учета сырой продукции, поступающей на пищеблок, журнал складского учета прихода и расхода остатков ведется с нарушениями), не указывается дата и час конечной и фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10., ч.1. ст. 17, ч.ч.1,3.ст.29, ч.3. ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Медицинской сестрой Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением « Детский сад № 5 « Камыр Батыр» общеразвивающего вида Давыдовой Л.Н. нарушаются обязательные требования ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

25) В журналах регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется с нарушениями, не верно проводится суммарный подсчет выработанного

ресурса бактерицидных ламп с момента начала их установки для определения сроков их замены, что являлось нарушением ст. 11, ч.1. ст.22. ч.ч. 1, 3 ст. 29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.18 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.14, п.6.1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

26) Журнал осмотра детей на педикулез ведется не регулярно, с нарушением санитарно-гигиенических требований-2 раза в неделю, при норме ежедневно. Вышеперечисленное является нарушением ч.1. ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10., ч.1 ст. 28., ч.ч.1,3.ст.29, ст. 34, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 4.7 приказа МЗ РФ от 26.11.1998 г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулёзом», п. 11.2, п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

27).Противопедикулезная укладка в учреждении отсутствует, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст. 10, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения п.п.1 п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.4.1 приложения № 4 к приказу МЗ РФ от 26.11.1998 г. № 342 « Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом.

28) Против кори не охвачены прививками в полном объеме сотрудники данного учреждения (отсутствуют сведения у 32 сотрудников до 55 лет): Вышеперечисленное является нарушением ч.1. ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10., ч.1 ст. 28, ч.ч.1,3.ст.29, ст. 34, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ФЗ от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,п. 18.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,п. 6.1, п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

29). Допущены дети в учреждение без исследований на гельминтозы и кишечные протозоозы (не у всех воспитанников детского сада представлены лабораторные данные на гельминтозы и протозоозы), что является нарушением ч.1. ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10., ч.1 ст. 28, ч.ч.1,3.ст.29, ст. 34, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пп.4.1,4.5,4.6 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".п. 6.1, п. 6.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 18.2, п.18.2.1, п. 18.2.3, п. 18.2.4, п. 18.2.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

30). Не на все блюда, используемые для приготовления пищи, представлены технологические карты по учреждению, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст. 17, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29, ч.3.ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 14.11, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций», п. 10.1 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

31). Осмотр работника пищеблока по кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы проводится формально, на момент проверки на руках повара Муртазиной М.И. были зафиксированы порезы на руках, не обработанные, повар работала без перчаток, что является нарушением ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, ст.10, ч.1 ст.17, ч.ч.1,3.ст.29, ч.3. ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По окончании проверки объект отнесен к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Мероприятия проводились с отбором проб и предметов внешней среды на санитарно-химические и бактериологические показатели.

- Протокол лабораторных исследований № 1874 от 07.03.2017 года - вода из крана - централизованное водоснабжение, вода из крана - не удовл (жесткость общая -9, 3 +- 1, 395 (при норме не более 7),

Протокол лабораторных исследований № 1876-1885 от 09.03.2017 года - смывы на БГКП- удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1873 от 06.03.2017 года - дезинфицирующий раствор «Дез-хлор» - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1968 от 09.03.2017 года - воздух закрытых помещений - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1886-1890 от 06.03.2017 года - смывы на я-г-удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1875 от 07.03.2017 года - вода кипяченая (на бактериологию) - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1869 от 17.03.2017 года - масло сливочное «Крестьянское» - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1870 от 06.03.2017 года - соль поваренная пищевая - (сан- хим. исследования) - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1871 от 09.03.2017 года - суп рассольник со сметаной - (бак., сан- хим. исследования) - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1872 от 10.03.2017 года - плов мясной - (бак., сан- хим. Исследования, паразитологию) - удовл.

- Протокол лабораторных исследований № 1868 от 06.03.2017 года - рыба Минтай - (сан-хим. Исследования, паразитология) - удовл.

- Протокол измерений освещенности № 125 от 06.03.2017 года - удовл.

- Протокол измерений микроклимата № 124 от 06.03.2017 года - удовл.


- Протокол измерений электромагнитных полей № 126 от 06.03.2017 года - удовл.


- Контроль эффективности дератизации - удовл.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

(подпись проверяющего)


представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 29.03.2017 года, объяснение заведующей МАДОУ детский сад № 5 « Камыр Батыр » Марданшиной В.Ш., объяснение кладовщика МАДОУ детский сад № 5 « Камыр Батыр » Канафиевой Р.А., объяснение повара МАДОУ детский сад № 5 « Камыр Батыр » Муртазиной М.И., объяснение медицинской сестры МАДОУ детский сад № 5 « Камыр Батыр » Давыдовой Л.Н., протоколы лабораторно-инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий
Специалист-эксперт
Нурлатского ТО Управления
Роспотребнадзора по РТ
в Нурлатском,
Аксубаевском районах



Меликова И.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Марьямина Елена Гусеиновна, заведующая
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2017 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)