

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета

Э.В. Мустафина

Протокол № 8

от «01» сентября 2020 г

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 5
«Камыр Батыр» общеразвивающего вида»
В.Ш. Марданшина

Введено приказом № 103

«01» сентября 2020 г

Мероприятия при нарушении теплоснабжения в детском саду

Проводимые мероприятия	Исполнитель	Кто привлекается
<ul style="list-style-type: none">• Доложить полученную информацию о нарушении теплоснабжения в детском саду в управление образования, в ОАО «Нурлатские тепловые сети», руководству районных электрических сетей, правоохранительные органы и Управление по делам ГО и ЧС, изложить свои просьбы и получить от них рекомендации о действиях до прибытия представителей этих органов.	Начальник штаба по ГО и ЧС	Заместители начальника штаба
<ul style="list-style-type: none">• В зависимости от конкретной обстановки и рекомендаций, оповестить родителей воспитанников, обеспечить безопасность эксплуатации электронагревательных приборов, в случае невозможности ликвидации аварии в течение часа провести эвакуацию работников и воспитанников в ближайшие дошкольные образовательные учреждения.	Начальник штаба по ГО и ЧС, заместители начальника штаба	Все работники
<ul style="list-style-type: none">• При усложнённой обстановке, при невозможности ликвидации нарушения теплоснабжения в детском саду, необходимо слить воду из отопительной системы.	Начальник штаба по ГО и ЧС, заместители начальника штаба	Рабочий по комплексному обслуживанию
<ul style="list-style-type: none">• В ночное время выставить усиленную охрану.	Начальник штаба по ГО и ЧС, заместители начальника штаба	Сторожа