



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 16.06.26.000.М.000043.11.14 от 26.11.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного основного и дополнительного образования.

Детский сад №6 "Солнышко", 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 14 А.  
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Солнышко" г. Нурлат Республики Татарстан", 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. Гагарина, д. 14 А.  
(Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском районе и г. Нурлат от 26.11.2007г. №16.06.26.000.М.000159.11.07. Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах" от 05.11.2014г. рег. № 2530.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2430216



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ  
(Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах.**

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.Р. Ахметзянов  
*подпись*      *фамилия инициалы,*  
«05» ноября 2014 г.  
*подпись регистратора*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

зарегистрировано в реестре «05» ноября 2014 г. под № 2530

Во исполнение **предписания/определения:** № 239 от 27.10.2014 г.

регистрационный входящий № 257 от «27» октября 2014 г.  
*номер и дата регистрации заявления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиале*

**Мною, врачом по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ «Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах  
Прокопьевой Н.П.**

*должность, Ф.И.О. специалиста(ов) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»/филиала*

номер и наименование услуги, под. услуги государственного задания гос. услуги №1  
(под. услуги №1.4) №2 (под. услуги №2.1)

**проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности:

в сфере дошкольного дополнительного образования детей  
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №6 «Солнышко» г. Нурлат Республики Татарстан» (МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко»)

**на оснований.**

1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.
2. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Солнышко» г. Нурлат Республики Татарстан».
4. Протокол лабораторных измерений искусственной освещенности № 429 от 28.10.14 г.
5. Протокол лабораторных измерений микроклимата №430 от 28.10.2014 г.
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №780 от 28.03.2011г серия РО №018856

**Установлено**

**Свидетельство о государственной регистрации физического лица:** ОГРН: 1021605355419 от 13.02.2013 г.

*юридического лица/индивидуального предпринимателя*

МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» планирует осуществлять образовательную деятельность в сфере дошкольного дополнительного образования детей в здании детского сада для воспитанников данного учреждения.

**Участок объекта:**

**-площадь земельного участка:**-4429 кв.м

**-расположение по отношению к жилой застройке:** МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г.Нурлат Республики Татарстан» расположено в жилой застройке по адресу: 423040 РТ г. Нурлат , ул. Гагарина, д.14 А

**-благоустройство** (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие ливневой канализации и т.п.).

Территория вокруг здания огорожена, с асфальтовым покрытием. Площадка для мусоросборника – с твердым покрытием, расположена за территорией детского сада.

**Здание:** МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» 2-х этажное отдельно-стоящее здание с 5 входами (выходами) и 2 лестничными выходами.

*отдельно стоящее, встроенное, встроенно-пристроенное, этажность*

### **Санитарно-техническое состояние помещений**

**-наличие естественного освещения:** имеется во всех помещениях где планируются кружки от оконных проемов от 1-3 шт. с ориентацией на «юг», «восток», «запад», «север». Оконные стекла- чистые, на окнах установлены прозрачные занавески.

**-тип искусственного освещения:** общая.

**(тип ламп, арматуры, количество световых точек и т.д.):** для общего освещения применены лампы накаливания.

**-уровень искусственного освещения:** по результатам замеров соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Протокол № 429 от 28.10.2014 г.

**-система отопления:** центральная.

**-микроклимат:** показатели микроклимата соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Протокол измерения микроклимата № 430 от 28.10.2014 г.

**холодное водоснабжение (где):** централизованное -в постирочной, в групповых ячейках, на пищеблоке с подводкой воды к умывальникам с раковинами, к моечным ваннам.

**-горячее водоснабжение (где):** от электроводонагревателей «Термекс», установленных в постирочной , туалетных и на пищеблоке с подводкой воды постирочную, в групповые и на пищеблок.

**- канализация, отвод сточных вод:** центральная, с отдельными выпусками из пищеблока и санитарно-бытовых помещений.

**-вентиляция (естественная, принудительная; где, ее исправность):** естественная, через фрамуги, вентиляционные отверстия.

Проветривание кабинетов где будут организованы кружки будут проводится перед занятиями.

**Наличие тепловых завес:** нет.

**Характеристика помещений:**

**Помещения для дополнительного образования:** указать площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-техническое содержание:

**Для проведения кружка познавательной направленности-** используется студия «Зеленый огонек»

Занятия проводятся по расписанию.

Площадь студии составляет-12,5 кв.м, на 1 воспитанника приходится-2,5 кв.м

Внутренняя отделка: потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт

линолеумом, стены оклеены стеклообоями.

Оснащение: стол письменный, стол дополнительный, 4 книжных шкафа с антресолями, стулья, ноутбук для воспитателя, магнитная доска, дидактические игры, учебно-наглядные материалы по ПДД (правила дорожного движения), папки передвижки и материалы рекомендуемые по экологическому воспитанию, счетные и раздаточные материалы, мольберты, учебно-наглядные материалы.

**Для проведения кружка речевой и художественно-эстетической направленности используется студия татарского языка «Гэлбакча»**

Занятия проводятся по расписанию.

Площадь студии-32,1 кв.м, (площадь помещения на ребенка -3,21 кв.м, при нормируемой –не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка).

Внутренняя отделка: пол покрыт линолеумом, стены частью окрашены, частью оклеены обоями, потолок покрашен водоземulsionной краской.

Оснащение: имеются 3 книжных шкафа, письменный стол, детские столики, стульчики. Раздаточный материал, демонстрационные маски, игры.

**Для проведения кружка речевой направленности –используется студия «Речецветик»**

Дети занимаются индивидуально по расписанию.

Площадь кабинета -5,5 кв.м. (площадь помещения на ребенка -2,75 кв.м, при нормируемой –не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка).

Внутренняя отделка: пол дощатый покрашенный масляной краской, на стенах обои, потолок покрашен водоземulsionной краской.

Оснащение: имеются 1 книжный шкаф, письменный стол, 1 детский столик, 2 стульчика. Раздаточный материал, наглядные пособия, демонстрационный материал, зеркала, карандаши, бумага, ноутбук

**Для проведения кружков художественно-эстетического и физического направления используется - музыкально-спортивный зал**

Дети занимаются по расписанию.

Площадь зала- 60 кв. м, площадь помещения на 1 ребенка приходится -4,0 кв.м

Внутренняя отделка: потолок покрашен водоземulsionной краской, пол покрыт линолеумом, стены оклеены стеклообоями.

Оснащение: шведская стенка, скамейки, шкаф для спортивного инвентаря, спортивное оборудование, оздоровительные (массажные) дорожки, спортивный комплекс «Батыр».

Пианино, музыкальный центр, ноутбук, проектор, магнитофон

Кабинет музыкального руководителя оснащен 3 книжными шкафами для хранения аудио и компакт дисков, методических пособий, раздаточных материалов, масок, полумасок, игрушек, детских музыкальных инструментов. Сценические костюмы для детей и взрослых, национальные костюмы хранятся в 2 шкафах с антресолями.

**Санитарно-бытовые помещения.**

**Туалетные групповых.**

Внутренняя отделка: потолки покрашены, стены покрыты кафельной плиткой, полы покрыты керамической плиткой.

Оснащение: ячейки для полотенец, тазики для мытья игрушек, унитазы детские -3, раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, электроволоннагреватели, душевой поддон, душевая сетка с гибким шлангом, емкость с раствором дез. средства «Пюржавель», ведро, полотенца для детей и персонала, мыло детское, чистящее средство «Сорти», уборочный инвентарь.

Периодические медосмотры персоналом пройдены в феврале 2014 г и срок гигиенической аттестации-2015-2016 гг.

Укомплектована папка с официально изданными нормативными и методическими документами, в т.ч. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе проводятся по группам, подгруппам.

**Наличие договоров:**

- Договор на проведение дезинсекции и дератизации №94/д от 18.04.2014 г заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ «Татарстан» в Нурлатском, Аксубаевском районах.

- Договор на вывоз ТБО №124 от 31.12.2013 г с ООО «Благоустройство пять» до 31.12.2014 г.

**Заключение:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного дополнительного образования детей

в МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Нурлат Республики Татарстан» по адресу: РТ Нурлатский район, г. Нурлат ул. Гагарина, дом 14 А


соответствуют / требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

*(выбрать нужное, указать наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, документов, принятых в соответствии с международными договорами РФ, технических регламентов, др.)*

Врач по общей гигиене

/филиала



Прокопьева Н.П.

подпись      инициалы, фамилия

Сертификат специалиста: А № 250467, выдан 25.12.2010 г. ГОУ ВПО «КГМУ» протокол №931.  
Действителен до 25.12.2015 г.

*реквизиты сертификата специалиста*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)" в Нурлатском, Аксубаевском  
районах

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

423040, г. Нурлат, ул. Школьная, д. 10. Тел. (884345) 2-07-29, факс (884345) 2-07-29  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.511320 от 05.10.2011  
Действителен до 23.03.2016



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 430**  
от 28.10.2014

Наименование измерений  
Измерения направлены  
проведение измерений микроклимата  
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах

423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Школьная, д.10  
Цель проведения измерений: Исследования в рамках проведения экспертиз  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производились измерения

МБДОУ "Детский сад № 6 "Солнышко" г.Нурлат Республики Татарстан"  
423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Гагарина, 14"А"

Объект, где производились измерения  
МБДОУ "Детский сад № 6 "Солнышко" г.Нурлат Республики Татарстан"  
423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Гагарина, 14"А"

Дата и время измерений  
НД на методику отбора  
Дополнительные сведения  
28.10.2014 с 11:00  
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"  
СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.4.3172-14

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
заведующая Мугинова Н.Н.

Измерительные приборы  
Измеритель температуры и влажности ТКА-ТВ, зав.№ 20903п, Свид. № 5047296 от 13.08.2014 г, действителен до 13.08.2015

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача-эпидемиолога  
Калинина А.А.  
Подпись \* Ф.И.О.

xxxxx - в данном протоколе информация не заполняется  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Всего страниц 2: стр. 1 из 2

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА**

№	Место измерения	Категория работ	Температура, С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с	Температура поверхности, С	ТНС, С	Кратность воздухообмена (приток)	Кратность воздухообмена (вытяжка)	Кратность воздухообмена при естественном воздухообмене	Воздухообмен на человека (приток), м3/ч	Воздухообмен на человека /место (вытяжка), м3/ч
Студия "Зеленый огонек"												
1	Студия "Зеленый ПДУ"		23,5 22	36 40-60								
Студия "Татарского языка"												
2	Студия "татарско ПДУ"		23,2 22	39,7 40-60								
Речевой центр "Речевестик"												
3	Речевой центр "Р ПДУ"		22,4 22	39,2 40-60								

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Параметры микроклимата соответствуют оптимальным.  
 Врач по общей гигиене Прокопьева Нина Петровна  
 Дата формирования: 29.10.2014

**Примечание:**

xxxxx - в данном протоколе информация не заполняется  
 Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
 Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)" в Нурлатском, Аксубаевском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
423040, г. Нурлат, ул. Школьная, д. 10. Тел. (884345) 2-07-29, факс (884345) 2-07-29  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.511320 от 05.10.2011  
Действителен до 23.03.2016

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Ахметзянов И.Р.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 429**  
от 28.10.2014

Наименование измерений **проведение измерений искусственной освещенности**

Измерения направлены

**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах**

**423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Школьная, д.10**

Цель проведения измерений: **Исследования в рамках проведения экспертиз**

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производились измерения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Солнышко" г.Нурлат Республики Татарстан"**

**423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Гагарина, 14 "А"**

Объект, где производились измерения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Солнышко" г.Нурлат Республики Татарстан"**

**423040, Республика Татарстан, Нурлатский, Нурлат, ул. Гагарина, 14 "А"**

Дата и время измерений **28.10.2014 с 11:00**

НД на методику отбора **ГОСТ Р 54944-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"**

Дополнительные сведения **на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.4.3172-14**

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
заведующая **Мугинова Н.Н**

Измерительные приборы **Люксметр-яркомер ТКА-04/3, зав.№ 021756, Свид. № 5026659 от 30.05.2014 г., действителен до 30.05.2015**

Лицо ответственное за составление данного протокола:

**Помощник врача-эпидемиолога  
Калинина А.А.**

  
Подпись

Ф.И.О.

xxxxx - в данном протоколе информация не заполняется

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не до  
Всего страниц 2: стр. 1 из 2



**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ**

№	Место измерений	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк	Освещенность от общего, лк	Показатель дискомфорта, М	Коэффициент пульсации освещенности, %
Студия "Зеленый огонек"								
1	Студия "Зеленый огонек"		Общее освещение	Лампа накаливания	300			
	ПДУ				>150			
Студия "Татарского языка"								
2	Студия "Тат. языка"		Общее освещение	Лампа накаливания	290			
	ПДУ				>150			
Речевой центр								
3	Речевой центр		Общее освещение	Лампа накаливания	353			
	ПДУ				>150			
Кабинет муз.руководителя								
4	Кабинет муз.руководителя		Общее освещение	Лампа накаливания	312			
	ПДУ				>150			
Музыкально-спортивный зал								
5	Музыкально-спортивный зал		Общее освещение	Лампа накаливания	336			
	ПДУ				>30			
групповая								
6	групповая		Общее освещение	Лампа накаливания	150			
	ПДУ				>150			

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Освещенность на рабочих местах отвечает требованиям НД.

Врач по общей гигиене  Прокопьева Нина Петровна

Дата формирования: 29.10.2014

Примечание:

xxxxx - в данном протоколе информация не заполняется