

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

г.Нурлат ул. Школьная д.10.  
(место составления акта)

«28» апреля 2021 года  
(дата составления акта)

11 ч 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№1232/26-п/в**

По адресу/адресам: РТ, 423040, Нурлатский район, г. Нурлат, ул.Нурлатская, д. 8, пом.1000  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдониной №1232/26-п/в от  
25.03.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр  
развития ребенка – Детский сад» г. Нурлат Республики Татарстан

ОГРН № 1061665039204 от 17.10.2006 ИНН 1632009810

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском,  
Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

в 11 ч 00 мин 01.04.2021 г. Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Детский сад» г. Нурлат Республики  
Татарстан Г.С.Панина

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ахметжанова Гузель Амеровна - заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по  
Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском  
районах.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Камалтдинова Луиза Рустемовна –помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском,  
Аксубаевском районах

Гараева Чулпан Назифовна- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах



(АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015г; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014г. до 12.09.2018г.; АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Нурлатском, Аксубаевском районах № РОСС RU.0001.511320 от 20.05.2016, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Детский сад» г. Нурлат Республики Татарстан Г.С.Панина.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая выездная проверка в отношении юридического лица проводилась в период с 01.04.2021г. по 28.04.2021г.

До начала проведения проверки объект относился к 2-й группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования имеется.

Детский сад расположен в встроенно-пристроенном здании к гимназии №10, построено в 2009 году. Всего 4 группы, 110 воспитанников. Сотрудников 13 человек. Представлены медицинские книжки установленного образца на всех работников детского сада с результатами прохождения периодического медицинского осмотра. Гигиеническая подготовка и аттестация пройдена своевременно.

Детский сад расположен на территории в жилом районе, расстояние от главной дороги с регулярным движением транспорта - 100 м. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). Территория земельного участка имеет наружное освещение - электрическое. Уровни искусственной освещенности участка соответствуют гигиеническим требованиям.

Зона игровой территории включает в себя:

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Групповые площадки расположены по периметру данного учреждения, за исключением хозяйственной зоны. Покрытие площадок - травяной утрамбованный грунт вокруг песочниц.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы. Игровые площадки оборудованы песочницами, гигиеническими покрытиями укрыты.

Хозяйственная зона: расположена со стороны входа по другую сторону здания, где нет площадок.

#### **Овощехранилище:**

Располагается на первом этаже данного учреждения. Предусмотрено хранение овощей (свеклы, моркови, лука, капусты, картофеля) в сушеках.

Термометр для определения температуры воздуха в складском помещении имеется.

Вентиляция - естественное вытяжное отверстие, проходящее под потолком.

Потолок, пол, стены - бетонированные. Стены, потолок побелены.

#### **Прачечная:**

Находится в здании детского сада на первом этаже.

Вентиляция - приточно-вытяжная.

Отопление - централизованное. Холодное водоснабжение и канализация – централизованные.

Проточная горячая вода от электро водонагревателя на 100 л., установленного в прачечной

Освещение естественное через световые проемы, искусственное – от люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Вентиляция искусственная от вентиляционных каналов, проходящих под потолком учреждения, естественная – от фрагуг и форточек оконных рам групп. Холодное



водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Проточное горячее водоснабжение в группах, на пищеблоке, в прачечной от электро-водонагревателей, установленных в соответствующих помещениях.

Проточное горячее водоснабжение имеется во всех буфетных групп данного учреждения и туалетных комнатах.

По учреждению в целом, предусмотрена отделка: потолок - водоэмульсионная краска белого цвета, стены - моющиеся.

На пищеблоке – потолок - побелка, пол - напольная плитка, стены - кафель.

Каждая групповая ячейка детского сада изолированная, состоит из приемной, групповой, спальни, туалетной, буфетной комнат. Групповая посуда обрабатывается в 2-х гнездовой мойке (емкости), горячая вода подведена.

Групповые оборудованы мебелью, соответствующие роста - возрастным особенностям детей, маркировка цифровая, в достаточном количестве, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Туалетная подразделена на умывальную и санитарный узел.

Спальные помещения оборудованы выдвижными трёхъярусными кроватями. Всего на каждого ребенка предусмотрено по три комплекта постельного белья.

Влажная уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства для мытья посуды, игрушек, уборки имеются в необходимом количестве. Для дезинфекции оборудования и инвентаря в наличии имеется дезинфицирующее средство «Астера», «Ника» в достаточном количестве. Для мытья посуды в группах и на пищеблоке используется гель для мытья посуды «Биолан».

Постельное белье, полотенца имеются по два комплекта на одного ребенка. Смена белья проводится еженедельно и по мере загрязнения.

Питание четырехразовое, которое состоит из завтрака, второго завтрака, обеда, полдника + ужина. Примерное утвержденное заведующим учреждения десятидневное меню имеется, меню-раскладка представлена, технологические карты кулинарных изделий (блюд) имеются. Продукты питания на пищеблок поступают централизованно, документация, подтверждающая качество и безопасность продукции (декларации о соответствии, ветеринарные справки) представлены.

Примерное меню разнообразное, повторяемости блюд не выявлено. «С» - витаминизация 3-х блюд проводится ежедневно, используется аскорбиновая кислота. Суточная проба оставляется, в стерильных банках, хранится в холодильнике 48 часов. Ежедневно проводится бракераж готовой пищи, с записью в бракеражном журнале.

Питьевой режим соблюдается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, в каждой групповой имеются чайники с кипяченной питьевой водой, хранение воды не более 3-х часов.

Пищеблок общей площадью – 79 кв.м.

Предусмотрены горячий цех, разделенный перегородкой (отделанной плиткой) на доготовочную и заготовочную, раздаточную, мясной цех, склад для хранения пищевых продуктов, моечную кухонной посуды.

Предусмотрено в коридоре складских помещений пищеблока хранение уборочного инвентаря в спец.шкафу.

На пищеблоке предусмотрена две электроплиты с жарочными шкафами, электроводонагреватель.

Холодильное оборудование: 4 холодильника, 1 холодильный ларь, 3 морозильные камеры.

Все оборудование исправное. Холодильники термометрами обеспечены. Сыпучие продукты хранятся на складе в герметично закрытой таре на поддонах. Суточные пробы отбираются в стеклянную посуду. В состав бракеражной комиссии входит заведующая, мед.сестра, повар. Бракераж готовой продукции проводится, журнал бракеража готовой продукции имеется.

#### Медицинский кабинет:

Находится на первом этаже, имеет следующий набор помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, коридор мед.пункта, сан.узел.

Имеется подводка холодной и горячей воды к раковине в медицинском учреждении.



**Оснащение процедурного кабинета:** кушетка медицинская, шкаф медицинский закрывающийся для лекарственных препаратов, стол процедурный, стол – тумба для ёмкостей с дез. средствами, холодильник «Pozis» с 2 термометрами для контроля за температурным режимом в холодильнике, (для хранения вакцины) сумка – контейнер, тумбочка под воздушный стерлизатор и для хранения спец. одежды, облучатель бактерицидный. Для дезинфекции воздуха используется настенный ультрафиолетовый облучатель.

Утренний фильтр проводится воспитателями, термометры в наличии имеются.

Плановая иммунизация детей проводится в соответствии национального календаря профилактических прививок согласно плана. Планирование регулярное, проводится сестрой картотетчицей детской поликлиники, а прививки персоналу детского учреждения планирует прививочная медицинская сестра взрослого прививочного кабинета поликлиники.

О проведении предстоящих прививок в детском учреждении родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся с письменного разрешения родителей в детской консультации поликлиники.

Журнал инфекционных заболеваний (ф. 060-у) ведется по установленной форме.

Против сезонного гриппа обслуживающий персонал привит на 100%.

Расписание занятий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

**Протокола лабораторных исследований, - э/з аккредитованного испытательного лабораторного центра ФФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском районах №18716, 18717 от 16.04.2021г., №179 от 07.04.2021г., №3328-3329 от 08.04.2021г., №3330 от 08.04.2021г., №3327 от 13.04.2021г., экспертное заключение №7841 от 19.04.2021г.**

**В период проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами:**

- для приготовления блюд используются алюминиевые кастрюли, что является нарушением Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьи, 10,24, 28, п.2.9, п.8.6.3, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не соблюдается режим мытья столовой и кухонной посуды, при мытье не осуществляется полное погружение посуды в дезинфицирующий раствор, что является нарушением требований ст.10, ст.17, п. 1. ст. 28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»;

**Нарушение устранено в ходе проверки.**

- в зоне приготовления холодных блюд на пищеблоке отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением ст.10, п.1 ст.17, п. 3 ст.39 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99г.; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- санитарно-техническое оборудование не исправно, в туалетной комнате старшей группы протекает кран, что является нарушением требований ст.10, ст.17, п. 1. ст. 28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не загерметизированы места прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, подвальное помещение захламлено; наряд на дератизационные работы без даты, ядохимикаты разложены на листах бумаги, на полу, дата раскладки не указана, что является нарушением требований



ст.10, ст.17, п. 1. ст. 28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 2.2, 3.3, 3.8, 3.11 СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий;

- не регулярно вывозится мусор, контейнеры переполнены, отсутствуют крышки на контейнерах, что является нарушением требований ст.10, ст.17, п. 1. ст. 28, п.3 ст. 39 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

**Ответственность за выше перечисленные нарушения возложены на Заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Детский сад» г. Нурлат Республики Татарстан Панина Г.С.**  
по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ;

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нарушений не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28.04.2021 г., протокола лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ заместитель начальника Нурлатского ТО Г.А. Ахметжанова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
Заведующий Панина Г.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" апреля 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного

должностного лица (лиц), проводившего проверку)