



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Сабинском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.18.38.000.М.000263.11.13 от 25.11.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактического нахождения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере основного дошкольного образования.

Два Поля Арташский детский сад "Кубэлэк", 422069, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Два Поля Арташ, ул. Г. Тукая, д. 55. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Два Поля Арташский детский сад "Кубэлэк" Сабинского муниципального района Республики Татарстан", 422069, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Два Поля Арташ, ул. Г. Тукая, д. 55. ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых домов и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1583 от 05 ноября 2013 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском районе. Аттестат аккредитации испытательной лабораторий (центра) № РООС RU.0001.514165. Срок действия аттестата аккредитации с 12.07.2012г. по 12.07.2017г.; Федеральная служба по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2430275