

Срок действия паспорта  
до "13" декабря 2018 г.

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)  
Экз. N 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МБДОУ - «Сабабашский детский сад  
«Кояшкай»



(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель  
иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта  
(территории), или уполномоченное им лицо)

Хафизова Д.К.  
(ф.и.о.)

"20" декабря 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник УФСБ Российской Федерации по  
Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности или  
уполномоченное им лицо)

Хамитов Д.Г.

(подпись) (ф.и.о.)

"15" декабря 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

ОВО по Сабинскому району - филиал ФГКУ  
"УВО ВНГ России по Республике Татарстан"

(руководитель территориального органа Росгвардии или  
подразделения вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации  
уполномоченное им лицо)

Галиев А.Г.

(подпись) (ф.и.о.)

"14" декабря 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник 129 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ»

(руководитель территориального органа  
МЧС России или уполномоченное им лицо)

Закиров И.Г.

(подпись) (ф.и.о.)

"14" декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - «Сабабашский  
детский сад «Кояшкай» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

с.Сабабаш  
2018 г.





территории), сотрудников охранных организаций 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Игровая	до 100	415	Террористический акт с захватом заложников. Угроза взрыва, поджога, применения или угрозы применения взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ.	Повышенная общественная опасность, связанная с непосредственной угрозой жизни людей, в результате обрушения строительных конструкций и террористического акта

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	-	-	-	-	-

#### 3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

(территорию)

Возможные места проникновения террористов на территорию детского сада: через ворота, забор со стороны ул. Школьная, со стороны стадиона и поля.

Возможные пути физического проникновения террористов в здание детского сада:

через двери и окна первого этажа здания детского сада;

путем разрушения ограждений;

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории школы: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию школы, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

##### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей**

##### **В случае применения взрывчатых веществ:**

может произойти полное или частичное разрушение ДОУ (если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

##### **В случае поджога (пожара):**

огонь будет распространяться зданию, в связи с этим начать немедленную эвакуацию детей и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).



**В случае применения отравляющих веществ:**

может произойти частичное заражение помещений ДООУ за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

**В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:**

- а) Среди детей ДООУ - немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрация и воспитатели проводят разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.
- б) За территорией ДООУ – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение ДООУ путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход детей к окнам.

**В случае захвата заложников:**

- а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения знакомым или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

**В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:**

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 8(843)-622-33-42, 8(843)-622-32-02, 8(843)-623-21-02, 8(843)-623-22-02
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания детям и воспитателям находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка).
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (детей и сотрудников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия



оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

#### **При поступлении угрозы по телефону**

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
3. Проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
4. Обращение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.

#### **При поступлении угрозы в письменной форме**

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (воспитанниками и сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных материалов в правоохранительные органы.

#### **При захвате детей и сотрудников в заложники**

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) здание 415 кв. метров

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 60	При сильном разрушении здания	2,3
2	до 120	Поджог (задымление)	7.6
3	до 120	Захват в заложники	-
4	до 120	Отравление химическими веществами	-

### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Росгвардия ОВО ВНГ России по Сабинскому району -8 843-62 , 2-37-62, 2-38-62

(наименование подразделения вневедомственной охраны полиции, обеспечивающего охрану объекта (территории))

ОМВД России по Сабинскому району, 8843-62 -2-32-02, 2-33-42

(территориальный орган МВД России, направляющий при необходимости резерв, сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

Сабинский отряд противопожарной службы ФГКО ПЧ -129 пгт Б.Сабы  
- п.г.т. Б. Сабы – 8(84362)23201

-Сабинский отряд противопожарной службы п. Лесхоз тел. 8(843)6244201

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) нет

### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения. \_

Персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения в следующем объеме:

1. Огнетушители ОП-4 – 3 шт
2. Аптечка скорой помощи на 1этаже..

Данные средства и оборудование хранятся в специальных местах по всему учреждению. В средства оповещения включает в себя автоматическая охранно-пожарная сигнализация ТАНДЕМ -2М.

Система оповещения включается автоматически при обнаружении пожара в здании по сигналу АПС.

Укрытие для персонала и посетителей предусмотрено – помещение овощехранилища.



б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют  
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны нет

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения 1штук

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) *из здание детского сада 1 запасных выходов и 1 основной;*

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) *нет*  
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности *заключение №4/30 от 25.03.2016 года*  
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения укомплектовано необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители ОП-4 - 3 штук), в 50 метрах от объекта имеется пожарный гидрант.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей -нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз  
*Приказ №57 01.09.2018*  
(наличие и реквизиты документа)

### VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных



действий: непосредственная охрана здания осуществляется работниками учреждения: с 07.00 – 16.00 часов - дежурство обеспечивает персонал ДООУ.

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: планируется установить пропускной режим, ежеквартально проводится инструктаж по «Повышению бдительности и разъяснению действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации».

Выявлены недостатки и рекомендации по их устранению.

- 1 Отсутствует ручной металлодетектор, в нарушении раздела 3 п.20 пп(б), п.22 пп (б) сроком устранения 12 месяцев
- 2 Отсутствует система экстренного оповещения работников громкоговорящая связь, о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в нарушении раздела 3, п 22 -пп( л), сроком устранения 12 месяцев.
- 3 Отсутствует телефонный аппарат с определителем номера, в нарушении раздела 3, п.21, пп (а) сроком устранения 12 месяцев.
4. Оборудование объектов кнопкой экстренного вызова полиции, в нарушении раздела 3, п 22, пп(д) сроком устранения 12 месяцев.

В целях выявления, и своевременного просмотра рекомендовано оборудовать объект системой видеонаблюдения.

#### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет  
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет  
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "13" декабря 2018 г.

Заведующий детским садом

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)


Хафизова Дамира Канифовна  
(ф.и.о.)

Актуализирован "20" декабря 2018 г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_



МА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ МБДОУ «САБАБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  
«КОЯШКАЙ» САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ»



- |    |  |    |                                   |
|----|--|----|-----------------------------------|
| 1. | — ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ              | 6. | — ВЫГРЕБНАЯ ЯМА                   |
| 2. | — ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ<br>(подзем, назем.) | 7. | — ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ             |
| 3. | — ВОДОПРОВОД                           | 8. | — ПОТЕНЦИАЛЬНО<br>ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ |

