

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЧЕРЕМШАНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ЧРЕЖДЕНИЕ «ИВАШКИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
ЧИРМЕШӨН МУНИЦИПАЛЬ РАИ
«ИВАШКИНО АВЫЛЫНЫН «КОҢ
МЭКТЭПКЭЧЭ БЕЛЕМ МУНИЦИ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСИ

113, СЕЛО ИВАШКИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ДОМ 34
ТЕЛЕФОН 8(84396) 3-82-63
E-mail Elena.Kudryashova@ tatar.ru
ОГРН 1021605356552
ИНН/КПП 1640002495/164001001

423113, АВЫЛЫ. УЗӘК УРАМ. 34 - I
ТЕЛЕФОН 8 (84396) 3-82-63
E-mail Elena.Kudryashova @ tatar.ru
ОГРН 10216053566552
ИНН/КПП 1640002495/16400100

№3

«08» апреля 2024г.

Главному государственному санитарному врачу
по Нурлатскому району и г. Нурлат,
Аксубаевскому, Алькеевскому и Черемшанскому
районам
Г.А. Ахметжановой

Отчет

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко»
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
об исполнении акта профилактического визита №37/87-С от 12.03.2024
и об устранении нарушений.**

В результате профилактического визита с 12.03.2024 по 02.04.2024 г по надзору, проведенного в соответствии с распоряжением территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ивашкинский детский сад «Солнышко» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан были выявлены нарушения, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах от 02 апреля 2024 года №37/87-С.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Мероприятия по устранению нарушений	Приложения
1.	Дезинфекция посуды не в соответствии с инструкцией по применению, что является нарушением ст.10, ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	устранено	Дезинфекция кухонной посуды проводится строго по инструкции в конце рабочего дня. Фото о дезинфекции посуды прилагается
2.	Бактерицидная установка эксплуатируется не в соответствии с инструкцией по применению, что является нарушением ст.10, ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.2.4.6.2, приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	устранено	1.В овощном цехе установлена бактерицидная лампа. Режим работы бактерицидных ламп соблюдается. Утром до начала работы помещения обеззараживаются в течение 15 минут с 7.30 до 7.45. 2. В продуктовом складе бактерицидная установка работает в течение рабочего дня с 7.30 до 16.00 с соблюдением с инструкцией по применению. Фото по бактерицидным установкам прилагается.
3.	Холодильное оборудование не обеспечивает условия хранения продукции(С	устранено	Пригласили специалиста по холодильникам по устранению температурного режима. Температурный режим в

<p>12.02.2024 г. по 29.02.2024 г. температура в холодильнике для молочных продуктов от 0 до 1°C, при норме от 4 до 6°C согласно записям журнала учёта температурного режима холодильного оборудования), является нарушением ст.10, ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>		<p>холодильнике молочных продуктов соблюдается. Фото температурного режима прилагается</p>
---	--	--

Заведующая МБДОУ «Ивашкинский детский сад «Солнышко» *Кудряшова Е.В.*

