

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23
«Светлячок»
Мардисламова Г.Р.
26.05.2026 год.

**АКТ
соблюдения охраны труда в группах
ДОУ № 23 «Светлячок»**

Комиссия в составе: Мардисламовой Г.Р.– заведующий ДОУ, Халиловой А.Д.– заместитель заведующего по хозяйственной работе, Калининой А.Г.– старшая медицинская сестра, Мухаметшиной З.М.– медицинская сестра, Садыковой Р.Ф.– председатель ППО, Корьтиной Е.А.– уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда провела осмотр групп детского сада на предмет безопасности.

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Выявленные замечания	Срок устранения	Ответственные
1.	Без замечаний		

Сотрудниками охрана жизни и здоровья детей, а так же техника безопасности в группах соблюдается.

Члены комиссии:

Заведующий ДОУ Г.Р. Мардисламова

Заместитель заведующего по ХР А.Д. Халилова

Ст. мед. сестра А.Г. Калинина

Мед. сестра З.М. Мухаметшина

Председатель ППО Р.Ф. Садыкова

Уполномоченное лицо по ОТ Е.А. Корьтина

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№23 «Светлячок»
Мардисламова Г.Р.
26.05.2026 г.

АКТ
осмотра малых сооружений на групповых участках
ДОУ № 23 «Светлячок»

Комиссия в составе: Мардисламовой Г.Р.– заведующий ДОУ, Халиловой А.Д.– заместитель заведующего по хозяйственной работе, Калининой А.Г.– старшая медицинская сестра, Мухаметшиной З.М.– медицинская сестра, Садыковой Р.Ф.– председатель ППО, Кориной Е.А.– уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда провела осмотр малых сооружений на групповых участках на предмет безопасности.

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Выявленные замечания	Срок устранения	Ответственные
1.	Замечаний нет		

Члены комиссии:

Заведующий ДОУ Г.Р. Мардисламова

Заместитель заведующего по ХР А.Д. Халилова

Ст. мед. сестра А.Г. Калинина

Мед. сестра З.М. Мухаметшина

Председатель ППО Р.Ф. Садыкова

Уполномоченное лицо по ОТ Е.А. Кориной

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23
«Светлячок»
Мардисламова Г.Р.
26.05.2026 год.

**АКТ
проверки соблюдения техники безопасности на участках.**


Комиссия в составе: Мардисламовой Г.Р.– заведующий ДОУ, Халиловой А.Д.– заместитель заведующего по хозяйственной работе, Калининой А.Г.– старшая медицинская сестра, Мухаметшиной З.М.– медицинская сестра, Садыковой Р.Ф.– председатель ППО, Кобытиной Е.А.– уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда провела проверку на предмет соблюдения техники безопасности на участках.

В результате осмотра выявлено:

	Замечания и предложения	Сроки устранения	Ответственный
1.	Замечаний нет		

Члены комиссии:

Заведующий ДОУ  Г.Р. Мардисламова

Заместитель заведующего по ХР  А.Д. Халилова

Ст. мед. сестра  А.Г. Калинина

Мед. сестра  З.М. Мухаметшина

Председатель ППО  Р.Ф. Садыкова

Уполномоченное лицо по ОТ  Е.А. Кобытина

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23
«Светлячок»
Мардисламова Г.Р.
26.05.2026 год.

**АКТ
осмотра спортивной площадки и малых сооружений
ДОУ № 23 «Светлячок»**

Комиссия в составе: Мардисламовой Г.Р.– заведующий ДОУ, Халиловой А.Д.– заместитель заведующего по хозяйственной работе, Калининой А.Г.– старшая медицинская сестра, Мухаметшиной З.М.– медицинская сестра, Садыковой Р.Ф.– председатель ППО, Коротыной Е.А.– уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда произвели осмотр спортивной площадки и малых сооружений на предмет безопасности.

В результате осмотра 1) скала (горка) 3 шт.
2) тунели 3 шт.
3) гимнастическая лестница 2 шт.
4) баскетбольный щит с кольцом 1 шт.
5) волейбольные стойки 2 шт. установлено:

№ п/п	Выявленные замечания	Срок устранения	Ответственные
1.	Спортивно-статическое сооружение на спортивной площадке соответствует требованиям безопасности охраны жизни и здоровья детей.		

Члены комиссии:
Заведующий ДОУ

 Г.Р. Мардисламова

Заместитель заведующего по ХР

 А.Д. Халилова


Ст. мед. сестра

 А.Г. Калинина

Мед. сестра

 З.М. Мухаметшина

Председатель ППО

 Р.Ф. Садыкова

Уполномоченное лицо по ОТ

 Е.А. Коротыгина