

Заместителю начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском районе (Н. Челнинский ТО) Плотниковой Л.М. заведующего МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53 «Крепыш» Калашниковой З.Ф.

Акт по устранению нарушений законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53 «Крепыш»

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области защиты прав потребителей и законодательства о техническом регулировании.	Срок исполнения
1	Устранены следы протечки в приемной, спальней и буфетной группы № 2 в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1	01.09.2015
2	Соблюдается порционирование блюд во всех группах в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.23	19.05.2015 и постоянно
3	Упорядочено хранение раздаточного инвентаря на пищеблоке, используется производственная поверхность разделочных столов по назначению, не заносится кухонная групповая посуда в помещение пищеблока в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 13.3, 4.32	19.05.2015 и постоянно
4	Сетка занятий и график выдачи пищи приведены в соответствии режима дня в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 11	19.05.2015
5	Предусмотрено безопасное отсечение иглы при отделении от шприца. Для сбора острых отходов класса Б используются одноразовые непрокаливаемые емкости (контейнеры) в соответствии с п.3.13,3.14 главы 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.4.33 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»	19.05.2015 и постоянно
6	Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств обеспечены четкой маркировкой с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора в соответствии с п. 1.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	19.05.2015 и постоянно
7	Обеспечено заполнение контрольных карточек индикаторов, приложенных к термометрам одноразового использования для	19.05.2015 и постоянно

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) Территориальный отдел в городе Набережные Челны, Актанышском районе  
 19.05.2015 г.  
 № 24/4578  
 20/5 ф.  
 Л. А. АКИМОВА ИВ

	контроля соблюдения температурного режима при хранении медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с п.5.10 СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммуно- биологических препаратов»	
8	В журнале регистрации и контроля ультрафиолетовых установок заполнена первая часть журнала, проводится подсчет отработанного времени бактерицидных ламп в соответствии с Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (п. 11.12)	19.05.2015 и постоянно
9	При оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях приостановлено проведение профилактических прививок до включения данного вида деятельности в санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на осуществление медицинской деятельности в соответствии п. 1.3. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	19.05.2015 и постоянно
10	Усилен контроль за личной гигиеной детей, производится своевременно замена грязных полотенец в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 18.1.	19.05.2015 и постоянно

Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 53 «Крепыш»



З.Ф. Калашникова