

Исполнительный комитет города Набережные Челны

## АКТ

### готовности дошкольного образовательного учреждения к 2017-2018 учебному году

Дата: « 17 » августа 2017 года

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Йолдыз»

Год постройки 1972

Адрес учреждения 423800, РТ, Набережные Челны, пер Юности 4

Телефон 70-39-15

Фамилия, имя, отчество заведующего ДОУ Абдулминова Танзиля Нуруловна

Год назначения 2016

В соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного Р.А. Абдуллина от 19.05.2017 года. № 3061 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: Кислов А.И. Глава Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета;

Заместитель председателя комиссии: Валиева Э.Г. заместитель Главы Администрации Комсомольского района, начальник отдела социальной поддержки населения Исполнительного комитета, начальник отдела социальной поддержки населения;

Члены комиссии:

- В.Х. Харисов, начальник управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета;
- Хамматова А.Р. - руководитель 1 рабочей группы, начальник отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации района;
- Аюпова Р.М. - методист МБУ «ИМЦ» (по согласованию);
- Шарифуллина А.Я. - старший воспитатель ДОУ № 51 (по согласованию);
- Гарник Т.И. - заместитель заведующей по хозяйственной работе ДОУ №112 (по согласованию);
- Бельшева Е.Е. - инструктор по физической культуре ДОУ № 78, председатель профкома (по согласованию);
- Контамирова Т.А. - заместитель заведующей по административно - хозяйственной работе ДОУ №17 (по согласованию);
- Замалиева Э.Н. - ведущий инженер - химик ООО «Школьное питание» (по согласованию);
- Сиплатова Е.П. - старшая медсестра ДОУ №2 (по согласованию);
- Ягудин Ф.М. - инспектор ОНД и ПР по Комсомольскому району г. Набережные Челны ( по согласованию);
- Парфенова Р.Р. - старшая фельдшер ООМПДвоУ ГАУЗ «Камский детский центр» ( по согласованию).

Комиссией установлено следующее:

**Количество групп:** по проекту 12, факт. 11, перепрофилировано 1  
назначение кабинетов методический кабинет, татарский кабинет, физкультурный зал, кабинет психолога, музей, сенсорный кабинет, музыкальный зал



Наполняемость групп:

первые младшие группы \_\_\_\_\_ детей № групп \_\_\_\_\_  
вторые младшие группы 78 детей № групп 2,7,9,10  
средние группы 79 детей № групп 3,4,11  
старшие группы 54 детей № групп 1,6  
подг. к школе группы 67 детей № групп 5,8  
группы кратковременного пребывания \_\_\_\_\_ детей № групп \_\_\_\_\_  
круглосуточные группы \_\_\_\_\_ детей № групп \_\_\_\_\_  
Количество воспитанников: списочный 273, факт. 256, отсутствуют 67

Причины отсутствия детей: Зред-ка-не дождаться  
19 детей не достигают (Вам пр)  
36-отпуска в-продолж преемств.

1. Состояние территории ДОУ		Максимум 45 баллов	Баллы ДОУ	Замечания, рекомендации	
1.1 Состояние ограждения		5	5	<i>Замечаний нет</i> <i>Вот</i>	
1.2 Состояние хозяйственной площадки		5	5		
1.3 Состояние контейнеров		5	5		
1.4 Состояние теневых навесов (полы / кровля)		5/5	5/5		
1.5 Соответствие теневых навесов количеству групп (округлить до десятых)		5	5		
1.6 Состояние МАФов		5	5		
1.7 Ухоженность зеленых насаждений (обрезка, покос, посадка)		5	5		
1.8 Санитарное состояние территории		5	5		
<b>2. Техническое состояние здания</b>		<b>Максимум 145</b>			
		<b>баллов</b>			
2.1 Состояние кровли		5	5	<i>Замечаний нет</i> <i>Вот</i>	
2.2 Состояние фасада		5	5		
2.3 Состояние отмостки		5	5		
2.4 Состояние наружного освещения		5	5		
2.5 Состояние подвального помещения (порядок, отсутствие посторонних предметов)		5	5		
2.6 Состояние сантехнической системы:					
-состояние системы отопления		5	5		
-состояние ГВС		5	5		
-состояние ХВС		5	5		
-состояние канализационной системы		5	5		
-наличие обратных клапанов на ХВС, ГВС		5	5		



Наличие сушилок для одежды детей	5	5
Наличие изоляции трубопроводов в подвале	5	5
2.7 Наличие документов, подтверждающих готовность к зиме:		
- акт ремонта – ревизии, акт промывки, акт регулировки	5	5
- паспорт готовности	5	5
2.8 Состояние дверных блоков	5	5
2.9 Состояние оконных блоков, целостность остекления	5	5
2.10 Состояние пола (линолеум, плитка)	5	5
2.11 Внутренняя электросистема:		
-состояние внутреннего освещения	5	5
-своевременность и качество выполнения планово-предупредительного ремонта с записью в оперативном журнале и в щитках освещения	5	5
-наличие группы допуска электрика, дата выдачи удостоверения	5	5
- наличие удостоверения по обучению электрика, сантехника	5	5
-наличие знаков безопасности на розетках и автоматах	5	5
-ведение технической документации	5	5
-исправность вытяжной вентиляции на пищеблоке / прачечной	5/5	5/5
-исправность приточной вентиляции на пищеблоке, прачечной, бассейне	5	5
-наличие диэлектрических ковриков у ТТО (без повреждений)	5	5
-наличие заземления к ТТО и поддонам в группах (при наличии трубопроводов из ПХВ)	5	5
-наличие акта замеров сопротивления изоляции электропроводов (указать дату, сумму)	5	5
<b>3. Медицинские условия в ДОУ</b>	<b>Максимум 70 баллов</b>	<b>70</b>
3.1. Наличие условий для оказания медицинской помощи:		
- положение о медицинском кабинете	5	5
- укомплектованность средствами неотложной помощи	5	5
- санитарное состояние медицинского блока	5	5
-медосмотр сотрудников (за каждый не пройденный медосмотр снимается 1 балл)	20	20
-наличие лицензии на медицинскую деятельность	5	5
-наличие локтевого смесителя	5	5
-наличие водонагревателя	5	5
-наличие 2-х холодильников	5	5
3.2. Наличие медицинской документации:		

*Зачисляется не!*  
*Андрей*

*Зачисляется не!*  
*Андрей*



журналы бракеража	5	5	
- санитарный журнал	5	5	
- инструкции по эксплуатации медицинского оборудования	5	5	
<b>4. Выполнение правил пожарной безопасности:</b>	<b>Максимум 50 баллов</b>	<b>50</b>	<i>Замечаний нет.</i>  <i>Лудин Ф. М.</i>
-наличие сертифицированных дверей; наличие защитных плафонов на светильниках; -наличие гравийной засыпки на кровле; наличие акта проверки пожарных кранов; -наличие нормативного количества огнетушителей (на 200 м <sup>2</sup> – 1 пятилитровый огнетушитель); наличие указателя пожарного гидранта, соответствующего ГОСТу; -наличие плана эвакуации при пожаре, соответствующего ГОСТу; -своевременность проведения инструктажей; состояние запасных выходов; -наличие сертификатов соответствия требованиям ПБ на отделочные материалы по пути эвакуации; пропитка огнезащитным составом; -отсутствие дверей, открывающихся не по направлению движения; -наличие уголка по охране труда, гражданской обороне, ПБ; -наличие не распашных решеток; наличие противодымных дверей с доводчиками; <b>Состояние пожарной безопасности оценивается представителем ОНДиПР в соответствии требованиями ППР в Российской Федерации , за каждое замечание отнимается 1 балл, в случае не подписания акта ГПН ДОУ получает 0 баллов</b>			
<b>5. Организация питания и состояние охраны труда на пищеблоке.</b>	<b>Максимум 45 баллов</b>	<b>43,50</b>	<i>неэффективно работает холодильное оборудование - важно для сарая овощей (обжаривать) заст.</i>  <i>состояние дезинфекции и мытья посуды</i>
5.1 Наличие инструкций по охране труда у каждой единицы ТТО и должностных инструкций работников пищеблока на рабочем месте	5	5	
5.2 Исправность торгово-технологического оборудования	5	4	
5.3 Документация шеф повара	5	5	
5.4 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки	5	5	
5.5 Наличие маркировки разделочных досок, ножей и кухонной посуды	5	5	
5.6 Состояние кухонной посуды, условия хранения	5	4,5	
5.7 Наличие и состояние спецодежды и обуви	5	5	
5.8 Наличие и маркировка уборочного инвентаря	5	5	
5.9 Санитарное состояние пищеблока	5	5	
<b>6. Состояние кладовой</b>	<b>Максимум 15 баллов</b>	<b>150</b>	
6.1 Хранение сыпучих продуктов	5	5	



Устранение скоропортящихся продуктов	5	5		
0.3 Санитарное состояние кладовой	5	5		
<b>7. Состояние прачечной</b>	<b>Максимум 40 баллов</b>	<b>40</b>		<i>зачислено нем</i>
7.1 Наличие инструкций по охране труда у каждой единицы ТТО и должностных инструкций работников на рабочем месте	5	5		
7.2 Состояние технологического оборудования	5	5		
7.3 Наличие моющих и дезинфицирующих средств	5	5		
7.4 График смены белья	5	5		
7.5 Наличие и состояние спецодежды и обуви	5	5		
7.6 Наличие и маркировка уборочного инвентаря	5	5		
7.7 Наличие и укомплектованность медицинской аптечки	5	5		
7.8 Санитарное состояние прачечной	Максимум 5 баллов	5		<i>зачислено нем</i>
<b>8. Состояние овощехранилища</b>	<b>Максимум 5 баллов</b>	<b>5</b>		
<b>9. Холлы, коридоры</b>	<b>Максимум 5 баллов</b>	<b>5</b>		<i>зачислено нем</i>
9.1 Художественное оформление холлов, коридоров	5	5		
<b>10. Состояние кабинетов ДОУ:</b>	<b>Максимум 25 баллов</b>	<b>25</b>		<i>зачислено нем</i>
10.1 Методический кабинет	5	5		
Наличие инструкции по охране труда и должностной инструкции старшего воспитателя на рабочем месте	5	5		
Положение о методическом кабинете	5	5		
Карта максимальной нагрузки в организованных формах обучения	5	5		
Информационный стенд	5	5		
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям используемых в ДОУ программ	5	5		
<b>10.2 Физкультурный зал</b>	<b>Максимум 40 баллов</b>	<b>39,5</b>		<i>зачислено нем</i>
Инструкция по охране труда и должностная инструкция инструктора по физкультуре на рабочем месте	5	5		
Положение о физкультурном зале	5	5		
Освещение, наличие сетки на окнах и защитных плафонов на светильниках	5	5		
Наличие защитных экранов на отопительных приборах	5	5		
Наличие актов об испытании спортивного оборудования (2 раза в год)	5	5		



Документация (план работы, сетка занятий)	5	4,5	
Наличие спортивного оборудования по всем видам основных движений:	5	5	
Новое в оборудовании кабинета	5	5	
<b>10.3 Музыкальный зал</b>	<b>Максимум 35 баллов</b>	<b>34,5</b>	Аннотацию по предмету заранее предоставить в учебном классе - сразительности не проявлено
Инструкция по охране труда и должностная инструкция музыкального работника на рабочем месте	5	5	
Положение о музыкальном зале	5	5	
Документация (план работы, сетка занятий)	5	4,5	
Музыкальные инструменты, их исправность, настройка	5	5	
Дидактический материал	5	5	
Театральная зона, разнообразие (количество) видов театра	5	5	
Новое в оборудовании кабинета	5	5	
<b>10.4 Кабинет татарского (русского) языка:</b>	<b>Максимум 25 баллов</b>	<b>24,5</b>	Аннотацию по предмету заранее предоставить в учебном классе - сразительности не проявлено
Инструкция по охране труда и должностная инструкция воспитателя по обучению татарскому языку на рабочем месте	5	5	
Положение о кабинете татарского языка	5	5	
Документация (план работы)	5	4,5	
Методические пособия, дидактический материал	5	5	
Новое в оборудовании кабинета	5	5	
<b>10.5 Кабинет педагога – психолога:</b>	<b>Максимум 35 баллов</b>	<b>34,5</b>	Аннотацию по предмету заранее предоставить в учебном классе - сразительности не проявлено
Инструкция по охране труда и должностная инструкция педагога-психолога	5	5	
Положение о кабинете педагога-психолога	5	4,5	
Документация (план работы, график индивидуальной работы)	5	5	
Наличие условий для работы с детьми	5	5	
Наличие условий для работы с родителями	5	5	
Информационный материал	5	5	
Инструментарий	5	5	
<b>10.6 Наличие образовательных зон</b> (экологическая, ПДД, театральная, музейная, изостудия, зона для работы по коррекции речи детей, зона для ЛФК, зона для работы с детьми на компьютере, зимний сад, зона познавательного развития) за каждую отдельную зону – 1 балл	<b>Максимум 10 баллов</b>	<b>6</b>	Нет зон по плану, все коррекционные зоны работы не реализованы, зимний сад
<b>11. Готовность возрастных групп</b>	<b>Максимум 35 баллов</b>	<b>35</b>	Замечаний нет



Инструкция по охране труда и должностная инструкция воспитателя и младшего воспитателя на рабочем месте	5	5	
11.2 Документация (календарный план работы, тетрадь посещаемости)	5	5	
11.3 Карта максимальной нагрузки (соответствие требованиям СанПиН)	5	5	
11.4 Информационные уголки для родителей	5	5	
11.5 Методическое оснащение по используемым программам	5	5	
11.6 Дидактическое оснащение	5	5	
11.7 Сюжетно-ролевые игры	5	5	
<b>12. Соответствие СанПиН</b>	<b>Максимум 60 баллов</b>	<b>60</b>	<i>замечаний нет</i>
12.1 Наличие мебели согласно списочного состава детей	5	5	
12.2 Освещенность помещений	5	5	
12.3 Маркировка мебели	5	5	
12.4 Обеспеченность постельным бельем, его состояние	5	5	
12.5 Обеспеченность работников спецодеждой, хранение	5	5	
12.6 Обеспеченность посудой в группах, состояние посуды и условия хранения	5	5	
12.7 Санитарное состояние внутренних помещений: групп, кабинетов, музыкального и спортивного залов (состояние стен, потолков, полов)	30	30	
<b>13. Номенклатура дел по охране труда и соблюдение правил охраны труда</b>	<b>Максимум 90 баллов</b>	<b>90</b>	
13.1 Наличие «Положения об организации работы по охране труда»	5	5	
13.2 Наличие приказов:			
- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы	5	5	
- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	5	5	
- о назначении ответственного за тепловое хозяйство	5	5	
- о назначении ответственного за электрохозяйство	5	5	
13.3 Наличие скомплектованных документов по охране труда	5	5	
13.4 Технический паспорт образовательного учреждения	5	5	
13.5 Отсутствие опасных участков для жизнедеятельности воспитанников и работников учреждения (закрепление мебели, наличие защитных экранов на отопительных приборах по ДОУ и т.д. – минус 1 балл за каждое замечание)	10	10	
13.6 Наличие инструкций по охране труда для всех работников	5	5	
13.7 Наличие журналов регистрации и правильность их ведения:			



одного инструктажа	5	5	
инструктажа на рабочем месте	5	5	
- несчастных случаев (Н-1, Н-2)	5	5	
- административного и общественного контроля (3-х ступенчатый контроль: 1 ст. ежедневно; 2 ст. - 1 раз в 10 дней; 3 ст. - 1 раз в квартал)	5	5	
13.8 Наличие удостоверения у руководителя учреждения образования о проверке знаний по охране труда, дата обучения	5	5	
13.9 Организация обучения работников по охране труда (протоколы, удостоверения) и электробезопасности (журнал, с присвоением 1 квалификационной группы допуска), обучение вновь пришедших сотрудников	5	5	
13.10 Соглашение по охране труда между администрацией и профкомом	5	5	
13.11 Акт проверки выполнения соглашения (2 раза в год)	5	5	
<b>14. Аттестация рабочих мест (или специальная оценка условий труда)</b>	<b>Максимум 45 баллов</b>	<b>42</b>	
14.1 Подлежат аттестации, аттестованы рабочие места	40	40	
14.2 Приведены в соответствие с требованиями безопасности и сокращены рабочие места с вредными условиями труда по итогам специальной оценки условий труда (указать сколько мест сокращено) (80-100% рабочих мест без вредных условий труда от общего количества аттестованных рабочих мест - <b>5 баллов</b> ; от 60-79% - <b>4 балла</b> ; от 40-59% - <b>3 балла</b> ; от 20-39% - <b>2 балла</b> ; от 0-19% - <b>1 балл</b> )			
<b>15. Антитеррористическая безопасность</b>	<b>Максимум 40 баллов</b>	<b>40</b>	
15.1 Наличие инструкции по ГО и ЧС	5	5	
15.2 Работоспособность КТС	5	5	
15.3 Наличие договора на обслуживание КТС (на 24 час.)	5	5	
15.4 Наличие вахты, обеспечение доступа	5	5	
15.5 Приказ о создании службы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	5	5	
15.6 План по гражданской обороне, утвержденный заведующей ДОУ	5	5	
15.7 Наличие системы видеонаблюдения (работоспособность всех камер, срок хранения архивных данных не менее 30 суток)	5	5	
15.8 Наличие утвержденного паспорта безопасности объекта, устранение недостатков, выявленных при обследовании объекта	5	5	
<b>16. Обеспеченность кадрами</b>	<b>Максимум</b>		

Соправить все места в срочн. пор. С/А

Долженский ИИИ С/А

Долженский ИИИ С/А



	40 баллов		
16.1 Педагогические кадры 100 % - 15 баллов; 1 вакансия- 10 баллов; 2 вакансии -5 баллов; 3 вакансии -0 баллов		15	Вакансии - нет
16.2 Медицинские кадры 100 % - 10 баллов; 1 вакансия -5 баллов; 2 вакансии - 0 баллов		10	
16.3 Работники пищеблока и МОП 100 % - 15 баллов; 1 вакансии -10 баллов; 2 вакансии -5 баллов; 3 вакансии и более -0 баллов		15	
<b>17. Наличие учредительных документов</b>	<b>Максимум 50 баллов</b>	<b>48</b>	Локал. акты адаптировать под свой ст. Имеются уставные документы типов. поком., стр. соглашения 14-16) район, и метр привезти в соответствии в метрах приказов не решает ее приказом с 01.08.2017. год план - нет проблемно-оценки аналитика, нет мониторинга.
17.1 Свидетельство о государственной регистрации (устав), дата	5	5	
17.2 Лицензия, №, дата, срок действия	5	5	
17.3 Локальные акты, соответствие требованиям	5	4,5	
17.4 Договоры с родителями	5	5	
17.5 Правила внутреннего распорядка	5	5	
17.6 Книга движения детей	5	5	
17.7 Книга приказов	5	4,5	
17.8 План работы на 2017/2018 учебный год	5	4,5	
17.9 Должностные инструкции	5	4,5	
17.10 Паспорта детей	5	5	
<b>Всего максимум:</b>	<b>950 баллов</b>		
<b>18. Реализация выделенных средств на текущий ремонт в 2017г.</b>			
% использования финансовых средств: выполнение - 100% - минус 0 баллов из общего количества баллов; выполнение 90% - минус 10 баллов из общего количества баллов; выполнение 80% - минус 20 баллов из общего количества баллов; выполнение 70% - минус 30 баллов из общего количества баллов; и т.д.		0	Выполнено не 100%
<b>Всего баллов:</b>			

**Приложение:** Акт оценки состояния выполненных работ по благоустройству; отчет об использовании финансовых средств (бюджет, внебюджет) для подготовки к 2017-2018 учебному году.

**Заключение комиссии  
по готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 2017-2018 году**

Общее количество набранных баллов ДОУ: 9385 из 9505 (98,74%)




Выводы комиссии

Техник сост. отп. Санит. сост. отп. пиццоблок уходов  
проверен. Кап ремонт. Ремонтный Новый центр борота сг.т.  
Камчаточ.

Предложения Требуется ремонт холодильника для сарая овощей

Акт составлен 17 августа 2017 года


Председатель  
районной комиссии  
Заместитель председателя  
районной комиссии



А.И. Кислов, Глава Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета.

Э.Г. Валиева, заместитель Главы Администрации Комсомольского района Исполнительного комитета.

Члены комиссии



В.Х. Харисов, начальник управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета;

Аюпова Р.М. – методист МБУ «ИМЦ»;

Бельшева Е.Е.- инструктор по физической культуре ДОУ № 78, председатель профкома;

Гарник Т.И. – заместитель заведующей по хозяйственной работе ДОУ №112;

Замалиева Э.Н. – ведущий инженер - химик ООО «Школьное питание»;

Контамирова Т.А.– заместитель заведующей по административно – хозяйственной работе ДОУ №17;

Парфёнова Р.Р.-старшая фельдшер ООМПД в ОУ ГАУЗ «Камский детский центр»;

Сиплатова Е.П. – старшая медсестра ДОУ №2;

Шарифуллина А.Я.– старший воспитатель ДОУ № 51;

Ягудин Ф.М. – инспектор ОНД и ПР по Комсомольскому району г. Набережные Челны.

С актом ознакомлена:  
Заведующий ДОУ № 14

