

АКТ
испытаний и технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования
на спортивной площадке МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «27» мая 20 25 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С. Г. - зам. заведующего по ХР

 Попова В.А. – старший воспитатель

 Вахитова А.М. – старшая медсестра

 Волкодав Е.В. - председатель ППО; инструктор по физической культуре;

 Хаматова Г.М. – уполномоченный по охране труда

Составлен настоящий акт в том, что спортивное оборудование для проведения занятий на спортивной площадке ДОУ подлежит визуальному осмотру и испытанию:

МАФы – 20 шт.: под нагрузкой 100 кг

Металлическая лестница для лазания – 1 шт.: под нагрузкой 100 кг

Кольца для баскетбола - 2 шт.: визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стенке

Дорожка для прыжков в длину из песка – 1 шт.

Детские футбольные ворота – 2 шт визуальный осмотр

Бревно - 1шт под нагрузкой 100 кг

Качалка-балансир – 1 шт под нагрузкой 100 кг

Лавочка детская – 9 шт под нагрузкой 100 кг

Мишень – 1шт визуальный осмотр крепежа

Подвесной мостик на столбах – 1 шт под нагрузкой 100 кг и визуальный осмотр крепежа


Спортивный комплекс Лабиринт – 1 шт визуальный осмотр крепежа

Закключение:


1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, оборудование не имеет в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.
3. Физкультурное оборудование на спортивной площадке соответствует нормам и выдерживает вес до 100 кг взрослого человека.
4. МАФы соответствуют нормам и выдерживают вес до ста кг взрослого человека.
5. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. 


Члены комиссии: Василец С.Г. 

 Попова В.А. 

 Вахитова А.М. 

 Волкодав Е.В. 

 Хаматова Г.М. 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий на спортивной площадке
МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «17» мая 2018 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С.Г. – зам.заведующего по ХР

 Попова В.А. –старший воспитатель

 Вахитова А.М. – старшая медсестра

 Волкодав Е.В. - председатель ППО

 Хаматова Г.М. – уполномоченный по охране труда

«17» мая 2018 г. произведена проверка готовности спортивной площадки к эксплуатации в летне-оздоровительный период.

Комиссией установлено:

- Физкультурное оборудование укреплено.
- Спортивная площадка обеспечена прочной установкой снарядов, деревянные предметы обработаны, отполированы, металлические - с закруглёнными углами.
- Спортивная площадка соответствует нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников ДОУ.
- Колющих и острых предметов на площадке нет.
- Административно-педагогический персонал ДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по физической культуре и спорту с воспитанниками ознакомлен.

На основании выше изложенного комиссия приняла решение:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование на спортивной площадке готовыми к проведению гимнастики и спортивных мероприятий в летне-оздоровительный период.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. _____


Члены комиссии: Василец С. Г. _____

 Попова В.А. _____

 Вахитова А.М. _____

 Волкодав Е.В. _____

 Хаматова Г.М. _____



АКТ
испытаний и технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования
в лечебно - физкультурном зале МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «27» сентя 2015 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С.Г. – зам. заведующего по ХР

Попова В.А. – старший воспитатель;

Вахитова А.М. – старшая медсестра;

Волкодав О.А. – председатель ППО; инструктор по физ. культуре

Хаматова Г.М. – уполномоченный по охране труда

Составлен настоящий акт в том, что в лечебно - физкультурном зале ДОУ спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой

- наклонные доски – 2 шт.: под нагрузкой 160 кг,
- наклонная лестница - 2 шт.: под нагрузкой 160 кг,
- гимнастические скамейки - 4 шт.: под нагрузкой 240 кг
- туннель для пролезания - 1 шт.: применена максимальная нагрузка.
- щиты для метания - 1 шт.: визуальный осмотр крепежа к стене

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р.

Члены комиссии: Василец С.Г.

Попова В.А.

Вахитова А.М.

Волкодав Е.В.

Хаматова Г.М.



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в лечебно - физкультурном зале
МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «27» мая 2025 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С.Г. – зам.заведующего по ХР

Попова В.А. – старший воспитатель

Вахитова А.М. – старшая медсестра

Волкодав Е.В. - председатель ППО; инструктор по физ. культуре

Хаматова Г.М. – уполномоченный по охране труда

«27» мая 2025 г. произведена проверка готовности лечебно-физкультурного зала к эксплуатации в летне-оздоровительный период.

Комиссией установлено:

- Физкультурное оборудование в лечебно-физкультурном зале укреплено.
- В лечебно-физкультурном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников ДОУ.
- Колющих и острых предметов - нет.
- Административно-педагогический персонал ДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по лечебно-физкультурной с воспитанниками ознакомлен.

На основании вышеизложенного комиссия приняла решение:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование в лечебно-физкультурном зале готовыми к проведению учебных занятий летне-оздоровительный период.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р.

Члены комиссии: Василец С.Г.

Попова В. А.

Вахитова А.М.

Волкодав Е.В.

Хаматова Г.М.



АКТ
испытаний и технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования
в физкультурном зале МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «27» сентя 2018 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С.Г. – зам. заведующего по ХР

 Попова В.А. – старший воспитатель

 Вахитова А.М. – старшая медсестра

 Волкодав Е.В. – председатель ППО; инструктор по физ.кой культуре

 Хаматова Г.М. уполномоченный по охране труда

Составлен настоящий акт в том, что в физкультурном зале ДОУ спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка – 2 шт.: каждая перекладина под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов
- наклонные доски – 2 шт.: под нагрузкой 160 кг,
- наклонная лестница - 2 шт.: под нагрузкой 160 кг,
- канат для лазания – 1 шт.: путем приложения к нему груза равного 300 кг.
- гимнастические скамейки - 4 шт.: под нагрузкой 240 кг
- туннель для пролезания - 1 шт.: применена максимальная нагрузка.
- навешиваемые баскетбольные кольца - 1 шт.: визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стенке
- щиты для метания - 1 шт.: визуальный осмотр крепежа к стене
- Скамья гимнастическая для измерения гибкости 1шт - под нагрузкой 240 кг

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно закручены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р.

Члены комиссии: Василец С.Г.

 Попова В.А.

 Вахитова А.М.

 Волкодав Е.В.

 Хаматова Г.М.



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в физкультурном зале
МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от « 17 » сентя 2018 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С.Г. – зам. заведующего по ХР

 Попова В.А. – старший воспитатель

 Вахитова А.М. – старшая медсестра

 Волкодав Е.В. - председатель ППО; инструктор по физической культуре

 Хаматова Г.М.- уполномоченный по охране труда

« 17 » сентя 2018 г. произведена проверка готовности спортивного зала к эксплуатации в летне-оздоровительный период.

Комиссией установлено:

- Физкультурное оборудование в зале укреплено.
- В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям воспитанников ДОУ.
- Колющих и острых предметов - нет.
- Административно-педагогический персонал ДОУ с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по физической культуре и спорту с воспитанниками ознакомлен.


На основании выше изложенного комиссия приняла решение:


Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование в спортивном зале готовыми к проведению учебных занятий в летне-оздоровительный период.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. 


Члены комиссии: Василец С.Г. 

 Попова В.А. 

 Вахитова А.М. 

 Волкодав Е.В. 

 Хаматова Г.М. 



АКТ
испытаний и технического осмотра спортивного инвентаря и оборудования
на спортивной площадке и групповых участках МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко»

от «27» сентя 2028 г.

Нами, комиссией в составе:

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р. – заведующий ДОУ

Члены комиссии: Василец С. Г. - зам. заведующего по ХР

Попова В.А. – старший воспитатель

Вахитова А.М. – старшая медсестра

Волкодав Е.В. - председатель ППО; инструктор по физической культуре;

Хаматова Г.М. – уполномоченный по охране труда

Составлен настоящий акт в том, что спортивное оборудование для проведения занятий на спортивной площадке ДОУ подлежит визуальному осмотру и испытанию:

МАФы – 20 шт.: под нагрузкой 100 кг

Металлическая лестница для лазания – 1 шт.: под нагрузкой 100 кг

Кольца для баскетбола - 2 шт.: визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стенке

Дорожка для прыжков в длину из песка – 1 шт.

Детские футбольные ворота – 2 шт визуальный осмотр

Бревно - 1шт под нагрузкой 100 кг

Качалка-балансир – 1 шт под нагрузкой 100 кг

Лавочка детская – 9 шт под нагрузкой 100 кг

Мишень – 1шт визуальный осмотр крепежа

Подвесной мостик на столбах – 1 шт под нагрузкой 100 кг и визуальный осмотр крепежа

Спортивный комплекс Лабиринт – 1 шт визуальный осмотр крепежа

Закключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, оборудование не имеет в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.
3. Физкультурное оборудование на спортивной площадке соответствует нормам и выдерживает вес до 100 кг взрослого человека.
4. МАФы соответствуют нормам и выдерживают вес до ста кг взрослого человека.
5. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии: Ситдикова Г.Р.

Члены комиссии: Василец С.Г.

Попова В.А.

Вахитова А.М.

Волкодав Е.В.

Хаматова Г.М.

