

В Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РТ(Татарстан)
г. Набережные Челны

Главному специалисту-эксперту
Т.В.Ординой
От заведующей МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад №34 «Золотая рыбка»
Карамовой Л.И.

На ваше предписание №911/24 от 21 марта 2014г. об устранении нарушений ,
выявленных в ходе проверки в МБДОУ №34 «Золотая рыбка» сообщая
следующее:

1. Провели ремонт в бассейне (устранили следы протечек). (фото прилагается).
2. На пищеблоке установлены откосы после замены оконных блоков.
(фото прилагается).
3. В кабинете ИЗО, групповых комнат №8,10 установлены
дополнительные светильники в целях доведения уровня
искусственного освещения до требований норм. (фото прилагается)
4. Контроль за санитарно-противоэпидемическим режимом в ДОУ
ведется постоянно, в том числе за сроком годности дезинфицирующих
средств. Разведение растворов взято под контроль заведующей и
ведется строго в соответствии с инструкцией.
5. Сотрудники ДОО Зиновьева Л.Н. и Закирова М.З. прошли
исследование на гельминтозы, о чем стоит запись и штамп в
медицинских книжках.(сан.книжки были предъявлены для проверки).

Заведующий МБДОУ №34

Карамова Л.И.