

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (ТАТАРСТАН)
в г. Набережные Челны

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
г. Набережные Челны

(место составления акта)

« 13 » ноября 2013 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя

№ 5159/24

По адресу/адресам:

РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Пушкина, дом 7
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения от 24 октября 2013 г. № 5159/24-п/в зам. руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г.Авдониной о проведении плановой выездной
проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
46 «Земляничка» (полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.11.2013-13.11.2013 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

6 рабочих дней (30 часов 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
г. Набережные Челны

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 46 «Земляничка» Загидуллина Альфинур Габдульбаровна 24 октября 2013 г. в 16
часов 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Главные специалисты-эксперты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в г. Набережные Челны Ордина Татьяна Васильевна, Бахтигараева Зульфия Мухта-
ровна

С участием

Султанова Ильдара Тагировича – врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РТ» в г. Набережные Челны

Сулатнов Ильдар Тагирович - санитарный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны

Сафин Ильдус Хасанович заведующий эпидемиологическим отделом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны

Горбунова Рамиля Ахнафовна – помощника санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны

Амирова Клара Фазылгаяновна – врач лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в г. Набережные Челны

Свидетельство об аккредитации обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка № 27-АК от 26.02.2010 г. на ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)», ОГРН 1051641018582; свидетельство от 25.03.2005 серия 16 № 004251219, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а, телефон/факс 8(843)2219090, E-mail: fgus@gcsen.ru, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок до 26.02.2015г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Земляничка» Загидуллина Альфинур Габдульбаровна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого(которых) проводились мероприятия по контролю)

Настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана проведения проверки на 2013 год, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) №241 от 31.10.2012г. и размещенного на интернет-сайте Управления (www.16.rospotrebnadzor.ru).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №46 «Земляничка» размещается по адресу РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица Пушкина, дом 7, ОГРН 1031616001856 от 03 августа 2001 г ИНН 1650086840, основным предметом деятельности является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, также осуществляет медицинскую деятельность, деятельность по оказанию платных образовательных услуг.

Здание детского сада отдельно стоящее, 2-х этажное, построено по типовому проекту в 1977 году.

Учреждение располагается на самостоятельном земельном участке площадью 11350 кв.м., огражденном забором, площадь озеленения составляет 6725 кв.м. Удаленность от магистральных улиц составляет 50 м.

Территория благоустроена, зонирована, подъездные пути, пешеходные дорожки асфальтированы. На групповых площадках 12 групп имеются теньевые навесы.

Замена песка производится ежегодно весной. Песок завезен из карьера п. Кама ООО «КамаСэнд».

Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами, спортивная площадка оборудована спортивными снаряжениями (комплекс «львенок», лесенка для ползания, лесенка вертикальная, гимнастическая стенка, сетка для волейбола, тропа здоровья). Оборудование в исправном состоянии. Наружное освещение достаточное.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и постирочной. Санитарное состояние территории удовлетворительное, санитарная очистка территории проведена, бытового и строительного мусора не обнаружено.

В рамках проведения мероприятий по контролю представлены следующие документы:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №997 от 11.04.2013 г.
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-16-01-000345 от 14.08.2009 г

3. Договор №ОКУ13-01-1193 от 12 марта 2013 г. на оказание услуг в области экологии (деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности), заключен с ООО «Поволжская экологическая компания».
4. Договор №6035 от 01.01.2013 г. на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, заключен с МУП «Челныкоммунхоз»
5. Устав учреждения.
6. Договора на оказание услуг.
7. Договор №131 от 01.01.2013 г. на техническое обслуживание и ремонт торгово-технологического и ремонт торгово-технологического оборудования, заключен с ООО «Рембыт-Сервис».
8. Договор №44/2013 от 04.03.2013 г. заключен с ООО «РемСИ-Сервис» на выполнение работ по ремонту, проверке, калибровке, обслуживанию средств измерения.

Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления централизованные, в рабочем состоянии, аварийных ситуаций за истекший период учебного года не зарегистрировано. За период 2013 года проведена частичная замена труб ХВС в гр №6,10, покраска МАФов, веранд, замена линолеума в группе №12, ремонт веранды группы №10, установка проточного бойлера в мед. кабинет, установка локтевых смесителей в мед.кабинет.

Набор помещений в детском учреждении обеспечивает выполнение обязательной программы воспитания и обучения детей (с учетом проведения дополнительных платных занятий.). Предусмотрены групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, кабинет татарского языка, служебно-бытовые помещения, кабинет русского языка, кабинет ИЗО, кабинет логопеда.

Групповые ячейки располагаются в изолированных помещениях: принцип групповой изоляции соблюдается. Групповые ячейки для детей младшего возраста располагаются на первом этаже и имеют самостоятельный выход на участок. Все группы второго этажа имеют дополнительный запасной выход.

Комплектование групп:

Группа	Возраст	Количество по списку/фактически	Примечание
1	3-4 года	27	
2	6-7 лет	26	
3	3-4 года	27	
4	5-6 лет	18	логопедическая
5	4-5 лет	23	
6	5-6 лет	17	
7	5-6 лет	18	
8	4-5 лет	27	
9	6-7 лет	27	
10	6-7 лет	13	логопедическая
11	5,6,7 лет	12	диабетическая
12	3,4,5 лет	12	диабетическая

Итого: 244 человека

На 05.11.2013 г. присутствует 214 человек, по болезни отсутствует 9 детей, в отпуске – 10 человек, прочие причины – 11 человек.

Во всех группах приемные и раздевальные укомплектованы скамейками, индивидуальными шкафчиками, которые оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкаф промаркирован. Группы обеспечены мебелью согласно списочного состава детей.

Для сбора грязного белья имеются специальные мешки для сбора и транспортировки чистого и грязного белья.

Хозяйственные шкафы, вешалки для полотенец с разделительными ячейками имеются. Санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

Буфетные зоны во всех группах оборудованы шкафами и столами-тумбами для хранения столовой и кухонной посуды, для мытья посуды имеются двухгнездные мойки «Москва» с подводкой холодной и горячей воды и канализации. Моющие и дезинфицирующие средства имеются. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группах.

В групповых помещениях имеются индивидуальные спортивные уголки и выносной материал для игр на свежем воздухе. В течение недели проводятся физкультурные занятия на свежем воздухе. Мягкие игрушки используются только в качестве дидактических пособий для занятий. Режим мытья игрушек соблюдается: моются ежедневно мыльно-содовым раствором. Детская мебель в игровых уголках групп используется в сюжетно-ролевых играх детей, кварцуются ежедневно в конце рабочего дня.

Прачечная- расположена на первом этаже, состоит из постирочного и гладильного цехов, помещения смежные, вход для сдачи грязного и получения чистого белья (окно) отдельные, точность технологических процессов соблюдается. Электротехнологическое оборудование в рабочем состоянии. Согласно тетради учета смена постельного белья, полотенца проводится один раз в неделю. Система приточно-вытяжной вентиляции в рабочем состоянии. Чистое белье и спецодежда хранятся в шкафах. Обеспеченность постельным бельем и принадлежностями обеспечены по 2,9 комплекта на одного ребенка. Смену постельного белья, полотенца проводят по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю. Постельное белье промаркировано у ножного края. График смены постельного белья соблюдается. Влажная уборка проводится качественно.

Освещение и микроклимат.

Естественное соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Световой коэффициент составляет 1:4, 1:3. Световые проемы оборудованы шторами светлых тонов. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, лампами накаливания. Чистка оконных стекол проведена. Промывка использованных люминесцентных ламп соблюдается. Параметры искусственной освещенности в исследованных помещениях соответствуют требованиям – протокол проведения измерений искусственной освещенности №217 от 07.11.2013 г. (прилагается).

Режим проветривания соблюдается. Для осуществления проветривания окна обеспечены исправными откидными фрамугами и форточками, все группы обеспечены комнатными термометрами. Параметры микроклимата в исследованных помещениях соответствуют требованиям – протокол проведения измерений микроклимата №218/ОГ ДиП от 07.11.2013 г.

Организация учебного процесса и физического воспитания.

Детский сад полного дня с 12-часовым пребыванием детей. Прием детей в детский сад осуществляется на основании путевки, выданной управлением образования на основании медицинского заключения. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в физическом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, отражен в уголках для родителей. Недельная нагрузка не превышает установленных норм. Обеспечивается чередование разных видов деятельности детей. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей организована в первую половину дня. Ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе согласно режиму дня.

Воспитание и обучение проводится по следующим обязательным программам : «От рождения до школы» под редакцией Н.В.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Примерная основная программа дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева, программа по обучению татарскому языку под редакцией З.М.Зариповой. Также оказываются платные дополнительные образовательные услуги: хореографии, тхеквон-до, подготовка детей к школе, английский язык.

Организация физического воспитания.

Для проведения физкультурных занятий и закаливания детей в детском саду на используется физкультурный зал, при благоприятных погодных условиях физкультурная площадка.

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. После сна проводится корректирующая гимнастика. Используются традиционные методы закаливания. Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий проводится, при анализе протоколов наблюдения выявлено: моторная плотность занятий достаточная, тренировочный эффект достигнут, продолжительность вводной, основной и заключительной частей занятий соответствуют требованиям, оценка занятий администрацией проводится в полном объеме, даются выводы и предложения исходя из целей занятий.

Организация питания.

Для организации питания в саду имеется пищеблок, работающий на сырье. Поставка продуктов производится централизованно на специализированном автотранспорте через ООО «Школьное питание». В состав помещений входят цех сырой продукции, цех готовой продукции, овощной цех, складское помещение, гарманже.

Питание пятиразовое, организация питания осуществляется через ООО «Школьное питание».

Электротехнологическое и холодильное оборудование в достаточном количестве. Технологами ООО «Школьное питание» составляется меню на неделю, где дается подсчет белков, жиров, углеводов и калорийности на каждый день с раскладкой химического состава блюд.

Штатами сотрудников столовая укомплектована. Медицинский осмотр пройден своевременно в полном объеме.

Производственный контроль с применением лабораторно-инструментальных методов исследования осуществляется ООО «Школьное питание».

Кухонная посуда, разделочный инвентарь в достаточном количестве, промаркированы, используются по назначению. Прием пищи детьми осуществляется в группах, выдача пищи с пищеблока осуществляется по графику. Контрольные блюда оставлены. Суточные пробы хранятся 48 часов в отдельном холодильнике при температуре +60С.

Результаты микробиологических исследований воды из водопроводного крана пищеблока отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - протокол лабораторных исследований №40396 от 07.11.2013 г.

В рамках проведения проверки проведено исследование обеда на калорийность – согласно протоколу №440-442 исследования готовых блюд и полуфабрикатов от 08.11.2013 г.исследованные блюда соответствуют в пределах допустимых отклонений, что отвечает требованиям.

Медицинское обслуживание.

Медицинский блок размещен на первом этаже здания детского сада, имеет следующий набор помещений: кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор, сан.узел. По штату и фактически работают 3 средних медицинских работника.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-16-01-000345, от 14.08.2009г., срок действия -бессрочно. Номенклатура работ и услуг:

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии.

Помещения имеют искусственное и естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. Светильники общего освещения без сплошных закрытых

рассеивателей, что является нарушением п.п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ответственным за данное правонарушение является заместитель заведующего по хозяйственной работе.

Внутренняя отделка помещений мед.блока выполнена масляной краской, на полу линолеумное покрытие.

Выделен изолятор на одну койку, необходимым инвентарем обеспечен.

Процедурный кабинет и изолятор оборудованы ультрафиолетовыми бактерицидными установками ОБН-30

Использованные шприцы, ватные шарики, резиновые перчатки, шпателя, термометры дезинфицируются 4% раствором «НИКА-НЕОДЕЗА» с экспозицией 60 минут. После дезинфекции шприцы складываются в специальные желтые пакеты для отходов класса Б, иглы собираются в плотные емкости которые подписываются и сдаются в эко сервис. Для дезинфекции и утилизации игл после проведения инъекций используются иглосъемники.

Уборочный инвентарь хранится в тамбуре запасного выхода, и в процедурном кабинете на пол, что является нарушением п.11.11. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ответственным за данное правонарушение является заместитель заведующего по хозяйственной работе.

В процедурном кабинете имеются: два процедурных столика для проведения профилактических прививок и туб.диагностики, шкаф для хранения медикаментов и расходного материала, кушетка. Кабинет оснащен медицинским инструментарием, двумя биксами, сумкой-холодильником для транспортировки бак.препаратов, 2 бытовых холодильника для хранения медикаментов и медицинских иммунобиологических препаратов. При хранении МИБП используется 1 термоиндикатор в качестве средств мониторинга температурного режима, что является нарушением п.5.10. СП 3.3.2.1248-08 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», ответственным за данное правонарушение является заместитель заведующего по хозяйственной работе.

Профилактические прививки проводятся шприцами разового применения. Договор на стерилизацию ватных шариков, перевязочного материала заключен с ГАУЗ «Детская городская поликлиника №5». Биксы для стерильного материала в наличии имеются. Даты стерилизации и вскрытия биксы указываются. Сроки стерильности материала соблюдается. По медицинскому обслуживанию ДОО №5 относится к ГАУЗ «Детская городская поликлиника №5». Планирование профилактических прививок проводится совместно с картотечным кабинетом детской поликлиники. План прививок на год и по месяцам, по видам прививок, по фамилиям имеется. О проведении проф.прививок детям родители извещаются заранее в письменной форме. Перед проведением прививок детей осматривает врач-педиатр. Данные о состоянии здоровья ребенка, проведенных прививках заносятся в соответствующую медицинскую документацию. Первый патронаж после проведенной вакцинации проводится через 24 часа последующие – в сроки согласно вида вакцинации.

Проверено проведение иммунопрофилактики во всех группах. Истории развития ребенка по ф-2 заведены на всех. Данные о прививке заносятся в «Журнал профилактических прививок», карты профилактических прививок (ф.№63) и историю развития ребенка (ф.№26). Возрастные ревакцинации в основном, делаются своевременно. По причине временных медицинских отводов 9 детей не охвачены ревакцинацией против кори, краснухи и эпидемического паротита и один оформил отказ от всех прививок.

«Журнал учета инфекционных заболеваний» ведется не по форме, заполняется своевременно.

Осмотр детей на кожные заболевания и педикулез проводится воспитателями ежедневно, результаты осмотра в тетради посещения отмечается, медицинским работником - 1 раз в неделю, результаты фиксируются в специальных журналах. За 2013 год кожные заболевания и педикулез не зарегистрированы.

Журналы учета инструктажа с персоналом учреждения и санитарно-просветительной работы среди детей, сотрудников и родителей ведутся без замечаний.

Профилактика туберкулеза.

Мероприятия по профилактике туберкулеза включены в годовой комплексный план детского учреждения. Вся необходимая документация заведена, заполняется по форме. Справка- допуск проведению реакции Манту у медсестер имеется от апреля 2013г.

К туб. диагностику подлежало- 244 детей, сделано- 232, у 10- мед.отвод., 1 отказ. Туб. диагностика детей за 2013 год выполнена на 95,0%.

Оценка результатов р. Манту: число лиц с гиперергическими пробами- нет, выраженных - 4, в момент проверки двое лечатся, тубинфицированных - 11. На консультацию к фтизиопедиатру направлено - 16 детей.

На ревакцинацию БЦЖ подлежащих не было.

Профилактика гельминтозов: плановые профилактические обследования проводятся ежегодно на базе детской поликлиники №5, 2013 году детей обследовали в 21 октябре, к обследованию подлежало 244 детей, обследованы 100%, выявлено 10 инвазированных энтеробиозом. Все дети пролечены, контрольные анализы сданы.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Санитарно-дезинфекционный режим выдерживается. Согласно протоколу результатов испытаний №305, 306 от 05.11.2013 г, проведенных ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ г.Набережные Челны», концентрация рабочего раствора в 2 раза превышает ПДК, обнаружена концентрация концентрированного раствора соответствует ПДК.

Результаты санитарно-бактериологических исследований соответствуют требованиям (БГК в смывах с кухонной посуды и инвентаря в пищеблоке, гр. №6,12 не обнаружено) – протокол лабораторных исследований №40356-10370 от 07.11.2013 г. Смывы на паразитологию (на наличие яиц гельминтов) удовлетворяют требованиям - протокол лабораторных исследований №40396 от 07.11.2013 г. Проведены также исследования смывов на стафилококк - протокол №40386-4039 от 08.11.2013 г., результаты удовлетворительные.

Дератизационные мероприятия проводит ООО «Благополучие», договор №0046 от 01.01.2013 г. В работе используются современные сертифицированные препараты, разрешенные МЗ РФ. Оценка эффективности дератизационных мероприятий проведена контрольными клеями площадками в подвальной помещении детского сада – грызунов не обнаружено. Объект не заселенный, жалобы со стороны сотрудников отсутствуют.

В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1) в 09 ч. 00 мин. 07.11.2013 г. выявлено:

Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных зданий, помещений:

- требуется проведение ремонта систем отопления, горячего, холодного водоснабжения, санитарно-технических систем, следы протечек в рекреации 1 этажа, в туалетной группе №11 – нарушение ст. 24 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- требуется проведение ремонта групповых площадок №1 (проведение ремонта кровли), №7 (ремонт деревянных полов) – нарушение п.п. 3.9, 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

- в туалетных группах №1, 3 для детей младшего возраста, размещенных на 1 этаже в проектных групповых ячейках для детей ясельного возраста, недостаточное количество санитарно-технических приборов: установлено 2 раковины при норме 4-х, 2 детских унитаза при норме 4-х – нарушение п.п.6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

- цех готовой продукции не укомплектован овощерезкой – нарушение п.п.13.1, приложения № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ответственность за вышеуказанные нарушения законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46 «Земляничка» (составлен протокол по ст 6.4. КоАП)

2) в 10 ч. 00 мин. 08.11.2013 при анализе режима дня, карты максимальной нагрузки на 2013-2014 учебный год, расписания дополнительных платных образовательных услуг выявлено: нарушаются требования к условиям воспитания и обучения детей: не соблюдаются требования к режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса:

- не соблюдаются перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: в группе №4 в понедельник с 15.20 до 15.45 проводятся занятия лепкой/аппликацией, при этом кружок «подготовка детей к школе» с 15.10 до 15.35;

- допускается проведение занятий во время, предусмотренное для приема пищи: в группе №5 английский язык проводится с 15.10 до 15.30, при этом по режиму дня с 15.00 до 15.20 предусмотрен полдник, в группе №2 в понедельник проводится занятие окружающий мир с 9.40 до 10.10, второй завтрак 9.45-9.55, что является нарушением ст. 28 ФЗ №52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственность за вышеуказанные нарушения законодательства возлагается на старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №46 «Земляничка» Шарипову А.Ф. (составлен протокол по ч. 1. ст 6.7 КоАП РФ)

3) Нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

п. 4.16. Не своевременно проводится замена остекления окон с нарушением целостности в группах №12, 10, **п. 5.5.** Не устранены дефекты линолеумного покрытия пола в кабинете русского языка.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

п. 7.8. главы I в медицинском кабинете светильники общего освещения без сплошных закрытых рассеивателей.

п. 11.11. главы I Уборочный инвентарь медицинского кабинета хранится в тамбуре запасного входа и процедурном кабинете на полу.

СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»

п.5.10 При хранении МИБП в наличии 1 термоиндикатор в качестве средств мониторинга температурного режима

Ответственность за вышеуказанные нарушения законодательства возлагается на заместителя заведующей по хозяйственной части МБДОУ «Детский сад №46 «Земляничка» (составлен протокол по ст 6.4. КоАП РФ)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


1. Предписание от 07.11.2013 г.
2. Протокол №40396 от 07.11.2013 г.
3. Протокол продуктов №40391-40395 от 08.11.2013 г.
4. Протокол лабораторных исследований №40356-10370 от 07.11.2013 г.
5. Протокол исследования смывов на стафилококк №40386-40390 от 08.11.2013 г.
6. Протокол лабораторных исследований №40356-10370 от 07.11.2013 г.
7. Протокол результатов испытаний №305, 306 от 05.11.2013 г
8. Протокол смывов на паразитологию (на наличие яиц гельминтов) - протокол лабораторных исследований №40396 от 07.11.2013 г.
9. Протокол проведения измерений искусственной освещенности №217 от 07.11.13 г.
10. Протокол проведения измерений микроклимата №218/ОГ ДиП от 07.11.2013 г.
11. Заключение по контролю эффективности проведенной дератизации от 08.11.2013 г.
12. Протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов №440-442 от 08.11.2013 г.
13. Протокол исследования воздуха закрытых помещений №31 от 08.11.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г.Набережные Челны

Ордина Т.В.

Бахтигараева З.М.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Земляничка» Загидуллина Альфинур Габдульбаровна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » ноября 20 13 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)
 в г. Набережные Челны "
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации:
 № РООС. RU. 0001.511322 от 12.07.12
 Фактический адрес:
 ул. Низаметдинова ,14
 Протокол характеризует исключительно
 испытанный образец и может быть воспроизведен
 только полностью и с согласия ИЛЦ.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель (заместитель) ИЛЦ
 Мустакимова А. А.
 М. П.
 "05 " ноября 2013 г.

Протокол результатов исследований №305,306

" 05 " ноября 2013

МБДОУ Детский сад №46

(наименование объекта, адрес)

Наименование пробы	Дезинфекционные средства	Количество	2
Дата отбора	05.11.2013г	Дата доставки:	05.11.2013г
Время отбора	11ч30мин.	Время доставки :	13 час 30 мин.
Кем отобрана проба	пом. врача отд. ГДиП Горбунова Р.А.		
Дополнительные сведения	плановый контроль		
Предписание №689 от 29.10.2013г			
Акт отбора от 05.11.2013г			

НД:Р.4.2.2643-10-Методы лабораторного исслед. и испыт. дез. ср-в для оценки их эффек. и безопасности

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Должность, Ф.И.О. представителя Роспотребнадзора: глав. спец. эксперт Ордина Т.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование препарата	обнаруженная концентрация активного вещества/ активного хлора	ПДК по ЧАС/ПДК	Единица измерения	Примечание
Ника-Экстра М концентр.	4,5	3,5-4,5	%	11.5.2407
Ника-Экстра М 0,5% р-р	0,044	0,022	%	11.5.2408

Исследования проводила: Нугуманова Т.А.

Зав.испыт.лаборатории: Юсупова З.М.

Запрещается использовать для целей производственного контроля и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключении

Заключение: обнаружена концентрация рабочего 0,5% раствора в 2 раза превышает ПДК, обнаружена концентрация концентрированного раствора соответствует ПДК.

Врач по общей гигиене: З.И.Пом

Главному санитарному врачу
по городу Набережные Челны
Бариев И.Г
Заведующей МБДОУ
«Детский сад
комбинированного вида
№ 46 «Земляничка»
Загидуллиной А.Г.

**План мероприятий по устранению замечаний
выявленных в ходе плановой проверки
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида № 46 «Земляничка»**

№ п/п	Замечания	Мероприятия по устранению	Сроки	Ответственные
1	Провести ремонт систем отопления, горячего, холодного водоснабжения, санитарно-технических систем	Проведена частичная замена(70 метров)систем водоснабжения, отопления.	01.09.14г	Заведующий Загидуллина А.Г.
2	Провести косметический ремонт (устранить следы протечек) в рекреации 1 этажа, в туалетной группы № 11	Косметический ремонт проведен (следов протечек нет) в туалете группы № 11 проведен косметический ремонт	01.09.14г.	Зам. Зав. По хоз. работе: Губайдуллина Р.Р.
3	Провести ремонт групповых площадок гр.№ 1 (ремонт кровли), гр.№ 7 (ремонт деревянных полов)	Проведена замена шифера на профнастил на крышах 3-х теневых навесов. Проведена полная замена деревянных полов теневого навеса группы № 7	01.09.14г	Зам. Зав. По хоз. работе: Губайдуллина Р.Р.
4	В туалетных групп № 1, 3 обеспечить достаточное количество санитарно-технических приборов: дополнительно установить раковины, унитазы, либо предусмотреть размещение групп на втором этаже	Группа № 1 и № 3 переведены на 2-й этаж, на 1-м этаже группы № 2 установлены дополнительно 2 унитаза. На 1-м на месте 3группы открыта ясельная группа (где предусмотрены унитазы)	01.09.14г.	Заведующий Загидуллина А.Г. Зам. Зав. По хоз. работе: Губайдуллина Р.Р.
5	Цех готовой продукции укомплектовать овощерезкой.	Овощерезка в цех готовой продукции приобретена.	01.09.14г.	Заведующий Загидуллина А.Г.

Заведующий МБДОУ № 46

А.Г. Загидуллина

