

«Согласовано»

Председатель первичной  
профсоюзной организации МБДОУ  
«Центр развития ребенка-детский сад  
№51 «Торнакай» г. Набережные Челны

Файрушина А.Г.  
«05» 09 20 22 г.

Введено в действие

приказом заведующего  
от 05.09.22 № 136

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ

«Центр развития ребенка-  
детский сад №51 «Торнакай»  
Набережные Челны

А.Х. Исмагилова.

«05» 09 20 22 г.

Рассмотрено и утверждено  
на педагогическом совете

от 29.08.2022 г.

Протокол № 1

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о бассейне

#### муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Центр развития ребенка – детский сад № 51 «Торнакай»

##### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о бассейне муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Центр развития ребенка – детский сад № 51 «Торнакай» (далее - Положение) разработано в соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г с изменениями на 21 января 2019 года, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», Инструкцией по охране труда для инструктора по физической культуре (плаванию); Инструкцией по охране труда при обучении плаванию, а также Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Центр развития ребенка – детский сад № 51 «Торнакай» (далее - дошкольное образовательное учреждение (ДОУ).

1.3. Бассейн служит для проведения досугов, праздников, организованной образовательной деятельности по физической культуре (плавание).

1.4. Бассейн – отдельное помещение на базе ДОУ, площадь зеркала воды не более 60 м<sup>2</sup>, глубина бассейна – не более 0,6 м, площадь зеркала воды на одного ребенка – не менее 3,0 м<sup>2</sup>, температура воды – 30-32 °С. Время полного водообмена составляет не более 0,5 ч.

1.5. Бассейн позволяет реализовать следующие направления взаимодействия с ребенком:

- оздоровительное плавание.

1.6. Общее руководство деятельностью бассейна осуществляет инструктор по физической культуре (плавание), назначаемый заведующим, имеющий высшее или среднее образование по специальности «физическая культура».

1.7. В своей деятельности инструктор по физической культуре (плавание) подотчетен Педагогическому совету ДОУ.

## **2. Основные правила эксплуатации бассейна**

2.1. Внутренняя планировка бассейна

2.1.1. Проект помещения бассейна предусматривает состоит из:

- раздевальной комнаты с отдельным входом, рассчитанной на 12 человек (мальчики/девочки);

- санузла;

- душевой комнаты;

- помещения чаши бассейна.

2.1.2. На пути движения от душа к ванне бассейна размещается ножная ванна с проточной водой (размер которой исключает возможность ее обхода или перепрыгивания). Дно ванны не скользкое. В ножную ванну подается очищенная и обеззараженная вода из системы питьевого водоснабжения.

2.1.3. Поверхность обходных дорожек не скользкая и имеет уклон 0,01–0,02 в сторону трапов. На обходные дорожки постелены специальные массажные коврики для профилактики плоскостопия и точечного самомассажа.

2.2. Отделочные материалы

2.2.1. Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванны используются материалы, имеющие положительное санитарноэпидемиологическое заключение. Материалы устойчивы к применяемым реагентам и дезинфектантам, позволяют проводить качественную чистку и дезинфекцию.

2.2.2. Швы между облицовочными плитами тщательно затерты.

2.3. Очистка воды

2.3.1. Бассейн оборудован системой непрерывной подачи воды, системой очистительных фильтров, системой обеззараживания воды ультрафиолетовыми лампами, системой автоматического поддержания заданной температуры воды. Сбор воды в бассейне осуществляется через переливной желоб (40%) и донные сливы (60%). Общий циркулирующий расход поступает в напорные фильтры. После фильтрации, подогрева и дезинфекции вода подается в бассейн через донные форсунки возврата воды.

2.4. Системы отопления, вентиляции и освещения.

2.4.1. Бассейн оборудован приборами отопления. Они защищаются панелями и допускают уборку влажным способом.

2.4.2. Системы отопления, вентиляции обеспечивают параметры микроклимата и воздухообмена помещений бассейна в соответствии с требованиями санитарных норм.

2.4.3. Освещенность поверхности воды не менее 100 лк. достигается, помимо ламп дневного света, путем естественного освещения.

2.5. Температурный режим.

2.5.1. Температура воды в бассейне составляет 30-31 °С, температура воздуха в зале с чашей – 29-30 °С, в раздевалке и душевой – 25-26 °С.

### **3. Оборудование и инвентарь**

3.1. Для организации плавания детей в бассейне имеется набор оборудования и инвентаря (плавательные доски, круги, плавающие и тонущие игрушки, мячи, надувные нарукавники, обручи и т.д.). Ванна бассейна дополнительно оборудована лестницей-трапом для спуска в воду, термометром для измерения температуры воды.

3.2. Бассейн ДООУ обеспечен аптечкой, с перечнем вложений, для оказания первой доврачебной помощи.

### **4. Время и продолжительность занятий в бассейне**

4.1. Занятия в бассейне проводятся согласно утвержденному регламенту проведения занятий по плаванию.

4.2. Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:

- в младшей группе – 15-20 мин;
- в средней – 20-25 мин;
- в старшей – 25-30 мин;
- в подготовительной – 25-30 мин.

Перерывы на проветривание и влажную уборку составляют:

- 10 минут между занятиями подгрупп;
- 30 минут между занятиями групп.

4.3. Чтобы не допускать переохлаждения детей, занятия в бассейне не следует заканчивать холодной нагрузкой (холодный душ, топтание в ванночке с холодной водой).

### **5. Содержание и основные формы работы**

5.1. Цель – формирование единых подходов к сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, используя занятия в бассейне, как одно из эффективных средств системы оздоровления детей в учреждении.

5.2. Задачи:

- формирование навыков плавания;
- бережного отношения к своему здоровью;
- навыков личной гигиены;
- умение владеть своим телом в непривычной среде.

5.3. Формы работы:

- подгрупповая;
- парная;
- поточная;
- индивидуальная.

### **6. Принципы организации работы с детьми при обучении плаванию**

6.1. Принципы организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми при обучении плаванию:

- общеметодические принципы – определяющие содержание, формы и методы в соответствии с целями здоровьесберегающих образовательных технологий;
- принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи знаний, умений и навыков;

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- формирование двигательных умений и навыков, двигательных способностей ребенка;
- принцип оздоровительной направленности – решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения.

### **7. Уборка и дезинфекция помещений и ванны**

7.1. Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний (вирусный гепатит А, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты, эпидермофитии (чесотки пловцов), туберкулез кожи, энтеробиоз, лямблиоз, трахома, полиомиелит и др.) соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

7.2. В конце рабочего дня в бассейне проводится ежедневная уборка. Дезинфекции подлежат помещения туалета, душевой, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже одного раза в месяц.

7.3. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются специализированными службами на основании заявок и договоров.

7.5. В качестве дезинфицирующих средств для обработки помещений и инвентаря бассейна используются:

- дезинфицирующее средство «НИКА-ХЛОР»;
- мыло;
- 2% раствор пищевой соды.

### **8. Производственный контроль**

8.1. В целях соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, обеспечения безопасности детей во время посещения бассейна, проводится производственный контроль.

8.2. Производственный контроль проводится ежеквартально.

8.3. Производственный контроль осуществляют: заведующий ДОУ, старший воспитатель, заместитель заведующего по ХР, представитель Совета родителей.

### **9. Делопроизводство**

9.1. Инструктором по физической культуре (плавание) документация формируется на основании номенклатуры дел ДОУ, утвержденной заведующим ДОУ.

Перечень оборудования, учебных, методических пособий, игрушек указан в паспорте кабинета.

### **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ. принимается на общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1, настоящего Положения.

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

**Срок действия Положения: до замены новым**

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 3 листов  
Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад  
№ 51 «Горнакай» А.Х. Исмагилова  
г. «Об»

