

МБДОУ «Детский сад №68 «Василек»

« 14 » ноября 20 16 г.
12 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (РАССЛЕДОВАНИЯ)

№ 1307/24-В

«14» ноября 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №68 «Василек»
по адресу: 423800, Республика Татарстан (Татарстан), г Набережные Челны, б-р Кол Гали, д.24.

(место проведения мероприятия по контролю)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г. №1307/24-в от 01.11.2016г.

(наименование документа с указанием его номера и даты вынесения)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №68 «Василек»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование (расследование):

с 08.30ч 02 ноября 2016г по 12.00 ч 02 ноября 2016г.

с 11.00ч 14 ноября по 12.00 ч 14 ноября 2016г.

Акт составлен: ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны Корниловой Татьяной Валерьевной

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводивших мероприятия (исследования, обследования), наименование структурного подразделения (отдела, территориального отдела Управления)

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования) присутствовали: заведующий Туктарова Нурия Ашрафулловна, старшая медсестра Гордеева Тамара Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по контролю)

В ходе проведения мероприятия по контролю (исследования, обследования) установлено:

Учреждение зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1031616003165, ИНН 1650086857.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проводится в отношении данного юридического лица проводятся по эпидемиологическим показаниям (регистрации 4-х случаев заболевания ОКЗ в группе №1 и 5).

Для достижения целей и задач проверки, учреждением представлены следующие документы:

- журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний;
- журнал медицинского наблюдения за контактными;
- справки переболевших и длительно отсутствовавших детей;
- журнал бракеража сырой продукции;

-журнал бракеража готовой продукции;

- журнал здоровья; меню-раскладки

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

-журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки;

- методические указания (инструкция) по применению дезинфицирующих средств;

В МБДОУ «Детский сад №68 «Василек» за период с 29.10.2016г по 03.11.2016г. зарегистрировано 4 случая заболевания острой кишечной инфекцией среди детей группы №5 (3 случая), и группы №1 (1 случай):

1) Экстренное извещение № 12368 от 29.10.2016г., дата заболевания и обращения 31.10.2016г. Дата последнего посещения - 28.10.2016г.

2) Экстренное извещение № 12379 от 31.10.2016г., дата заболевания и обращения 31.10.2016г. Дата последнего посещения - 28.10.2016г.

3) Экстренное извещение № 12430 от 01.11.2016г., дата заболевания и обращения 31.10.2016г. Дата последнего посещения - 28.10.2016г.

4) Экстренное извещение № 12525 от 03.11.2016г., дата заболевания и обращения 02.11.2016г. Дата последнего посещения - 28.10.2016г.

В детском саду функционирует 13 групп, по списку 325 ребенка. На день проверки в учреждении находится 305 ребенка. Причины отсутствия детей известны. Всего сотрудников - 80 человек, в том числе пищеблок - 7 человек. На момент проверки случаев инфекционных заболеваний среди сотрудников не зарегистрировано.

Списочный состав группы №5 – 23 детей, на 02.11.2016г. – 5 детей, отсутствует 18 детей: 3 – ОКИ, 3- ОРВИ, 12- домашний режим.

Списочный состав группы №1 – 29 ребенка, на 10.11.2016г. – 21 детей, отсутствуют 8 ребенка: 1 – ОКИ, 6 ОРВИ, 1-прочие.

В группах №1 и №5 карантинные мероприятия до 04.11.2016г. Заключительная дезинфекция была проведена сотрудниками детского сада и дезинфекционной станции 31.10.2016г. с 15.10 до 16.40 ч.

В дошкольной организации системы холодного и горячего водоснабжения, канализации централизованные, в исправном состоянии.

Питьевой режим детей отрегулирован: для питья используется кипяченая вода, меняется каждые два часа.

Холодильное и технологическое оборудование в пищеблоке в рабочем состоянии. Аварийные ситуации не зарегистрированы. Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Поточность в работе пищеблока соблюдается.

Условия хранения, сроки годности пищевых продуктов соблюдаются. Нарушений технологии приготовления блюд не обнаружено. При анализе недельных меню запрещенных продуктов и блюд не выявлено. Журналы «Здоровье», бракеража сырой и готовой продукции ведутся по установленной форме.

В прачечной оборудование в рабочем состоянии. Поточность в работе соблюдается.

Были проведены лабораторно-инструментальные исследования: Протокола лабораторных исследований № 46141-46150, 46151-46160, 46168-46171, 46161-46167 от 09.11.2016г № 46146 от 09.11.2016г. высев БГКП со специальной одежды младшего воспитателя Шарафиевой, №46168 от 09.11.2016г. на пищеблоке содержание активного вещества в рабочем 4% растворе Ника экстра М выше ПДК на 0,3%, №46171 в группе №5 содержание активного вещества в рабочем 4% растворе Ника экстра М выше ПДК на 0,23%.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

ч.1.ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) в группу №5 допускается прием детей без справки из лечебно-профилактического учреждения с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (Раисова Д., Зайнуллин Ф., Кононов К., Садретдинов Я.), что является нарушением п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Не в полном объеме проведена заключительная дезинфекция в группе №5, не проведена дезинфекция постельного белья и полотенец, что является нарушением п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 8.4, 8.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
- Не проводятся дезинфекционные мероприятия на пищеблоке, не обрабатывается раздаточное окно после группы №5, отсутствует емкость для разведения дезинфекционного раствора, дезинфекционный раствор разводят в кастрюле предназначенной для готовых блюд, что является нарушением п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 8.4, 8.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
- На пищеблоке нарушаются правила обработки сырых яиц, не выдерживается время экспозиции, 15-20 минут, вместо 30-ти нормативных, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- На пищеблоке и в группе №5 используется кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, сколами и повреждениями эмали, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- На пищеблоке требуется проведение ремонта труб канализации моечных, обнаружен подпор канализации моечных ванн для сырья, что является нарушением п.п.9.1, 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Не в полном объеме отобраны суточные пробы готовых блюд за 02.11.2016г, не оставлено масло сливочное на бутерброды, что является нарушением п.п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Не правильно ведется журнал бракеража сырой продукции (яиц, сыра, масла сливочного), к остаткам сырой продукции прибавляется количество от новой партии, таким образом журналу не возможно проследить за конечным сроком реализации поступившей партии сырой продукции и отсутствует контроль за сроками реализации поступающей продукции, что является нарушением п.п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Журнал учета времени бактерицидной лампы, установленной в местах для порционирования готовых блюд ведется в нарушении руководства Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», не ведется ресурс лампы за июнь, август, сентябрь, октябрь, не указано назначение помещения, его площадь ресурс лампы и ее наименование, что является нарушением п.п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- В группе №5 не ведется медицинское наблюдение за персоналом, за 01.11.16 сетка стула не велась, что является нарушением п. 6.13 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

- В группе №5 не проводилась уборка после каждого приема пищи, мерки для дез.раствора для кухни хранятся в туалете, замачивание посуды проводится при не полном погружении, разделочный инвентарь в группе не промаркирован, дез. раствор готовится на глаз, что является нарушением п. 4.32, 17.1, 17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 8.4, 8.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».

- В дошкольной образовательной организации не проводится ежегодная ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


- В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 46146 от 09.11.2016г. высев БГКП со специальной одежды младшего воспитателя Шарафиевой, которая осуществляет непосредственную раздачу готовой продукции и мытье столовой посуды в группе, что является нарушением МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»

- В соответствии с протоколом лабораторных исследований №46168 от 09.11.2016г. на пищеблоке содержание активного вещества в рабочем 4% растворе Ника экстра М выше ПДК на 0,3%, №46171 в группе №5 содержание активного вещества в рабочем 4% растворе Ника экстра М выше ПДК на 0,23%, таким образом дез. раствор готовится на глаз, что является нарушением Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»

Ответственным за данное нарушение является юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №68 «Василек»

—указывается характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Подписи лиц, проводивших санитарно-эпидемиологическое обследование (расследование):



ведущий специалист - эксперт Корнилова Т.В.

С актом о проведении санитарно-эпидемиологического обследования (расследования) ознакомлен(а): заведующий МБДОУ «Детский сад № 68 «Василек» Туктарова Н.А.

—(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » ноября 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом о проведении мероприятия по контролю: _____