

АКТ

осмотра спортивного участка,
проверки МАФов, спортивных лестниц
в МБДОУ «Детский сад №80 «Реченька»

от 18.05.26 г.

Комиссия в составе: председателя заведующего Осиповой А.М.

И членов комиссии:

заместитель заведующего по ХР Герасимовой Г.А.,

старшая мед.сестра Морозова Н.В.

составила настоящий акт в том:

1. Что спортивный участок, соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарным требованиям, а так же возрастным особенностям воспитанников. Осмотр показал, что на спортивном участке ям, колодцев, опасных предметов нет, участок ровный; МАФы и спортивные лестницы устойчивы, покрашены, находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Административно – педагогический персонал детского сада с правилами безопасности и санитарными требованиями при проведении воспитательно – образовательной работы по физическому воспитанию с детьми ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: использовать спортивную площадку, МАФы и спортивные лестницы в соответствии с расписанием и планом воспитательно – образовательной работы с детьми.

Заключение комиссии: спортивная площадка, МАФы, спортивные лестницы могут использоваться для проведения занятий, игр и развлечений с детьми в летний период под руководством и наблюдением педагогов.

Председатель комиссии

Члены комиссии



А.М.Осипова

Г.А. Герасимова

Н.В.Морозова



АКТ

комиссионной проверки на прочность и устойчивость элементов благоустройства (МАФов) и спортивного оборудования,

от «18» мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Осипова А.М. - заведующий, члены комиссии: Герасимова Г.А. – зам. зав. по ХР, Морозова Н.В. - старшая медсестра, составили настоящий акт в том, что, был проведен осмотр игровых участков и спортивной площадке на прочность и устойчивость элементов благоустройства (МАФов) и физкультурно-оздоровительного оборудования, находящихся на закреплённой территории ДОУ.


Комиссия отмечает: установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Баскетбольный жираф	1	Без повреждений	Не выявлено	
2	Спортивный комплекс	3	Без повреждений	Не выявлено	
3	Дуги для лазания	1	Без повреждений	Не выявлено	
4	Беседка	10	Без повреждений	Не выявлено	
5	Домик	1	Без повреждений	Не выявлено	
6	Дуга из труб	6	Без повреждений	Не выявлено	
7	Песочница	13	Без повреждений	Не выявлено	
8	Шар	2	Без повреждений	Не выявлено	
9	Лесенка	2	Без повреждений	Не выявлено	
10	Машина грузовая	1	Без повреждений	Не выявлено	
11	Корабль	1	Без повреждений	Не выявлено	
12	Щит баскетбольный	2	Без повреждений	Не выявлено	
13	Лабиринт Змейка	1	Без повреждений	Не выявлено	
14	Машинка качалка	1	Без повреждений	Не выявлено	
15	Бабочка качалка	1	Без повреждений	Не выявлено	

Председатель комиссии:  Осипова А.М.

Члены комиссии:  Герасимова Г.А.

 Морозова Н.В.