

АКТ
осмотра малых архитектурных форм (МАФ), песочниц
на прочность и устойчивость

29.05.2023 г

Комиссия в составе заведующего Хайруллиной А.Д., уполномоченного по охране труда Бастан Н.В., заместителя заведующего по ХР Орловой Г.Г., председателя профкома Кудайкиной Е.В., медсестры Мейснер К.С., председателя Совета родителей Герасевой К.М составили настоящий акт об осмотре МАФов на спортивной площадке и участках гр. №№ 1, 2, 4, песочниц на прочность и устойчивость.

Перечень оборудования игровой площадки группы №1

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница	Соответствует	Нет дефектов		
2	Скамейка 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Трамвай-1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №2

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Стол – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Песочница – шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Веранда – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейка - 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Лестница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки группы №4

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Песочница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Веранда -1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Скамейка – 3 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Цветок (для подлезания) – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
5	Стол – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования игровой площадки «Да-да»

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лестница – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Лестница-горка – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		

Перечень оборудования спортивной площадки

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Стойки для обегания – 6 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
2	Прыжковая яма с песком – 1 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
3	Стойка для волейбольной сетки – 2 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
4	Скамейки – 4шт.	Соответствует,	Нет дефектов		
5	Кольца для подлезания (выносные)- 4 шт.	Соответствует	Нет дефектов		
6	Тропа здоровья	Соответствует	Нет дефектов		
7	Дуги для подлезания (выносные) -6 шт	Соответствует	Нет дефектов		

1. Регулярный визуальный осмотр детской площадки.

Ежедневно воспитателями проводится регулярный визуальный осмотр детской игровой площадки (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.) и передаются воспитателями по смене. Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории детского сада) и устраняются.

2. Ежегодный осмотр детской площадки.

Перед началом летнего оздоровительного периода и учебного года проводится осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования и возможность безопасной эксплуатации с составлением акта данной формы.

3. Регулярный осмотр спортивного оборудования.

Ежедневно инструктором физической культуры проводится визуальный осмотр спортивной площадки. Беговая дорожка засыпана песком, зона разбега и яма для прыжков в длину наполнена песком, стойки, стенки закреплены в земле, не имеют механических и коррозионных повреждений (повреждённые детали, износа или влияния погодных условий, опасные сколы и т.д.). Результаты, замечания записываются в журнал по охране труда I уровня (для рабочего по обслуживанию здания и территории детского сада) и устраняются.

Заключение комиссии: учитывая, что при проверке замечаний и нарушений ТБ не выявлены, проведение спортивных мероприятий и подвижных игр на игровых площадках разрешается.

1. Игровые площадки соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности.
2. МАФы спорт оборудование исправны, соответствуют нормам и правилам техники безопасности и СанПиНа.

Воспитателям поручено контролировать прочность и устойчивость МАФов, песочниц. При обнаружении нарушений в прочности и устойчивости немедленно сообщить комитету по охране труда.

Выводы комиссии: контролировать прочность и устойчивость МАФов, песочниц. При обнаружении нарушений в прочности и устойчивости немедленно сообщить комиссии по охране труда.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



А.Д. Хайруллина

Н.В. Бастан

Г.Г. Орлова

Е.В. Кудайкина

К.С. Мейснер

К.М. Герасева

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение музыкальных занятий в музыкальном зале

29.05.23 г

Комиссия в составе заведующего ДОУ Хайруллиной А.Д., уполномоченного по охране труда Бастан Н.В., зам зав по ХР Орловой Г.Г., председателя профкома Кудайкиной Е.В., ст. медсестры Мейснер К.С., председателя Совета родителей Герасевой К.М, составили настоящий акт о разрешении на проведение музыкальных занятий в музыкальном зале.

В музыкальном зале организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности, правилам ТБ и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.


Административно – педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении музыкальных занятий с детьми ознакомлен.

Замечаний и предложений нет.

Вывод: Опасных участков для здоровья детей нет. Занятия в музыкальном зале разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



А.Д.Хайруллина

Н.В.Бастан

Г.Г.Орлова

Е.В.Кудайкина

К.С.Мейснер

К.М.Герасева

АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение физкультурных занятий в спортивном зале

29.05.2023 г.

Комиссия в составе заведующего Хайруллиной А.Д., уполномоченного по охране труда Бастан Н.В., зам зав по ХР Орловой Г.Г, председателя профкома Кудайкиной Е.В., ст. медсестры Мейснер К.С., председателя Совета родителей Герасевой К.М, составили настоящий акт о разрешении на проведение физкультурных занятий в спортивном зале.

В спортивном зале организованы места для занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности. Правилам ТБ и производственной санитарии. А также возрастным особенностям обучаемых. Административно – педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении занятий по физической культуре с детьми ознакомлен. Замечаний и предложений нет.

Вывод: Опасных участков для здоровья детей нет. Занятия в спортивном зале разрешаются.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



А.Д. Хайруллина

Г.Орлова

Н.В.Бастан

К.С.Мейснер

К.М.Герасева

Е.В.Кудайкина

АКТ

Об испытании спортивного оборудования в спортивном зале

29.05.23 г.

Комиссия в составе заведующего ДОУ Хайруллиной А.Д., уполномоченного по охране труда Бастан Н.В., зам зав по ХР Орловой Г.Г., председателя профкома Кудайкиной Е.В., ст. медсестры Мейснер К.С., председателя Совета родителей Герасеой К.М, составили настоящий акт об испытании спортивного оборудования в спортивном зале.

Инвентарь в хорошем состоянии, пригоден для проведения занятий с детьми. Инструктору по физической культуре поручено проверять целостность. Прочность и исправность спортивного оборудования.

Вывод: Все спортивное оборудование находится в исправном состоянии. Пригодно к использованию в работе с детьми.

Председатель комиссии

Члены комиссии:


А.Д.Хайруллина
Н.В.Бастан
Г.Г.Орлова
Е.В.Кудайкина
К.С.Мейснер
К.М.Герасева